

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Электродвигатели асинхронные



Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L2 380В 5,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV100-L2-005-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L2 380В 5,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV100-L2-005-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L2 380В 5,5кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV100-L2-005-5-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L4 380В 4кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV100-L4-004-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L4 380В 4кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV100-L4-004-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L4 380В 4кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV100-L4-004-0-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L6 380В 2,2кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV100-L6-002-2-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L6 380В 2,2кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV100-L6-002-2-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L6 380В 2,2кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV100-L6-002-2-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L8 380В 1,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV100-L8-001-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L8 380В 1,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV100-L8-001-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L8 380В 1,5кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV100-L8-001-5-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S2 380В 4кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV100-S2-004-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S2 380В 4кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV100-S2-004-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S2 380В 4кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV100-S2-004-0-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S4 380В 3кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV100-S4-003-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S4 380В 3кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV100-S4-003-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100S4 380В 3кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV100-S4-003-0-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112M2 380В 7,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV112-M2-007-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112M2 380В 7,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV112-M2-007-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112M2 380В 7,5кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV112-M2-007-5-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112М4 380В 5,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV112-M4-005-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112М4 380В 5,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV112-M4-005-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112М4 380В 5,5кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV112-M4-005-5-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА6 380В 3кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV112-M6-003-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА6 380В 3кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV112-M6-003-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА6 380В 3кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV112-M6-003-0-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА8 380В 2,2кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV112-M8-002-2-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА8 380В 2,2кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV112-M8-002-2-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 2.20 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МА8 380В 2,2кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV112-M8-002-2-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 2.20 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ6 380В 4кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV112-B6-004-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ6 380В 4кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV112-B6-004-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ6 380В 4кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV112-B6-004-0-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ8 380В 3кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV112-B8-003-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ8 380В 3кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV112-B8-003-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 112МВ8 380В 3кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV112-B8-003-0-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М2 380В 11кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV132-M2-011-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М2 380В 11кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV132-M2-011-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М2 380В 11кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV132-M2-011-0-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М4 380В 11кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV132-M4-011-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М4 380В 11кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV132-M4-011-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М4 380В 11кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV132-M4-011-0-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М6 380В 7,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV132-M6-007-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М6 380В 7,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV132-M6-007-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М6 380В 7,5кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV132-M6-007-5-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М8 380В 5,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV132-M8-005-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М8 380В 5,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV132-M8-005-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132М8 380В 5,5кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV132-M8-005-5-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S4 380В 7,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV132-S4-007-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S4 380В 7,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV132-S4-007-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S4 380В 7,5кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV132-S4-007-5-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S6 380В 5,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV132-S6-005-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S6 380В 5,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV132-S6-005-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S6 380В 5,5кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV132-S6-005-5-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S8 380В 4кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV132-S8-004-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S8 380В 4кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV132-S8-004-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S8 380В 4кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK

DRV132-S8-004-0-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M2 660В 18,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-M2-018-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M2 660В 18,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-M2-018-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M4 660В 18,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-M4-018-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M4 660В 18,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-M4-018-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M6 660В 15кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-M6-015-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160M6 660В 15кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-M6-015-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160М8 660В 11кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-M8-011-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160М8 660В 11кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-M8-011-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S2 660В 15кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-S2-015-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S2 660В 15кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-S2-015-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S4 660В 15кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-S4-015-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S4 660В 15кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-S4-015-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S6 660В 11кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-S6-011-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S6 660В 11кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-S6-011-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S8 660В 7,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV160-S8-007-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 160S8 660В 7,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV160-S8-007-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180M2 660В 30кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-M2-030-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм
Мощность: 30.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180M2 660В 30кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV180-M2-030-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм
Мощность: 30.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180M4 660В 30кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-M4-030-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм
Мощность: 30.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180M4 660В 30кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV180-M4-030-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм
Мощность: 30.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180М6 660В 18,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-M6-018-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180М6 660В 18,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV180-M6-018-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180М8 660В 15кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-M8-015-0-0710

НОВИНКА



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180S2 660В 22кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-S2-022-0-3010

НОВИНКА



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180S4 660В 22кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV180-S4-022-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180S4 660В 22кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV180-S4-022-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L2 660В 45кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-L2-045-0-3010

НОВИНКА



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 45.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L2 660В 45кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV200-L2-045-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L4 660В 45кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-L4-045-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L4 660В 45кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV200-L4-045-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L6 660В 30кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-L6-030-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 30.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200L8 660В 22кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-L8-022-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 22.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200M2 660В 37кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-M2-037-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200M2 660В 37кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV200-M2-037-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200М4 660В 37кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-M4-037-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200М4 660В 37кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV200-M4-037-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200М6 660В 22кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-M6-022-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 22.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200М6 660В 22кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV200-M6-022-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 22.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 200М8 660В 18,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV200-M8-018-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 18.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 225М2 660В 55кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV225-M2-055-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм
Мощность: 55.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 225М4 660В 55кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV225-M4-055-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм
Мощность: 55.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 225М6 660В 37кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV225-M6-037-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 37.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250М2 660В 90кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-M2-090-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250М4 660В 90кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-M4-090-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250М6 660В 55кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-M6-055-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250S2 660В 75кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-S2-075-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250S4 660В 75кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-S4-075-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 250S6 660В 45кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV250-S6-045-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 45.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 280М2 660В 132кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV280-M2-132-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 132.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 280М4 660В 132кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV280-M4-132-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 132.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 280S6 660В 75кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV280-S6-075-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 280S8 660В 55кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV280-S8-055-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 315МА4 660В 200кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV315-M4-200-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 200.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А2 380В 0,18кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

DRV056-A2-000-2-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм

Мощность: 0.18 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А2 380В 0,18кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

DRV056-A2-000-2-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм

Мощность: 0.18 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А2 380В 0,18кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV056-A2-000-2-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А4 380В 0,12кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV056-A4-000-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А4 380В 0,12кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV056-A4-000-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56А4 380В 0,12кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV056-A4-000-1-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В2 380В 0,25кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV056-B2-000-3-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В2 380В 0,25кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV056-B2-000-3-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В2 380В 0,25кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV056-B2-000-3-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В4 380В 0,18кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV056-B4-000-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В4 380В 0,18кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV056-B4-000-2-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56В4 380В 0,18кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV056-B4-000-2-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А2 380В 0,37кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-A2-000-4-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А2 380В 0,37кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-A2-000-4-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А2 380В 0,37кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-A2-000-4-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А4 380В 0,25кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-A4-000-3-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А4 380В 0,25кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-A4-000-3-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А4 380В 0,25кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-A4-000-3-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А6 380В 0,18кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-A6-000-2-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А6 380В 0,18кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-A6-000-2-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63А6 380В 0,18кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-A6-000-2-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В2 380В 0,55кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-B2-000-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В2 380В 0,55кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-B2-000-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В2 380В 0,55кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-B2-000-5-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В4 380В 0,37кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-B4-000-4-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В4 380В 0,37кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-B4-000-4-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В4 380В 0,37кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-B4-000-4-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В6 380В 0,25кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV063-B6-000-3-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В6 380В 0,25кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV063-B6-000-3-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 63В6 380В 0,25кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV063-B6-000-3-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А2 380В 0,75кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-A2-000-8-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А2 380В 0,75кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-A2-000-8-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А2 380В 0,75кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-A2-000-8-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А4 380В 0,55кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-A4-000-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А4 380В 0,55кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-A4-000-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А4 380В 0,55кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-A4-000-5-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А6 380В 0,37кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-A6-000-4-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А6 380В 0,37кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-A6-000-4-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А6 380В 0,37кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-A6-000-4-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А8 380В 0,18кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-A8-000-2-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А8 380В 0,18кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-A8-000-2-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71А8 380В 0,18кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-A8-000-2-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В2 380В 1,1кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-B2-001-1-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В2 380В 1,1кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-B2-001-1-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В2 380В 1,1кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-B2-001-1-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В4 380В 0,75кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-B4-000-7-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В4 380В 0,75кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-B4-000-7-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В4 380В 0,75кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-B4-000-7-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В6 380В 0,55кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-B6-000-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В6 380В 0,55кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-B6-000-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В6 380В 0,55кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-B6-000-5-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В8 380В 0,25кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV071-B8-000-3-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В8 380В 0,25кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV071-B8-000-3-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 71В8 380В 0,25кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV071-B8-000-3-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А2 380В 1,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-A2-001-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А2 380В 1,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-A2-001-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А2 380В 1,5кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-A2-001-5-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А4 380В 1,1кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-A4-001-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А4 380В 1,1кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-A4-001-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	1.10 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А4 380В 1,1кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-A4-001-1-1530



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	1.10 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А6 380В 0,75кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-A6-000-7-1010



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	0.75 кВт
Частота вращения:	1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А6 380В 0,75кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-A6-000-7-1020



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	0.75 кВт
Частота вращения:	1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А6 380В 0,75кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-A6-000-7-1030



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	0.75 кВт
Частота вращения:	1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А8 380В 0,37кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-A8-000-4-0710



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	0.37 кВт
Частота вращения:	750 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А8 380В 0,37кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-A8-000-4-0720



Габарит - высота оси вращения Н h:	80 мм
Мощность:	0.37 кВт
Частота вращения:	750 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80А8 380В 0,37кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-A8-000-4-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В2 380В 2,2кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-B2-002-2-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В2 380В 2,2кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-B2-002-2-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В2 380В 2,2кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-B2-002-2-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В4 380В 1,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-B4-001-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В4 380В 1,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-B4-001-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В4 380В 1,5кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-B4-001-5-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В6 380В 1,1кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-B6-001-1-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В6 380В 1,1кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-B6-001-1-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В6 380В 1,1кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-B6-001-1-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В8 380В 0,55кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV080-B8-000-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В8 380В 0,55кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV080-B8-000-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 80В8 380В 0,55кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV080-B8-000-5-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L2 380В 3кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV090-L2-003-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L2 380В 3кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV090-L2-003-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L2 380В 3кВт
3000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV090-L2-003-0-3030



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L4 380В 2,2кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV090-L4-002-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L4 380В 2,2кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV090-L4-002-2-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L4 380В 2,2кВт
1500об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV090-L4-002-2-1530



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L6 380В 1,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV090-L6-001-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L6 380В 1,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV090-L6-001-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90L6 380В 1,5кВт
1000об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV090-L6-001-5-1030



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LA8 380В 0,75кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV090-L8-000-7-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LA8 380В 0,75кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV090-L8-000-7-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LA8 380В 0,75кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV090-L8-000-7-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LB8 380В 1,1кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

DRV090-B8-001-1-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LB8 380В 1,1кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

DRV090-B8-001-1-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 90LB8 380В 1,1кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK**

DRV090-B8-001-1-0730



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L2 380В 3кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-L2-003-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L2 380В 3кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-L2-003-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L4 380В 2,2кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-L4-002-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L4 380В 2,2кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-L4-002-2-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L6 380В 1,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-L6-001-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L6 380В 1,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-L6-001-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L8 380В 0,75кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-L8-000-8-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100L8 380В 0,75кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-L8-000-8-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 0.75 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB2 380В 4кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-B2-004-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB2 380В 4кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-B2-004-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 4.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB4 380В 3кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-B4-003-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB4 380В 3кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-B4-003-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB8 380В 1,1кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-B8-001-1-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 1.10 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB8 380В 1,1кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-B8-001-1-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм

Мощность: 1.10 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LC4 380В 4кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS100-C4-004-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LC4 380В 4кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS100-C4-004-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 100 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112L2 380В 5,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-L2-005-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112L2 380В 5,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-L2-005-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112L4 380В 5,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-L4-005-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112L4 380В 5,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-L4-005-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112M2 380В 4кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-M2-004-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М2 380В 4кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-M2-004-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М4 380В 4кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-M4-004-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М4 380В 4кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-M4-004-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М6 380В 2,2кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-M6-002-2-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М6 380В 2,2кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-M6-002-2-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М8 380В 1,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS112-M8-001-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 112М8 380В 1,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS112-M8-001-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 112 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М2 380В 9,2кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-M2-009-2-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 9.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М2 380В 9,2кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-M2-009-2-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 9.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М4 380В 7,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-M4-007-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М4 380В 7,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-M4-007-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М6 380В 4кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-M6-004-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М6 380В 4кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-M6-004-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М8 380В 3кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-M8-003-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132М8 380В 3кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-M8-003-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 3.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ2 380В 11кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-B2-011-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ2 380В 11кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-B2-011-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ4 380В 9,2кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-B4-009-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 9.20 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ4 380В 9,2кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-B4-009-2-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 9.20 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ6 380В 5,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-B6-005-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 5.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132МВ6 380В 5,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-B6-005-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм

Мощность: 5.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132MC4 380В 11кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-C4-011-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132MC4 380В 11кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-C4-011-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S2 380В 5,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-S2-005-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S2 380В 5,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-S2-005-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S4 380В 5,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-S4-005-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S4 380В 5,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-S4-005-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 5.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S6 380В 3кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-S6-003-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S6 380В 3кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-S6-003-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S8 380В 2,2кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-S8-002-2-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132S8 380В 2,2кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-S8-002-2-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132SB2 380В 7,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS132-B2-007-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 132SB2 380В 7,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS132-B2-007-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 132 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L2 660В 18,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-L2-018-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм
Мощность: 18.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L2 660В 18,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-L2-018-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм
Мощность: 18.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L4 660В 15кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-L4-015-0-1510

Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 15.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L4 660В 15кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-L4-015-0-1520



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 15.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L6 660В 11кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-L6-011-0-1010



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L6 660В 11кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-L6-011-0-1020



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L8 660В 7,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-L8-007-5-0710



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160L8 660В 7,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-L8-007-5-0720



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160M2 660В 11кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-M2-011-0-3010



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160M2 660В 11кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-M2-011-0-3020



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М4 660В 11кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-M4-011-0-1510



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М4 660В 11кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-M4-011-0-1520



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 11.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М6 660В 7,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-M6-007-5-1010



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М6 660В 7,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-M6-007-5-1020



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 7.50 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М8 660В 4кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-M8-004-0-0710



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160М8 660В 4кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-M8-004-0-0720



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм
Мощность: 4.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160МВ2 660В 15кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-B2-015-0-3010



Габарит - высота оси вращения H h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160MB2 660В 15кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-B2-015-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160MB8 660В 5,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS160-B8-005-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 5.50 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 160MB8 660В 5,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS160-B8-005-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 160 мм

Мощность: 5.50 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L4 660В 22кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS180-L4-022-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L4 660В 22кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS180-L4-022-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L6 660В 15кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS180-L6-015-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L6 660В 15кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS180-L6-015-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L8 660В 11кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS180-L8-011-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180L8 660В 11кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS180-L8-011-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 11.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180M2 660В 22кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS180-M2-022-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180M2 660В 22кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS180-M2-022-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180M4 660В 18,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS180-M4-018-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 180M4 660В 18,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS180-M4-018-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 180 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L2 660В 30кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS200-L2-030-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L2 660В 30кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS200-L2-030-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L4 660В 30кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS200-L4-030-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L4 660В 30кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS200-L4-030-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L6 660В 18,5кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS200-L6-018-5-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L6 660В 18,5кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS200-L6-018-5-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L8 660В 15кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS200-L8-015-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200L8 660В 15кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS200-L8-015-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм

Мощность: 15.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200LB2 660В 37кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS200-B2-037-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200LB2 660В 37кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS200-B2-037-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 37.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200LB6 660В 22кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS200-B6-022-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 22.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 200LB6 660В 22кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS200-B6-022-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 200 мм
Мощность: 22.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225M2 660В 45кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-M2-045-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225M2 660В 45кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-M2-045-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225M4 660В 45кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-M4-045-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225М4 660В 45кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-M4-045-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 45.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225М6 660В 30кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-M6-030-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225М6 660В 30кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-M6-030-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225М8 660В 22кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-M8-022-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225М8 660В 22кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-M8-022-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 22.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225S4 660В 37кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-S4-037-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 37.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225S4 660В 37кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-S4-037-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 37.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225S8 660В 18,5кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS225-S8-018-5-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 225S8 660В 18,5кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS225-S8-018-5-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 225 мм

Мощность: 18.50 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M2 660В 55кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS250-M2-055-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M2 660В 55кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS250-M2-055-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M4 660В 55кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS250-M4-055-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M4 660В 55кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS250-M4-055-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 55.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M6 660В 37кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS250-M6-037-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 37.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250М6 660В 37кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS250-M6-037-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 37.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250М8 660В 30кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS250-M8-030-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250М8 660В 30кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS250-M8-030-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 250 мм

Мощность: 30.00 кВт

Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М2 660В 90кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS280-M2-090-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М2 660В 90кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS280-M2-090-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М4 660В 90кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS280-M4-090-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М4 660В 90кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS280-M4-090-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 90.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М6 660В 55кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS280-M6-055-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 55.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М6 660В 55кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS280-M6-055-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 55.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М8 660В 45кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS280-M8-045-0-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280М8 660В 45кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS280-M8-045-0-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 45.00 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S2 660В 75кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS280-S2-075-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 75.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S2 660В 75кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS280-S2-075-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 75.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S4 660В 75кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS280-S4-075-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм
Мощность: 75.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S4 660В 75кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS280-S4-075-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S6 660В 45кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS280-S6-045-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 45.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 280S6 660В 45кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS280-S6-045-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 280 мм

Мощность: 45.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L2 660В 160кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-L2-160-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 160.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L2 660В 160кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-L2-160-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 160.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L4 660В 160кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-L4-160-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 160.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L4 660В 160кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-L4-160-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 160.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L6 660В 110кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-L6-110-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315L6 660В 110кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-L6-110-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB2 660В 200кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-B2-200-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 200.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB2 660В 200кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-B2-200-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 200.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB4 660В 200кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-B4-200-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 200.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB4 660В 200кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-B4-200-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 200.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB6 660В 132кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-B6-132-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 132.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315LB6 660В 132кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-B6-132-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 132.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M2 660В 132кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-M2-132-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 132.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M2 660В 132кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-M2-132-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 132.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M4 660В 132кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-M4-132-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 132.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M4 660В 132кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-M4-132-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 132.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M6 660В 90кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-M6-090-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 90.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315M6 660В 90кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-M6-090-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм
Мощность: 90.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S2 660В 110кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-S2-110-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S2 660В 110кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-S2-110-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S4 660В 110кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-S4-110-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S4 660В 110кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-S4-110-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 110.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S6 660В 75кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS315-S6-075-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 315S6 660В 75кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS315-S6-075-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 315 мм

Мощность: 75.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L2 660В 315кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-L2-315-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 315.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L2 660В 315кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-L2-315-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 315.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L4 660В 315кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-L4-315-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 315.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L4 660В 315кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-L4-315-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 315.00 кВт

Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L6 660В 250кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-L6-250-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 250.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355L6 660В 250кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-L6-250-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 250.00 кВт

Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355M2 660В 250кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-M2-250-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 250.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355M2 660В 250кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-M2-250-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм

Мощность: 250.00 кВт

Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355М4 660В 250кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-M4-250-0-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 250.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355М4 660В 250кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-M4-250-0-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 250.00 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355М6 660В 160кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-M6-160-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 160.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355М6 660В 160кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-M6-160-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 160.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355МВ6 660В 200кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS355-B6-200-0-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 200.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 355МВ6 660В 200кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS355-B6-200-0-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 355 мм
Мощность: 200.00 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56В2 380В 0,12кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS056-B2-000-1-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56В2 380В 0,12кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS056-B2-000-1-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56В4 380В 0,09кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS056-B4-000-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.09 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56В4 380В 0,09кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS056-B4-000-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.09 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56С4 380В 0,12кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS056-C4-000-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56С4 380В 0,12кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS056-C4-000-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56А2 380В 0,09кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS056-A2-000-1-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.09 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56А2 380В 0,09кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS056-A2-000-1-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.09 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56А4 380В 0,06кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS056-A4-000-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.06 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56А4 380В 0,06кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS056-A4-000-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 56 мм
Мощность: 0.06 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63А2 380В 0,18кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-A2-000-2-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63А4 380В 0,12кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-A4-000-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63А4 380В 0,12кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-A4-000-1-1520

Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.12 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63В2 380В 0,25кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-B2-000-3-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63В2 380В 0,25кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-B2-000-3-3020

Габарит - высота оси вращения Н h: 63 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63В4 380В 0,18кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-B4-000-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.18 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63В4 380В 0,18кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-B4-000-2-1520

Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.18 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63С2 380В 0,37кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-C2-000-4-3010



Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.37 кВт
Частота вращения:	3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63С2 380В 0,37кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-C2-000-4-3020

Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.37 кВт
Частота вращения:	3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63С4 380В 0,25кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS063-C4-000-3-1510



Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.25 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63С4 380В 0,25кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-C4-000-3-1520

Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.25 кВт
Частота вращения:	1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 63А2 380В 0,18кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS063-A2-000-2-3020

Габарит - высота оси вращения Н h:	63 мм
Мощность:	0.18 кВт
Частота вращения:	3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение:	Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А4 380В 0,25кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-A4-000-3-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А4 380В 0,25кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-A4-000-3-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А6 380В 0,18кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-A6-000-2-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А6 380В 0,18кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-A6-000-2-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В2 380В 0,55кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-B2-000-6-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В2 380В 0,55кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-B2-000-6-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В4 380В 0,37кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-B4-000-4-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В4 380В 0,37кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-B4-000-4-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В6 380В 0,25кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-B6-000-3-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71В6 380В 0,25кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-B6-000-3-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С2 380В 0,75кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-C2-000-8-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С2 380В 0,75кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-C2-000-8-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С4 380В 0,55кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS071-C4-000-6-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С4 380В 0,55кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS071-C4-000-6-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С6 380В 0,37кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS071-C6-000-4-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71С6 380В 0,37кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS071-C6-000-4-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А2 380В 0,37кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS071-A2-000-4-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 71А2 380В 0,37кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS071-A2-000-4-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 71 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А4 380В 0,55кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS080-A4-000-6-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А4 380В 0,55кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK

AIS080-A4-000-6-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А6 380В 0,37кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK

AIS080-A6-000-4-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А6 380В 0,37кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-A6-000-4-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А8 380В 0,18кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-A8-000-2-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А8 380В 0,18кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-A8-000-2-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.18 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В2 380В 1,1кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-B2-001-1-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В2 380В 1,1кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-B2-001-1-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В4 380В 0,75кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-B4-000-8-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В4 380В 0,75кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-B4-000-8-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В6 380В 0,55кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-B6-000-6-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В6 380В 0,55кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-B6-000-6-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В8 380В 0,25кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-B8-000-3-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80В8 380В 0,25кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-B8-000-3-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.25 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С2 380В 1,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-C2-001-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С2 380В 1,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-C2-001-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С4 380В 1,1кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-C4-001-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин
Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С4 380В 1,1кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-C4-001-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С6 380В 0,75кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-C6-000-8-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80С6 380В 0,75кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-C6-000-8-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А2 380В 0,75кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS080-A2-000-8-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 80А2 380В 0,75кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS080-A2-000-8-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 80 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L2 380В 2,2кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-L2-002-2-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L2 380В 2,2кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-L2-002-2-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L4 380В 1,5кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-L4-001-5-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L4 380В 1,5кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-L4-001-5-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L6 380В 1,1кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-L6-001-1-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L6 380В 1,1кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-L6-001-1-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L8 380В 0,55кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-L8-001-1-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90L8 380В 0,55кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-L8-001-1-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.55 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB2 380В 3кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-B2-003-0-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB2 380В 3кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-B2-003-0-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 3.00 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB4 380В 2,2кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-B4-002-2-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90LB4 380В 2,2кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-B4-002-2-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 2.20 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S2 380В 1,5кВт
3000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-S2-001-5-3010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S2 380В 1,5кВт
3000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-S2-001-5-3020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.50 кВт
Частота вращения: 3000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S4 380В 1,1кВт
1500об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-S4-001-1-1510



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S4 380В 1,1кВт
1500об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-S4-001-1-1520



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 1.10 кВт
Частота вращения: 1500 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S6 380В 0,75кВт
1000об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-S6-000-8-1010



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S6 380В 0,75кВт
1000об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-S6-000-8-1020



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.75 кВт
Частота вращения: 1000 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S8 380В 0,37кВт
750об/мин 1081 DRIVE IEK**

AIS090-S8-000-8-0710



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

**Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 90S8 380В 0,37кВт
750об/мин 2081 DRIVE IEK**

AIS090-S8-000-8-0720



Габарит - высота оси вращения Н h: 90 мм
Мощность: 0.37 кВт
Частота вращения: 750 Оборотов в мин

Модель или исполнение: Асинхронный двигатель перемен. тока

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru