

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Лотки проволочные



Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальш-потолками. Отличительной особенностью прокладки кабеля при помощи проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, а также отличная вентиляция проложенной кабельной трассы, что уменьшает вероятность ее перегрева.

Держатель горизонтальный VV100 IEK

CLW10-VV-100



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	95 мм
Подходит для лотка шириной:	100 мм

Держатель горизонтальный VV100 INOX IEK

CLW10-VV-100-INOX



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	95 мм
Подходит для лотка шириной:	100 мм

Держатель горизонтальный VV150 IEK

CLW10-VV-150



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	180 мм
Подходит для лотка шириной:	150 мм

Держатель горизонтальный VV150 INOX IEK

CLW10-VV-150-INOX



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	180 мм
Подходит для лотка шириной:	150 мм

Держатель горизонтальный VV200 IEK

CLW10-VV-200



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	250 мм
Подходит для лотка шириной:	200 мм

Держатель горизонтальный VV200 INOX IEK

CLW10-VV-200-INOX



Высота:	27 мм
Ширина:	52 мм
Длина:	250 мм
Подходит для лотка шириной:	200 мм

Держатель горизонтальный VV300 IEK

CLW10-VV-300



Высота:	27 мм
---------	-------

Ширина: 52 мм

Длина: 350 мм

Подходит для лотка
шириной: 300 мм

Держатель горизонтальный VV300 INOX IEK

CLW10-VV-300-INOX



Высота: 27 мм

Ширина: 52 мм

Длина: 350 мм

Подходит для лотка
шириной: 300 мм

Держатель горизонтальный VV400 IEK

CLW10-VV-400



Высота: 27 мм

Ширина: 52 мм

Длина: 450 мм

Подходит для лотка
шириной: 400 мм

Держатель горизонтальный VV400 INOX IEK

CLW10-VV-400-INOX



Высота: 27 мм

Ширина: 52 мм

Длина: 450 мм

Подходит для лотка
шириной: 400 мм

Держатель горизонтальный VV500 IEK

CLW10-VV-500



Высота: 27 мм

Ширина: 52 мм

Длина: 550 мм

Подходит для лотка
шириной: 500 мм

Держатель горизонтальный VV500 INOX IEK

CLW10-VV-500-INOX



Высота: 27 мм

Ширина: 52 мм

Длина: 550 мм

Подходит для лотка
шириной: 500 мм

Консоль VCEF 100 IEK

CLW10-VCEF-100



Высота: 90 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 140 мм

Подходит для лотка
шириной: 100 мм

Консоль VCEF 100 INOX IEK

CLW10-VCEF-100-INOX



Высота: 90 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 140 мм

Подходит для лотка
шириной: 100 мм

Консоль VCEF 150 IEK

CLW10-VCEF-150



Высота: 100 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 190 мм

Подходит для лотка
шириной: 150 мм

Консоль VCEF 150 INOX IEK

CLW10-VCEF-150-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 190 мм

Подходит для лотка
шириной: 150 мм

Консоль VCEF 200 IEK

CLW10-VCEF-200



Высота: 100 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 240 мм

Подходит для лотка
шириной: 200 мм

Консоль VCEF 200 INOX IEK

CLW10-VCEF-200-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 240 мм

Подходит для лотка
шириной: 200 мм

Консоль VCEF 300 IEK

CLW10-VCEF-300



Высота: 112 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 340 мм

Подходит для лотка
шириной: 300 мм

Консоль VCEF 300 INOX IEK

CLW10-VCEF-300-INOX



Высота:	112 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	340 мм
Подходит для лотка шириной:	300 мм

Консоль VCEF 400 IEK

CLW10-VCEF-400



Высота:	112 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	440 мм
Подходит для лотка шириной:	400 мм

Консоль VCEF 400 INOX IEK

CLW10-VCEF-400-INOX



Высота:	112 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	440 мм
Подходит для лотка шириной:	400 мм

Консоль потолочная VREF 100 IEK

CLW10-VREF-100



Высота:	163 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	140 мм
Подходит для лотка шириной:	100 мм

Консоль потолочная VREF 100 INOX IEK

CLW10-VREF-100-INOX



Высота:	163 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	140 мм
Подходит для лотка шириной:	100 мм

Консоль потолочная VREF 150 IEK

CLW10-VREF-150



Высота:	170 мм
Ширина:	55 мм
Длина:	190 мм
Подходит для лотка шириной:	150 мм

Консоль потолочная VREF 150 INOX IEK

CLW10-VREF-150-INOX



Высота:	170 мм
---------	--------

Ширина: 55 мм

Длина: 190 мм

Подходит для лотка
шириной: 150 мм

Консоль потолочная VREF200 IEK

CLW10-VREF-200



Высота: 172 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 240 мм

Подходит для лотка
шириной: 200 мм

Консоль потолочная VREF200 INOX IEK

CLW10-VREF-200-INOX



Высота: 172 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 240 мм

Подходит для лотка
шириной: 200 мм

Консоль потолочная VREF300 IEK

CLW10-VREF-300



Высота: 172 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 340 мм

Подходит для лотка
шириной: 300 мм

Консоль потолочная VREF300 INOX IEK

CLW10-VREF-300-INOX



Высота: 172 мм

Ширина: 55 мм

Длина: 340 мм

Подходит для лотка
шириной: 300 мм

Лоток проволочный 100x150 IEK

CLWG10-100-150-3



Высота: 100 мм

Ширина: 150 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x150 INOX IEK

CLWG10-100-150-3-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 150 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x200 IEK

CLWG10-100-200-3



Высота: 100 мм

Ширина: 200 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x200 INOX IEK

CLWG10-100-200-3-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 200 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x300 IEK

CLWG10-100-300-3



Высота: 100 мм

Ширина: 300 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x300 INOX IEK

CLWG10-100-300-3-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 300 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x400 IEK

CLWG10-100-400-3



Высота: 100 мм

Ширина: 400 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x400 INOX IEK

CLWG10-100-400-3-INOX



Высота: 100 мм

Ширина: 400 мм

Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x500 IEK

CLWG10-100-500-3



Высота: 100 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x500 INOX IEK

CLWG10-100-500-3-INOX



Высота: 100 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x600 IEK

CLWG10-100-600-3



Высота: 100 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 100x600 INOX IEK

CLWG10-100-600-3-INOX



Высота: 100 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x100 IEK

CLWG10-035-100-3



Высота: 35 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x100 INOX IEK

CLWG10-035-100-3-INOX



Высота: 35 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x200 IEK

CLWG10-035-200-3



Высота: 35 мм

Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x200 INOX IEK

CLWG10-035-200-3-INOX



Высота: 35 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x300 IEK

CLWG10-035-300-3



Высота: 35 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x300 INOX IEK

CLWG10-035-300-3-INOX



Высота: 35 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x400 IEK

CLWG10-035-400-3



Высота: 35 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x400 INOX IEK

CLWG10-035-400-3-INOX

Высота: 35 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x500 IEK

CLWG10-035-500-3



Высота: 35 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 35x500 INOX IEK

CLWG10-035-500-3-INOX



Высота: 35 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 50x80 IEK

CLWG10-060-060-3



Высота: 50 мм
Ширина: 80 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 50x80 INOX IEK

CLWG10-060-060-3-INOX



Высота: 50 мм
Ширина: 80 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x100 IEK

CLWG10-060-100-3



Высота: 60 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x100 INOX IEK

CLWG10-060-100-3-INOX



Высота: 60 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x150 IEK

CLWG10-060-150-3



Высота: 60 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x150 INOX IEK

CLWG10-060-150-3-INOX



Высота: 60 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x200 IEK

CLWG10-060-200-3



Высота: 60 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x200 INOX IEK

CLWG10-060-200-3-INOX



Высота: 60 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x300 IEK

CLWG10-060-300-3



Высота: 60 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x300 INOX IEK

CLWG10-060-300-3-INOX

Высота: 60 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x400 IEK

CLWG10-060-400-3



Высота: 60 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x400 INOX IEK

CLWG10-060-400-3-INOX



Высота: 60 мм

Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x500 IEK

CLWG10-060-500-3



Высота: 60 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x500 INOX IEK

CLWG10-060-500-3-INOX



Высота: 60 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x600 IEK

CLWG10-060-600-3



Высота: 60 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 60x600 INOX IEK

CLWG10-060-600-3-INOX



Высота: 60 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x100 IEK

CLWG10-085-100-3



Высота: 85 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x100 INOX IEK

CLWG10-085-100-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x150 ИЕК

CLWG10-085-150-3



Высота: 85 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x150 INOX ИЕК

CLWG10-085-150-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x200 ИЕК

CLWG10-085-200-3



Высота: 85 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x200 INOX ИЕК

CLWG10-085-200-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x300 ИЕК

CLWG10-085-300-3



Высота: 85 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x300 INOX ИЕК

CLWG10-085-300-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x400 IEK

CLWG10-085-400-3



Высота: 85 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x400 INOX IEK

CLWG10-085-400-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x500 IEK

CLWG10-085-500-3



Высота: 85 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x500 INOX IEK

CLWG10-085-500-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x600 IEK

CLWG10-085-600-3



Высота: 85 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный 85x600 INOX IEK

CLWG10-085-600-3-INOX



Высота: 85 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 3.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x100 IEK

CLWU10-100-100-3



Высота: 100 мм

Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x150 ИЕК

CLWU10-100-150-3



Высота: 100 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x200 ИЕК

CLWU10-100-200-3



Высота: 100 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x300 ИЕК

CLWU10-100-300-3



Высота: 100 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x400 ИЕК

CLWU10-100-400-3



Высота: 100 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x500 ИЕК

CLWU10-100-500-3



Высота: 100 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 100x600 ИЕК

CLWU10-100-600-3



Высота: 100 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x100 ИЕК

CLWU10-035-100-3



Высота: 35 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x150 ИЕК

CLWU10-035-150-3



Высота: 35 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x200 ИЕК

CLWU10-035-200-3



Высота: 35 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x300 ИЕК

CLWU10-035-300-3



Высота: 35 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x400 ИЕК

CLWU10-035-400-3



Высота: 35 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 35x500 ИЕК

CLWU10-035-500-3



Высота: 35 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x100 ИЕК

CLWU10-060-100-3



Высота: 60 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x150 ИЕК

CLWU10-060-150-3



Высота: 60 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x200 ИЕК

CLWU10-060-200-3



Высота: 60 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x300 ИЕК

CLWU10-060-300-3



Высота: 60 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x400 ИЕК

CLWU10-060-400-3



Высота: 60 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x500 ИЕК

CLWU10-060-500-3



Высота: 60 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр проволочки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 60x600 ИЕК

CLWU10-060-600-3



Высота: 60 мм

Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x100 ИЕК

CLWU10-085-100-3



Высота: 85 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x150 ИЕК

CLWU10-085-150-3



Высота: 85 мм
Ширина: 150 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x200 ИЕК

CLWU10-085-200-3



Высота: 85 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x300 ИЕК

CLWU10-085-300-3



Высота: 85 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x400 ИЕК

CLWU10-085-400-3



Высота: 85 мм
Ширина: 400 мм
Длина: 3000 мм
Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x500 ИЕК

CLWU10-085-500-3



Высота: 85 мм
Ширина: 500 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Лоток проволочный усиленный 85x600 IEK

CLWU10-085-600-3



Высота: 85 мм
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм

Диаметр
проволоки: 4.8 мм

Плата монтажная HDZ IEK

CLP1M-MP-M-HDZ



Длина: 90.0 мм
Ширина: 75.0 мм
Высота: 18.0 мм

Материал: Сталь

Плата монтажная IEK

CLP1M-MP



Длина: 90.0 мм
Ширина: 75.0 мм
Высота: 18.0 мм

Материал: Сталь

Плата монтажная INOX IEK

CLP1M-MP-INOX



Длина: 90.0 мм
Ширина: 75.0 мм
Высота: 18.0 мм

Материал: Сталь

Площадка фиксаторная CR IEK

CLW10-CR



Ширина: 52 мм
Длина: 52 мм
Вид или марка материала: Оцинкованная сталь

Защитное покрытие
поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира

Площадка фиксаторная CR INOX IEK

CLW10-CR-INOX



Ширина: 52 мм
Длина: 52 мм
Вид или марка
материала: Нержавеющая сталь

Проводник заземляющий 200мм D=6мм 4мм² (20шт) IEK

CPZ50-200-04-1-06

НОВИНКА



Номинальное сечение
проводника: 4.0 мм

Длина: 200 мм

Материал проводника: Медь (без покрытия)

Форма проводника: Круглый (-ая)

Соединитель безвинтовой CF IEK

CLW10-CF



Ширина: 31 мм

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира

Модель или исполнение: Соединитель продольный (пластина)

Тип соединения: Быстроразъемное соединение

Соединитель безвинтовой CF INOX IEK

CLW10-CF-INOX



Ширина: 31 мм

Модель или исполнение: Соединитель продольный (пластина)

Тип соединения: Быстроразъемное соединение

Длина: 220 мм

Соединитель перфорированный CP IEK

CLW10-CP



Ширина: 28 мм

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира

Модель или исполнение: Соединитель продольный (пластина)

Тип соединения: Винтовой разъем

Соединитель перфорированный CP INOX IEK

CLW10-CP-INOX



Ширина: 28 мм

Модель или исполнение: Соединитель продольный (пластина)

Тип соединения: Винтовой разъем

Длина: 231 мм

Стойка напольная 100 IEK

CLW10-SN-100



Материал: Сталь

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу Сендзимира

Длина: 100 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru