

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Коробки монтажные



Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.

Канал-соединитель KM43002 для установочных коробок (для коробки KM40022) IEK



UKA-1

Материал: Пластик

Совместимость: Коробка установочная KM40022

Цвет: Черный

Кольцо переходное для коробок для монолитного строительства IEK

UKM-20D-KU



Материал: Пластик

Совместимость: Коробка Упу 70/72.1.5

Цвет: Черный

Ширина: 73 мм

Коробка распаячная 118x76x60мм для монолитного строительства черная IEK

UKM10-118-076-060-O-K02



Тип монтажа: Скрытого монтажа (заливка в бетон)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полипропилен

Коробка распаячная KM для о/п 100x100x29мм белая IEK

UKO10-100-100-029-K01-E



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная KM для о/п 100x100x29мм дуб IEK

UKO10-100-100-029-K24-E



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная KM для о/п 100x100x29мм сосна IEK

UKO10-100-100-029-K34-E



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 100x100x44мм белая IEK

УКО10-100-100-044-K01-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 100x100x44мм дуб IEK

УКО10-100-100-044-K24-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 104x104x44мм сосна IEK

УКО10-100-100-044-K34-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 50x50x20мм белая IEK

УКО10-050-050-020-K01-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 50x50x20мм дуб IEK

УКО10-050-050-020-K24-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 50x50x20мм сосна IEK

УКО10-050-050-020-K34-E



Тип монтажа:	Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы:	Нет
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	Полистирол

материала:

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x20мм белая IEK

УКО10-075-075-020-K01-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x20мм дуб IEK

УКО10-075-075-020-K24-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x20мм слоновая кость IEK

УКО10-075-075-020-K32-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x20мм сосна IEK

УКО10-075-075-020-K34-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x28мм белая IEK

УКО10-075-075-028-K01-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная КМ для о/п 75x75x28мм дуб IEK

УКО10-075-075-028-K24-E

НОВИНКА



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная KM для о/п 75x75x28мм сосна IEK
УКО10-075-075-028-K34-E



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Коробка распаячная KM41001 92x92x45мм для твердых стен (с саморезами, с крышкой) IEK

УКТ11-092-092-040



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41004 d80x40мм для твердых стен (с крышкой) IEK

УКТ01-080-040-000



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41005 d70x30мм для твердых стен (с крышкой) IEK

УКТ01-070-030-000



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41006 172x96x45мм для твердых стен (с саморезами, с крышкой) IEK

УКТ11-172-096-045



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41007 d80x40мм для твердых стен (с крышкой) IEK

УКТ11-080-040-000

Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41021 92x92x45мм для полых стен (с саморезами, металлические лапки, с крышкой) IEK

UKG11-092-092-040-M



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41022 92x92x45мм для полых стен (с саморезами, пластиковые лапки, с крышкой) IEK

UKG11-092-092-045-P



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41024 d80x40мм для полых стен (металлические лапки, с крышкой) IEK

UKG01-080-040-000-M



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41025 d80x40мм для полых стен (пластиковые лапки) IEK

UKG01-080-040-000-P

Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20

Коробка распаячная KM41026 172x96x45мм для полых стен (с саморезами, пластиковые лапки, с крышкой) IEK

UKG11-172-096-045-P



Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Прочее

Подходит для степени защиты - IP: IP20



Коробка распаячная KM41206-01 для о/п 50x50x20мм белая (4 клеммы 3мм²) IEK

UKO10-050-050-020-K01

Кол-во соединительных зажимов или клемм:	4
Макс поперечное сечение проводника2:	3.0 мм
Ширина:	50.0 мм
Глубина:	50.0 мм

Коробка распаячная KM41206-04 для о/п 50x50x20мм сосна (4 клеммы 3мм2) IEK

УКО10-050-050-020-K34



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	4
Макс поперечное сечение проводника2:	3.0 мм
Ширина:	50.0 мм
Глубина:	50.0 мм

Коробка распаячная KM41206-05 для о/п 50x50x20мм дуб (4 клеммы 3мм2) IEK

УКО10-050-050-020-K24



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	4
Макс поперечное сечение проводника2:	3.0 мм
Ширина:	50.0 мм
Глубина:	50.0 мм

Коробка распаячная KM41212-01 для о/п 75x75x20мм белая (6 клемм 6мм2) IEK

УКО10-075-075-020-K01



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника2:	6.0 мм
Ширина:	75.0 мм
Глубина:	75.0 мм

Коробка распаячная KM41212-02 для о/п 75x75x20мм слонобая кость (6 клемм 6мм2) IEK

УКО10-075-075-020-K32



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника2:	6.0 мм
Ширина:	75.0 мм
Глубина:	75.0 мм

Коробка распаячная KM41212-03 для о/п 75x75x20мм светлое дерево (6 клемм 6мм2) IEK

УКО10-075-075-020-K21



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение	6.0 мм

проводника2:

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41212-04 для о/п 75x75x20мм сосна (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-075-075-020-К34



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41212-05 для о/п 75x75x20мм дуб (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-075-075-020-К24



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41216-01 для о/п 75x75x28мм белая (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-075-075-028-К01



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41216-04 для о/п 75x75x28мм сосна (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-075-075-028-К34



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41216-05 для о/п 75x75x28мм дуб (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-075-075-028-К24



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Ширина: 75.0 мм

Глубина: 75.0 мм

Коробка распаячная KM41219 для о/п 100x100x29мм белая (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-029-K01



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника ² :	6.0 мм
Ширина:	100.0 мм
Глубина:	100.0 мм

Коробка распаячная KM41219-04 для о/п 100x100x29мм сосна (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-029-K34



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника ² :	6.0 мм
Ширина:	100.0 мм
Глубина:	100.0 мм

Коробка распаячная KM41219-05 для о/п 100x100x29мм дуб (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-029-K24



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника ² :	6.0 мм
Ширина:	100.0 мм
Глубина:	100.0 мм

Коробка распаячная KM41222 для о/п 100x100x44мм белая (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-044-K01



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника ² :	6.0 мм
Ширина:	100.0 мм
Глубина:	100.0 мм

Коробка распаячная KM41222-04 для о/п 104x104x44мм сосна (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-044-K34



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
Макс поперечное сечение проводника ² :	6.0 мм
Ширина:	100.0 мм
Глубина:	100.0 мм

Коробка распаячная KM41222-05 для о/п 100x100x44мм дуб (6 клемм 6мм²) IEK

УКО10-100-100-044-K24



Кол-во соединительных зажимов или клемм:	6
--	---

клемм:

Макс поперечное сечение
проводника2: 6.0 мм

Ширина: 100.0 мм

Глубина: 100.0 мм

**Коробка распаячная KM41233 для о/п 100x100x50мм IP44
(RAL7035, 6 гермовводов) IEK**

UKO11-100-100-050-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.
установка)

Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полистирол

Цвет: Серый

**Коробка распаячная KM41234 для о/п 100x100x50мм IP55
(RAL7035, 6 гермовводов) IEK**

UKO11-100-100-050-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.
установка)

Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полистирол

Цвет: Серый

**Коробка распаячная KM41235 для о/п 85x85x40мм IP44
(RAL7035, 6 гермовводов) IEK**

UKO11-085-085-040-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.
установка)

Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полистирол

Цвет: Серый

**Коробка распаячная KM41236 для о/п 70x70x40мм IP44
(RAL7035, 4 гермоввода, защелкивающаяся крышка) IEK**

UKOZ11-070-070-040-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.
установка)

Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полистирол

Цвет: Серый

**Коробка распаячная KM41237 для о/п d75x40мм IP44 (RAL7035,
4 гермоввода) IEK**

UKO11-075-040-000-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.
установка)

Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полистирол

материала:

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41241 для о/п 150x110x70мм IP44 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO10-150-110-070-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41242 для о/п 150x110x70мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO10-150-110-070-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41243 для о/п 190x140x70мм IP44 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO11-190-140-070-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41244 для о/п 190x140x70мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO11-190-140-070-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41245 для о/п 190x140x120мм IP44 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO10-190-140-120-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41246 для о/п 190x140x120мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) IEK

UKO10-190-140-120-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41255 для о/п 100x100x50мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов, защелкивающаяся крышка) IEK

UKOZ11-100-100-050-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41261 для о/п 150x110x85мм IP44 (RAL7035, гладкие стенки) IEK

UKO11-150-110-085-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41271 для о/п 240x195x90мм IP44 (RAL7035, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41272 для о/п 240x195x90мм IP55 (RAL7035, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41273 для о/п 240x195x165мм IP44 (RAL7035, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-165-K41-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт.

установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41274 для о/п 240x195x165мм IP55 (RAL7035, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-165-K41-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41275 для о/п 240x195x90мм IP44 (RAL7035, прозрачная крышка, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K51-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41276 для о/п 240x195x90мм IP55 (RAL7035, прозрачная крышка, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K51-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41277 для о/п 240x195x165мм IP44 (RAL7035, прозрачная крышка, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-165-K51-44



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41278 для о/п 240x195x165мм IP55 (RAL7035, прозрачная крышка, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-165-K51-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

материала:

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41330 для о/п 100x100x50мм IP55 (RAL7035, гермовводы PG9 5шт) IEK

UKO10-100-100-050-K51-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41331 для о/п 150x110x85мм IP55 (RAL7035, гермовводы PG11 5шт) IEK

UKO10-150-110-085-K51-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41342 для о/п 240x195x90мм IP55 (RAL7035, монтажная плата, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K52-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41344 для о/п 240x195x165мм IP55 (RAL7035, монтажная плата, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-165-K52-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41346 для о/п 240x195x90мм IP55 (RAL7035, монтажная плата, кабельные вводы 5шт) IEK

UKO10-240-195-090-K53-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полистирол

Цвет: Серый

Коробка распаячная KM41348 для о/п 240x195x165мм IP55 (RAL7035, монтажная плата, кабельные вводы 5шт) IEK
UKO10-240-195-165-K53-55



Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полистирол
Цвет: Серый

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 2Р 10мм2 IP44 гладкие стенки IEK
UKF20-100-100-050-2-10-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2
Макс поперечное сечение проводника2: 10.0 мм
Длина: 100.0 мм
Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 2Р 10мм2 IP55 6 вводов IEK
UKF30-100-100-050-2-10-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2
Макс поперечное сечение проводника2: 10.0 мм
Длина: 100.0 мм
Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 2Р 4мм2 IP44 гладкие стенки IEK
UKF20-100-100-050-2-4-09




Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2
Макс поперечное сечение проводника2: 4.0 мм
Длина: 100.0 мм
Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 2Р 4мм2 IP55 6 вводов IEK
UKF30-100-100-050-2-4-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2
Макс поперечное сечение проводника2: 4.0 мм
Длина: 100.0 мм
Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 2Р 6мм2 IP44 гладкие стенки IEK
UKF20-100-100-050-2-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

клемм:

Макс поперечное сечение
проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100х100х50мм 2Р 6мм2
IP55 6 вводов IEK**

UKF30-100-100-050-2-6-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 2

Макс поперечное сечение
проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100х100х50мм 4Р 10мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-100-100-050-4-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 4

Макс поперечное сечение
проводника2: 10.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100х100х50мм 4Р 10мм2
IP55 6 вводов IEK**

UKF30-100-100-050-4-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 4

Макс поперечное сечение
проводника2: 10.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100х100х50мм 4Р 4мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-100-100-050-4-4-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 4

Макс поперечное сечение
проводника2: 4.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100х100х50мм 4Р 4мм2
IP55 6 вводов IEK**

UKF30-100-100-050-4-4-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 4

Макс поперечное сечение
проводника2: 4.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 4Р 6мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-100-100-050-4-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 4Р 6мм2
IP55 6 вводов IEK**

UKF30-100-100-050-4-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 6Р 4мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-100-100-050-6-4-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 4.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 6Р 4мм2
IP55 6 вводов IEK**

UKF30-100-100-050-6-4-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 4.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 6Р 6мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-100-100-050-6-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 100x100x50мм 6Р 6мм2
IP55 6 вводов IEK

UKF30-100-100-050-6-6-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 100.0 мм

Ширина: 100.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 2Р 10мм2
IP55 10 вводов IEK

UKF30-150-110-070-2-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

Макс поперечное сечение проводника2: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 2Р 16мм2
IP55 10 вводов IEK

UKF30-150-110-070-2-16-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

Макс поперечное сечение проводника2: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 2Р 6мм2
IP55 10 вводов IEK

UKF30-150-110-070-2-6-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 4Р 10мм2
IP55 10 вводов IEK

UKF30-150-110-070-4-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 4Р 16мм2
IP55 10 вводов IEK

UKF30-150-110-070-4-16-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или 4

клемм:

Макс поперечное сечение
проводника2: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 4Р 6мм2
IP55 10 вводов IEK**

UKF30-150-110-070-4-6-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 4

Макс поперечное сечение
проводника2: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 6Р 10мм2
IP55 10 вводов IEK**

UKF30-150-110-070-6-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 6

Макс поперечное сечение
проводника2: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 6Р 16мм2
IP55 10 вводов IEK**

UKF30-150-110-070-6-16-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 6

Макс поперечное сечение
проводника2: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x70мм 6Р 6мм2
IP55 10 вводов IEK**

UKF30-150-110-070-6-6-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 6

Макс поперечное сечение
проводника2: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

**Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 2Р 10мм2
IP44 гладкие стенки IEK**

UKF20-150-110-085-2-10-09

НОВИНКА



Кол-во соединительных зажимов или
клемм: 2

Макс поперечное сечение
проводника2: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 2Р 16мм2
IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-2-16-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

Макс поперечное сечение проводника2: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 2Р 6мм2
IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-2-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 2

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 4Р 10мм2
IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-4-10-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 4Р 16мм2
IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-4-16-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 4Р 6мм2
IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-4-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 4

Макс поперечное сечение проводника2: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 6Р 10мм2

IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-6-10-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника²: 10.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 6Р 16мм2

IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-6-16-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника²: 16.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка распаячная огнестойкая ПС 150x110x85мм 6Р 6мм2

IP44 гладкие стенки IEK

UKF20-150-110-085-6-6-09



Кол-во соединительных зажимов или клемм: 6

Макс поперечное сечение проводника²: 6.0 мм

Длина: 150.0 мм

Ширина: 110.0 мм

Коробка установочная d=70x72мм для монолитного строительства черная IEK

УКМ12-070-072-000-О-К02



Тип монтажа: Скрытого монтажа (заливка в бетон)

Клеммы: Нет

Материал: Пластик

Вид или марка материала: Полипропилен

Коробка установочная KM40002 d65x40мм для твердых стен (с саморезами) IEK

УКТ10-065-040-000



Тип монтажа: Бетонная конструкция

Форма: Круглый (-ая)

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Диаметр: 65 мм

Коробка установочная KM40003 d65x34мм для твердых стен (с саморезами) IEK

УКТ10-065-025-000

Тип монтажа: Бетонная конструкция

Форма: Круглый (-ая)

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Диаметр: 65 мм

Коробка установочная KM40007 2-х местная 141x70x45мм для твердых стен (с саморезами) IEK

УКТ20-141-070-045



Тип монтажа: Бетонная конструкция

Форма: Прямоугольн.

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Длина: 141 мм

Коробка установочная KM40009 3-х местная 212x70x45мм для твердых стен (с саморезами) IEK

УКТ30-212-070-045



Тип монтажа: Бетонная конструкция

Форма: Прямоугольн.

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Длина: 212 мм

Коробка установочная KM40021 d65x45мм для полых стен (с саморезами и металлическими лапками) IEK

UKG10-065-040-000-M



Тип монтажа: Полая стена

Форма: Круглый (-ая)

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Диаметр: 65 мм

Коробка установочная KM40022 d65x45мм для полых стен (с саморезами и пластиковыми лапками) IEK

UKG10-065-040-000-P



Тип монтажа: Полая стена

Форма: Круглый (-ая)

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Диаметр: 65 мм

Коробка установочная KM40023 2-х местная 141x70x45мм для полых стен (с саморезами и металлическими лапками) IEK

UKG20-141-070-045-M



Тип монтажа: Полая стена

Форма: Прямоугольн.

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Длина: 141 мм

Коробка установочная KM40024 3-х местная 212x70x45мм для полых стен (с саморезами и металлическими лапками) IEK

UKG30-212-070-045-M



Тип монтажа: Полая стена

Форма: Прямоугольн.

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

Длина: 212 мм

Крышка KM43001 для установочных коробок d=81мм (отв. 60мм) IEK

УКА-2



Диаметр: 80 мм

Для короба или корпуса диаметром: 65 мм

Форма: Круглый (-ая)

Модель или исполнение: Защитная крышка конструкции

Крышка финишная 118x76x60мм для коробок для монолитного строительства IEK

УКМ-10D-KR



Длина: 124 мм

Для короба или корпуса длиной: 118 мм

Ширина: 78 мм

Для короба или корпуса шириной: 76 мм

Крышка финишная круглая d=70мм для коробок для монолитного строительства IEK

УКМ-20D-KR



Диаметр: 74 мм

Для короба или корпуса диаметром: 70 мм

Глубина: 9 мм

Форма: Круглый (-ая)

Крюк для коробок для монолитного строительства IEK

УКМ-20D-KK



Материал: Сталь

Совместимость: Коробка Упу 70/72.1.5

Ширина: 79 мм

Высота: 80 мм

Электроустановочная коробка для фасадов КФ 120x120x200мм IEK

УКО10-120-120-200-K01



Тип монтажа: Прочее

Форма: Прочее

Конструктивное исполнение: Ответвительная коробка устройства (круглая/квадратная)

Одинарный/единичный

Модель или исполнение:

Электроустановочная коробка для фасадов КФ-3 **120x230x250мм IEK**

УКО10-120-235-250-К01



Тип монтажа:	Прочее
Форма:	Прочее
Конструктивное исполнение:	Ответвительная коробка устройства (круглая/квадратная)
Модель или исполнение:	Одинарный/единичный

Электроустановочная коробка для фасадов МПФ **120x120x200мм IEK**

УКО20-120-120-200-К01



Тип монтажа:	Прочее
Форма:	Прочее
Конструктивное исполнение:	Ответвительная коробка устройства (круглая/квадратная)
Модель или исполнение:	Одинарный/единичный

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru