

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Кабель-каналы магистральные цветные и аксессуары



Кабель-каналы с текстурой "Сосна" и "Дуб" серии "ЭЛЕКОР" предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах при новом строительстве и при реконструкции. Кабельные каналы с текстурой дерева соответствуют ТУ 2291-001-18461115-2010.

Внешний угол КМН 15x10 дуб IEK

СКК10D-N-015-010-K11



Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 15x10 сосна IEK

СКК20D-N-015-010-K01



Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 16x16 дуб IEK

СКК10D-N-016-016-K11



Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 16x16 сосна IEK

СКК20D-N-016-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 20x10 дуб IEK

СКК10D-N-020-010-K11



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 20x10 сосна IEK

СКК20D-N-020-010-K01



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Фиксированный
Угол:	90 °

Внешний угол КМН 25x16 дуб IEK

СКК10D-N-025-016-K11



Высота:	16 мм
---------	-------

Ширина: 25 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внешний угол КМН 25x16 сосна IEK

СКК20D-N-025-016-K01



Высота: 16 мм
Ширина: 25 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внешний угол КМН 40x16 дуб IEK

СКК10D-N-040-016-K11



Высота: 16 мм
Ширина: 40 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внешний угол КМН 40x16 сосна IEK

СКК20D-N-040-016-K01



Высота: 16 мм
Ширина: 40 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внешний угол КМН 40x25 дуб IEK

СКК10D-N-040-025-K11



Высота: 25 мм
Ширина: 40 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внешний угол КМН 40x25 сосна IEK

СКК20D-N-040-025-K01



Высота: 25 мм
Ширина: 40 мм
Модель или исполнение: Фиксированный
Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 15x10 дуб IEK

СКК10D-V-015-010-K11



Высота: 10 мм
Ширина: 15 мм
Модель или исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 15x10 сосна IEK

СКК20D-V-015-010-K01



Высота: 10 мм

Ширина: 15 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 16x16 дуб IEK

СКК10D-V-016-016-K11



Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 16x16 сосна IEK

СКК20D-V-016-016-K01



Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 20x10 дуб IEK

СКК10D-V-020-010-K11



Высота: 10 мм

Ширина: 20 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 20x10 сосна IEK

СКК20D-V-020-010-K01



Высота: 10 мм

Ширина: 20 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 25x16 дуб IEK

СКК10D-V-025-016-K11



Высота: 16 мм

Ширина: 25 мм

Модель или
исполнение: Угол внутренний

Угол: 90 °

Внутренний угол КМВ 25x16 сосна IEK

СКК20D-V-025-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Модель или исполнение:	Угол внутренний
Угол:	90 °

Внутренний угол КМВ 40x16 дуб IEK

СКК10D-V-040-016-K11



Высота:	16 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Угол внутренний
Угол:	90 °

Внутренний угол КМВ 40x16 сосна IEK

СКК20D-V-040-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Угол внутренний
Угол:	90 °

Внутренний угол КМВ 40x25 дуб IEK

СКК10D-V-040-025-K11



Высота:	25 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Угол внутренний
Угол:	90 °

Внутренний угол КМВ 40x25 сосна IEK

СКК20D-V-040-025-K01



Высота:	25 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Угол внутренний
Угол:	90 °

Заглушка КМЗ 15x10 дуб IEK

СКК10D-Z-015-010-K11

Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 15x10 сосна ІЕК

СКК20D-Z-015-010-K01



Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 16x16 дуб ІЕК

СКК10D-Z-016-016-K11

Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 16x16 сосна ІЕК

СКК20D-Z-016-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 20x10 дуб ІЕК

СКК10D-Z-020-010-K11

Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 20x10 сосна ІЕК

СКК20D-Z-020-010-K01



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 25x16 дуб ІЕК

СКК10D-Z-025-016-K11

Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 25x16 сосна IEK

СКК20D-Z-025-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 40x16 дуб IEK

СКК10D-Z-040-016-K11

Высота:	16 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 40x16 сосна IEK

СКК20D-Z-040-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 40x25 дуб IEK

СКК10D-Z-040-025-K11

Высота:	25 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Заглушка КМЗ 40x25 сосна IEK

СКК20D-Z-040-025-K01



Высота:	25 мм
Ширина:	40 мм
Модель или исполнение:	Левосторонний/правосторонний
Материал:	Пластик

Кабель-канал магистральный 12x12 ECOLINE дуб (120м) IEK

СКК11-012-012-1-K24



Температура транспортировки и хранения:	-32...+60 °C
Кол-во в упаковке:	60
Высота:	12 мм
Ширина:	12 мм

Кабель-канал магистральный 12x12 ECOLINE сосна (120м) IEK

СКК11-012-012-1-K34



Температура транспортировки и хранения:	-32...+60 °C
---	--------------

Кол-во в упаковке: 60

Высота: 12 мм

Ширина: 12 мм

Кабель-канал магистральный 12x12 ЭЛЕКОР дуб (120м) IEK

СКК10-012-012-1-K24



Высота: 12 мм

Ширина: 12 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 90 мм

Кабель-канал магистральный 12x12 ЭЛЕКОР сосна (120м) IEK

СКК10-012-012-1-K34



Высота: 12 мм

Ширина: 12 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 90 мм

Кабель-канал магистральный 15x10 ECOLINE дуб (144м) IEK

СКК11-015-010-1-K24



Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 72

Высота: 10 мм

Ширина: 15 мм

Кабель-канал магистральный 15x10 ECOLINE сосна (144м) IEK

СКК11-015-010-1-K34



Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 72

Высота: 10 мм

Ширина: 15 мм

Кабель-канал магистральный 15x10 ЭЛЕКОР дуб (144м) IEK

СКК10-015-010-1-K24



Высота: 10 мм

Ширина: 15 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 95 мм

Кабель-канал магистральный 15x10 ЭЛЕКОР сосна (144м) IEK

СКК10-015-010-1-K34



Высота: 10 мм

Ширина: 15 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 150 мм

сечение2:

Кабель-канал магистральный 16x16 ECOLINE дуб (84м) IEK

СКК11-016-016-1-K24

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 42

Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм



Кабель-канал магистральный 16x16 ECOLINE сосна (84м) IEK

СКК11-016-016-1-K34

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 42

Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм



Кабель-канал магистральный 16x16 ЭЛЕКОР дуб (84м) IEK

СКК10-016-016-1-K24

Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 95 мм



Кабель-канал магистральный 16x16 ЭЛЕКОР сосна (84м) IEK

СКК10-016-016-1-K34

Высота: 16 мм

Ширина: 16 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение2: 184 мм



Кабель-канал магистральный 20x10 ECOLINE дуб (96м) IEK

СКК11-020-010-1-K24

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 48

Высота: 10 мм

Ширина: 20 мм



Кабель-канал магистральный 20x10 ECOLINE сосна (96м) IEK

СКК11-020-010-1-K34

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 48

Высота: 10 мм

Ширина: 20 мм



Кабель-канал магистральный 20x10 ЭЛЕКОР дуб (96м) IEK

СКК10-020-010-1-K24

Высота: 10 мм



Ширина:	20 мм
Длина:	2000 мм
Полезное сечение2:	131 мм

Кабель-канал магистральный 20x10 ЭЛЕКОР сосна (96м) IEK
СКК10-020-010-1-K34



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Длина:	2000 мм
Полезное сечение2:	200 мм

Кабель-канал магистральный 25x16 ECOLINE дуб (50м) IEK
СКК11-025-016-1-K24



Температура транспортировки и хранения:	-32...+60 °C
Кол-во в упаковке:	25
Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм

Кабель-канал магистральный 25x16 ECOLINE сосна (50м) IEK
СКК11-025-016-1-K34



Температура транспортировки и хранения:	-32...+60 °C
Кол-во в упаковке:	25
Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм

Кабель-канал магистральный 25x16 ЭЛЕКОР дуб (50м) IEK
СКК10-025-016-1-K24



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Длина:	2000 мм
Полезное сечение2:	283 мм

Кабель-канал магистральный 25x16 ЭЛЕКОР сосна (50м) IEK
СКК10-025-016-1-K34



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Длина:	2000 мм
Полезное сечение2:	283 мм

Кабель-канал магистральный 40x16 ECOLINE дуб (30м) IEK
СКК11-040-016-1-K24



Температура транспортировки и хранения:	-32...+60 °C
Кол-во в упаковке:	15
Высота:	16 мм

Ширина: 40 мм

Кабель-канал магистральный 40x16 ECOLINE сосна (30м) IEK

СКК11-040-016-1-K34

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 15

Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм



Кабель-канал магистральный 40x16 ЭЛЕКОР дуб (30м) IEK

СКК10-040-016-1-K24

Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение²: 475 мм



Кабель-канал магистральный 40x16 ЭЛЕКОР сосна (30м) IEK

СКК10-040-016-1-K34

Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение²: 475 мм



Кабель-канал магистральный 40x25 ECOLINE дуб (24м) IEK

СКК11-040-025-1-K24

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 12

Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм



Кабель-канал магистральный 40x25 ECOLINE сосна (24м) IEK

СКК11-040-025-1-K34

Температура транспортировки и хранения: -32...+60 °C

Кол-во в упаковке: 12

Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм



Кабель-канал магистральный 40x25 ЭЛЕКОР дуб (18м) IEK

СКК10-040-025-1-K24

Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм

Длина: 2000 мм

Полезное сечение²: 817 мм



Кабель-канал магистральный 40x25 ЭЛЕКОР сосна (18м) IEK

СКК10-040-025-1-K34



Высота: 25 мм
Ширина: 40 мм
Длина: 2000 мм
Полезное сечение2: 1000 мм

Поворот 90 гр. КМП 15x10 дуб IEK

СКК10D-P-015-010-K11



Высота: 10 мм
Ширина: 15 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 15x10 сосна IEK

СКК20D-P-015-010-K01



Высота: 10 мм
Ширина: 15 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 16x16 дуб IEK

СКК10D-P-016-016-K11



Высота: 16 мм
Ширина: 16 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 16x16 сосна IEK

СКК20D-P-016-016-K01



Высота: 16 мм
Ширина: 16 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 20x10 дуб IEK

СКК10D-P-020-010-K11



Высота: 10 мм
Ширина: 20 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 20x10 сосна IEK

СКК20D-P-020-010-K01



Высота: 10 мм
Ширина: 20 мм
Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 25x16 дуб IEK

СКК10D-P-025-016-K11



Высота: 16 мм

Ширина: 25 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 25x16 сосна IEK

СКК20D-P-025-016-K01



Высота: 16 мм

Ширина: 25 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 40x16 дуб IEK

СКК10D-P-040-016-K11



Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 40x16 сосна IEK

СКК20D-P-040-016-K01



Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 40x25 дуб IEK

СКК10D-P-040-025-K11



Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Поворот 90 гр. КМП 40x25 сосна IEK

СКК20D-P-040-025-K01



Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм

Угол: 90 °

Материал: Пластик

Соединитель на стык КМС 15x10 дуб IEK

СКК10D-S-015-010-K11



Высота: 10 мм

Материал: Пластик

Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Цвет: Дуб

Соединитель на стык КМС 15x10 сосна IEK

СКК20D-S-015-010-K01



Высота: 10 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Сосна

Соединитель на стык КМС 16x16 дуб IEK

СКК10D-S-016-016-K11



Высота: 16 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Дуб

Соединитель на стык КМС 16x16 сосна IEK

СКК20D-S-016-016-K01



Высота: 16 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Сосна

Соединитель на стык КМС 20x10 дуб IEK

СКК10D-S-020-010-K11



Высота: 10 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Дуб

Соединитель на стык КМС 20x10 сосна IEK

СКК20D-S-020-010-K01



Высота: 10 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Сосна

Соединитель на стык КМС 25x16 дуб IEK

СКК10D-S-025-016-K11



Высота: 16 мм
Материал: Пластик
Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Цвет: Дуб

Соединитель на стык КМС 25x16 сосна IEK

СКК20D-S-025-016-K01



Высота:	16 мм
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Цвет:	Сосна

Соединитель на стык КМС 40x16 дуб IEK

СКК10D-S-040-016-K11



Высота:	16 мм
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Цвет:	Дуб

Соединитель на стык КМС 40x16 сосна IEK

СКК20D-S-040-016-K01



Высота:	16 мм
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Цвет:	Сосна

Соединитель на стык КМС 40x25 дуб IEK

СКК10D-S-040-025-K11



Высота:	25 мм
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Цвет:	Дуб

Соединитель на стык КМС 40x25 сосна IEK

СКК20D-S-040-025-K01



Высота:	25 мм
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Цвет:	Сосна

Т-образный угол КМТ 15x10 дуб IEK

СКК10D-T-015-010-K11



Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Основание

Материал:	Пластик
-----------	---------

Т-образный угол КМТ 15x10 сосна IEK

СКК20D-T-015-010-K01



Высота:	10 мм
---------	-------

Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 16x16 дуб IEK

СКК10D-T-016-016-K11



Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 16x16 сосна IEK

СКК20D-T-016-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	16 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 20x10 дуб IEK

СКК10D-T-020-010-K11



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 20x10 сосна IEK

СКК20D-T-020-010-K01



Высота:	10 мм
Ширина:	20 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 25x16 дуб IEK

СКК10D-T-025-016-K11



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик

T-образный угол KMT 25x16 сосна IEK

СКК20D-T-025-016-K01



Высота:	16 мм
Ширина:	25 мм
Модель или исполнение:	Основание

Материал: Пластик

Т-образный угол KMT 40x16 дуб IEK

СКК10D-T-040-016-K11



Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Модель или исполнение: Основание

Материал: Пластик

Т-образный угол KMT 40x16 сосна IEK

СКК20D-T-040-016-K01



Высота: 16 мм

Ширина: 40 мм

Модель или исполнение: Основание

Материал: Пластик

Т-образный угол KMT 40x25 дуб IEK

СКК10D-T-040-025-K11



Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм

Модель или исполнение: Основание

Материал: Пластик

Т-образный угол KMT 40x25 сосна IEK

СКК20D-T-040-025-K01



Высота: 25 мм

Ширина: 40 мм

Модель или исполнение: Основание

Материал: Пластик

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru