

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-81  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || [ked@nt-rt.ru](mailto:ked@nt-rt.ru)

## Кабель-каналы парпетные и аксессуары



для прокладки всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. Система кабель-каналов соответствует требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.

**Внешний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x40 ИЕК**

СКК-40D-W-100-040-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Изменяемый
Угол:	80-100 °

**Внешний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 ИЕК**

СКК-40D-W-100-060-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Изменяемый
Угол:	80-100 °

**Внешний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 ИЕК**

СКК-40D-W-150-060-K01



Ширина:	150 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Изменяемый
Угол:	80-100 °

**Внешний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 80x40 ИЕК**

СКК-40D-W-080-040-K01



Ширина:	80 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Изменяемый
Угол:	80-100 °

**Внутренний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x40 ИЕК**

СКК-40D-X-100-040-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	40 мм
Форма:	Универсальный (-ая)
Модель или исполнение:	Изменяемый

**Внутренний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 ИЕК**

СКК-40D-X-100-060-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	60 мм
Форма:	Универсальный (-ая)

Модель или исполнение: Изменяемый

**Внутренний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-X-150-060-K01



Ширина: 150 мм

Глубина: 60 мм

Форма: Универсальный (-ая)

Модель или исполнение: Изменяемый

**Внутренний изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 80x40 IEK**

СКК-40D-X-080-040-K01



Ширина: 80 мм

Глубина: 40 мм

Форма: Универсальный (-ая)

Модель или исполнение: Изменяемый

**Выключатель двухклавишный ВК1-22-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK**

СКК-40D-VD2-K01



Схема подключения: Выключатель 2x1-полюсный (двухклавишный)

Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный

Тип комплектации: Механизм с центральной платой

Количество клавиш: 2

**Выключатель одноклавишный ВКО-21-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK**

СКК-40D-VO2-K01



Схема подключения: Выключатель 1-полюсный

Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный

Тип комплектации: Механизм с центральной платой

Количество клавиш: 1

**Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный ВК4-22-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK**

СКК-40D-PD2-K01



Схема подключения: Переключатель на 2 направления двойной (двухклавишный)

Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный

Тип комплектации: Механизм с центральной платой

Количество клавиш: 2

**Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный ВК4-21-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK**

СКК-40D-PO2-K01



Схема подключения: Переключатель на 2 направления

Тип включения или управления:	Клавишный (качели)/кнопочный
Тип комплектации:	Механизм с центральной платой
Количество клавиш:	1

#### **Заглушка для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x40 IEK**

СКК-40D-Z-100-040-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Универсальный (-ая)

Подходит для: Левосторонний/правосторонний

#### **Заглушка для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 IEK**

СКК-40D-Z-100-060-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Универсальный (-ая)

Подходит для: Левосторонний/правосторонний

#### **Заглушка для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-Z-150-060-K01



Ширина:	150 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Универсальный (-ая)

Подходит для: Левосторонний/правосторонний

#### **Заглушка для кабель-канала ПРАЙМЕР 80x40 IEK**

СКК-40D-Z-080-040-K01



Ширина:	80 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Универсальный (-ая)

Подходит для: Левосторонний/правосторонний

#### **Заглушка ЗК-00-01-П на 1 модуль белая IEK**

СКК-40D-Z01-K01



Ширина:	22 мм
Глубина:	45 мм
Модель или исполнение:	Универсальный (-ая)

Подходит для: Левосторонний/правосторонний

#### **Заглушка приборная ONFLOOR 80/0 IEK**

KNR-80-00-7012



Материал:	Пластик
Ширина:	81.0 мм
Длина:	250.0 мм

Кол-во модулей или приборов: 16 шт



**Кабель-канал парпетный 100x40 ПРАЙМЕР IEK**

СКК40-100-040-1-K01



**Кабель-канал парпетный 100x60 ПРАЙМЕР IEK**

СКК40-100-060-1-K01



**Кабель-канал парпетный 150x60 (основание) ПРАЙМЕР IEK**

СКК40-150-060-1-K01



**Кабель-канал парпетный 80x40 ПРАЙМЕР IEK**

СКК40-080-040-1-K01

**Коробка напольная ONFLOOR 12 модулей IEK**

KNU-12-PA-9011



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Глубина выемки в полу: 57-75 мм

Мин глубина встраивания: 57 мм

**Коробка напольная ONFLOOR 16 модулей IEK**

KNU-80-16-PA-9011



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Глубина выемки в полу: 80-95 мм

Мин глубина встраивания: 80 мм

**Коробка приборная ONFLOOR IEK**

KNP-80-16-PA-7012



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Номер цвета RAL: 7045

Длина - габаритный размер: 249 мм

**Крышка 125мм для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-KR125-K01



Ширина: 150 мм

Модель или исполнение: Гладкий

Материал: Пластик

Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

**Крышка 60мм для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-KR75-K01



Ширина: 60 мм

Модель или исполнение: Гладкий

Материал: Пластик

Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

материала:

**Лючок ONFLOOR 12 модулей IEK**

KNL-57-12-7012



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Глубина выемки в полу: 57-75 мм

Мин глубина встраивания: 57 мм

**Лючок ONFLOOR 16 модулей IEK**

KNL-80-16-7012



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Глубина выемки в полу: 80-95 мм

Мин глубина встраивания: 80 мм

**Лючок ONFLOOR mini B IEK**

KNU-06-PCB



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Глубина выемки в полу: 6-38 мм

Мин глубина встраивания: 6 мм

**Лючок ONFLOOR mini L IEK**

KNU-06-PCL



Тип крышки: Прямоугольн.

Материал: Пластик

Номер цвета RAL: 7035

Длина - габаритный размер: 175 мм

**Нивелирующий комплект ONFLOOR IEK**

KNK-SN-9011



Материал: Металл и пластик

Глубина посадки: 35 мм

Диаметр: 57.0 мм

Высота: 37.0 мм

**Плоский изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x40 IEK**

СКК-40D-P-100-040-K01



Ширина: 100 мм

Глубина: 40 мм

Ширина крышки 1: 40 мм

Направление: Восходящий/нисходящий

**Плоский изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 IEK**

СКК-40D-P-100-060-K01



Ширина: 100 мм

Глубина: 60 мм

Ширина крышки  
1: 60 мм

Направление: Восходящий/нисходящий

**Плоский изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-P-150-060-K01



Ширина: 150 мм

Глубина: 60 мм

Ширина крышки  
1: 60 мм

Направление: Восходящий/нисходящий

**Плоский изменяемый угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 80x40 IEK**

СКК-40D-P-080-040-K01



Ширина: 80 мм

Глубина: 40 мм

Ширина крышки  
1: 40 мм

Направление: Восходящий/нисходящий

**Разделительная перегородка h=40мм IEK**

СКК-40D-P40-K01



Материал: Пластик

Вид или марка  
материала: ПВХ (PVC)

Номер цвета RAL: 9010

Высота кабель-канала: 40 мм

**Разделительная перегородка h=60мм IEK**

СКК-40D-P60-K01



Материал: Пластик

Вид или марка  
материала: ПВХ (PVC)

Номер цвета RAL: 9010

Ширина кабель  
канала: 100 мм

**Разделительная перегородка несущая h=60мм для ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-NP-150-060-K01



Материал: Пластик

Вид или марка  
материала: ПВХ (PVC)

Номер цвета RAL: 9010

Ширина кабель  
канала: 150 мм

**Рамка для КМКУ на 2 модуля белая IEK**

СКК-40D-RK2-K01



Ориентация монтажа: Горизонтальный (-ая)

Количество постов по  
горизонтали: 2

Количество постов по  
вертикали: 1

Материал: Пластик

**Рамка и суппорт для кабель-канала ПРАЙМЕР на 4 модуля  
60мм белые IEK**

СКК-40D-RSU4-060-K01



Ориентация монтажа: Горизонтальный (-ая)

Количество постов по  
горизонтали: 4

Количество постов по  
вертикали: 1

Материал: Пластик

**Рамка и суппорт для кабель-канала ПРАЙМЕР на 4 модуля  
75мм белые IEK**

СКК-40D-RSU4-075-K01



Ориентация монтажа: Горизонтальный (-ая)

Количество постов по  
горизонтали: 4

Количество постов по  
вертикали: 1

Материал: Пластик

**Рамка и суппорт для кабель-канала ПРАЙМЕР на 6 модулей  
60мм белые IEK**

СКК-40D-RSU6-060-K01



Ориентация монтажа: Горизонтальный (-ая)

Количество постов по  
горизонтали: 6

Количество постов по  
вертикали: 1

Материал: Пластик

**Рамка и суппорт для кабель-канала ПРАЙМЕР на 6 модулей  
75мм белые IEK**

СКК-40D-RSU6-075-K01



Ориентация монтажа: Горизонтальный (-ая)

Количество постов по  
горизонтали: 6

Количество постов по  
вертикали: 1

Материал: Пластик



**Рамка и суппорт для коробок КМКУ на 2 модуля белые IEK**  
СКК-40D-RSK2-K01



Ориентация монтажа:	Горизонтальный (-ая)
Количество постов по горизонтали:	2
Количество постов по вертикали:	1
Материал:	Пластик

**Рамка и суппорт универсальные на 2 модуля белые IEK**  
СКК-40D-RU2-K01



Ориентация монтажа:	Горизонтальный (-ая)
Количество постов по горизонтали:	2
Количество постов по вертикали:	1
Материал:	Пластик

**Рамка приборная ONFLOOR 80/3 IEK**  
KNR-80-03-7012



Материал:	Пластик
Ширина:	81.0 мм
Длина:	250.0 мм
Вес:	0.06 кг

**Рамка приборная ONFLOOR 80/45 IEK**  
KNR-80-45-7012



Материал:	Пластик
Ширина:	81.0 мм
Длина:	250.0 мм
Вес:	0.06 кг

**Розетка TV оконечная РКТ-20-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-TV1-K01



Количество выходов:	1
Модель или исполнение:	Оконечная розетка
Цвет:	Белый
Дочерний класс:	ЕС000439-0

**Розетка информационная РКИ-10-00-П RJ-45 UTP кат.5е (на 1 модуль) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RI1-K01



Способ или тип крепления:	Прочее
Тип соединителя или разъема:	RJ45 8(8)
Подходит для количества коннекторов:	1
Категория:	5Е

**Розетка информационная РКИ-20-00-П RJ-45 УТР кат.5е (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RI2-K01



Способ или тип крепления:	Прочее
Тип соединителя или разъема:	RJ45 8(8)
Подходит для количества коннекторов:	2
Категория:	5Е

**Розетка РКС-20-20-П-К без заземляющего контакта 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RSB2-K01-K



Модель или исполнение:	Без заземляющего (защитного) контакта
Количество подключаемых розеток:	1
Тип или способ подключения:	Клемма винтовая
Цвет:	Белый

**Розетка РКС-20-22-П-К без заземляющего контакта 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная IEK**

СКК-40D-RSK2-K04-K



Модель или исполнение:	Без заземляющего (защитного) контакта
Количество подключаемых розеток:	1
Тип или способ подключения:	Клемма винтовая
Цвет:	Красный

**Розетка РКС-20-30-П-К с заземляющим контактом 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RSZB2-K01-K

Модель или исполнение:	С заземляющим (защитным) контактом
Количество подключаемых розеток:	1
Тип или способ подключения:	Клемма винтовая
Цвет:	Белый

**Розетка РКС-20-32-П-К с заземляющим контактом 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная IEK**

СКК-40D-RSZK2-K04-K



Модель или исполнение:	С заземляющим (защитным) контактом
Количество подключаемых розеток:	1
Тип или способ подключения:	Клемма винтовая
Цвет:	Красный

**Розетка телефонная РКФ-10-00-П RJ-11 кат.3 (на 1 модуль) ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RT1-K01



Способ или тип крепления:	Прочее
---------------------------	--------

Тип соединителя или разъема: RJ-11

Подходит для количества  
коннекторов: 1

Категория: 3

**Розетка телефонная РКФ-20-00-П RJ-11 кат.3 (на 2 модуля)  
ПРАЙМЕР белая IEK**

СКК-40D-RT2-K01



Способ или тип крепления: Прочее

Тип соединителя или разъема: RJ-11

Подходит для количества  
коннекторов: 2

Категория: 3

**Соединитель на стык боковой h= 60мм IEK**

СКК-40D-SB60-K01



Подходит для настенного кабель-канала  
шириной: 100 мм

Высота настенного кабель-канала: 60 мм

Ширина крышки: 100 мм

Модель или исполнение: Накладка на стык  
кабель-канала

**Соединитель на стык боковой h=40мм IEK**

СКК-40D-SB40-K01



Подходит для настенного кабель-канала  
шириной: 40 мм

Ширина крышки: 40 мм

Модель или исполнение: Накладка на стык  
кабель-канала

Форма: Универсальный (-ая)

**Соединитель на стык лицевой для крышки 125мм IEK**

СКК-40D-SL125-K01



Подходит для настенного кабель-канала  
шириной: 150 мм

Высота настенного кабель-канала: 60 мм

Ширина крышки: 150 мм

Модель или исполнение: Накладка на стык  
кабель-канала

**Соединитель на стык лицевой для крышки 60мм IEK**

СКК-40D-SL60-K01



Подходит для настенного кабель-канала  
шириной: 80 мм

Высота настенного кабель-канала: 40 мм

Ширина крышки: 80 мм

Модель или исполнение: Накладка на стык  
кабель-канала

### **Соединитель на стык лицевой для крышки 75мм IEK**

СКК-40D-SL75-K01



Подходит для настенного кабель-канала шириной:	100 мм
Высота настенного кабель-канала:	40 мм
Ширина крышки:	100 мм
Модель или исполнение:	Накладка на стык кабель-канала

### **Суппорт для электроустановочных изделий для кабель-каналов 100x40 100x60 IEK**

СКК-40D-SE75-K01



Количество постов:	1
Материал:	Пластик
Цвет по RAL:	9010
Ширина:	100 мм

### **Суппорт металлический для КМКУ на 2 модуля IEK**

СКК-40D-SK2-K01



Количество постов:	2
Материал:	Металл
Размер посадочного места ЭУИ:	45x45 мм

### **Т-угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x40 IEK**

СКК-40D-T-100-040-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Основание и крышка
Материал:	Пластик

### **Т-угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 100x60 IEK**

СКК-40D-T-100-060-K01



Ширина:	100 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Основание и крышка
Материал:	Пластик

### **Т-угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 150x60 IEK**

СКК-40D-T-150-060-K01



Ширина:	150 мм
Глубина:	60 мм
Модель или исполнение:	Основание и крышка
Материал:	Пластик

## **Т-угол для кабель-канала ПРАЙМЕР 80x40 IEK**

СКК-40D-T-080-040-K01



Ширина:	80 мм
Глубина:	40 мм
Модель или исполнение:	Основание и крышка
Материал:	Пластик

## **Фиксатор кабеля универсальный IEK**

СКК-40D-FU-K03



Материал:	Пластик
Номер цвета RAL:	9010
Температура эксплуатации:	от -15 до +60 °C
Совместимость:	Кабель-канал 100x60, 100x40, 80x40

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || [ked@nt-rt.ru](mailto:ked@nt-rt.ru)