

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Трубы пластиковые гофрированные



Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

Заглушка для двустенной трубы d=63мм IEK

СТА12D-Z063-K02



Вид или марка материала:	ПНД
Цвет:	Черный
Диаметр:	63.0 мм
Материал:	Пластик

Кластер на 8 постов для двустенной трубы d=110мм IEK

СТА12D-K110-K02



Материал:	Пластик
Цвет:	Черный
Подходит для труб диаметром:	110 мм
Макс количество труб:	8

Муфта соединительная для двустенной трубы d=110мм IEK

СТА12D-M110-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр:	110 мм
Наруж диаметр:	112 мм
Вид или марка материала:	ПНД
Материал:	Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=40мм IEK

СТА12D-M040-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр:	40 мм
Наруж диаметр:	42 мм
Вид или марка материала:	ПНД
Материал:	Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=50мм IEK

СТА12D-M050-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр:	50 мм
Наруж диаметр:	52 мм
Вид или марка материала:	ПНД
Материал:	Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=63мм IEK

СТА12D-M063-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр:	63 мм
Наруж диаметр:	65 мм
Вид или марка материала:	ПНД
Материал:	Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=75мм IEK

СТА12D-M075-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр:	75 мм
----------------	-------

Наруж диаметр: 77 мм

Вид или марка материала: ПНД

Материал: Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=75мм ИЭК

СТА12D-M075-K02



Внутр диаметр: 75 мм

Наруж диаметр: 77 мм

Вид или марка материала: ПНД

Материал: Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=90мм ИЭК

СТА12D-M090-K02-R

НОВИНКА



Внутр диаметр: 90 мм

Наруж диаметр: 92 мм

Вид или марка материала: ПНД

Материал: Пластик

Муфта соединительная для двустенной трубы d=90мм ИЭК

СТА12D-M090-K02



Внутр диаметр: 90 мм

Наруж диаметр: 92 мм

Вид или марка материала: ПНД

Материал: Пластик

Труба гофрированная двустенная ПНД d=110мм красная (50м) ИЭК

СТG12-110-K04-050-R

НОВИНКА



Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 110 мм

Материал: Полиэтилен

Труба гофрированная двустенная ПНД d=110мм красная жесткая (6м) ИЭК

СТG12-110-K04-006-R

НОВИНКА



Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 110 мм

Материал: Полиэтилен

Труба гофрированная двустенная ПНД d=160мм красная (50м) ИЭК

НОВИНКА

СТG12-160-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Номер цвета RAL: 3001

Наруж диаметр: 160 мм

Труба гофрированная двустенная ПНД d=40мм красная (50м)

IEK

СТG12-040-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 40 мм

Материал: Полиэтилен



Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (50м)

IEK

СТG12-050-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 50 мм

Материал: Полиэтилен



Труба гофрированная двустенная ПНД d=63мм красная (50м)

IEK

СТG12-063-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 63 мм

Материал: Полиэтилен



Труба гофрированная двустенная ПНД d=75мм красная (50м)

IEK

СТG12-075-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 75 мм

Материал: Полиэтилен



Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (50м)

IEK

СТG12-090-K04-050-R

Степень защиты - IP: IP44

Цвет: Красный

Наруж диаметр: 90 мм

Материал: Полиэтилен



Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (100м) IEK

СТG20-16-K41-100I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (10м) IEK

СТG20-16-K41-010I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (25м) IEK

СТG20-16-K41-025I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (50м) IEK

СТG20-16-K41-050I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (100м) IEK

СТG20-20-K41-100I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (10м) IEK

СТG20-20-K41-010I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (25м) IEK

СТG20-20-K41-025I

Степень защиты - IP: IP55



Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (50м) IEK

СТG20-20-K41-050I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (10м) IEK

СТG20-25-K41-010I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 25 мм

Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (15м) IEK

СТG20-25-K41-015I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 25 мм

Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (25м) IEK

СТG20-25-K41-025I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 25 мм

Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) IEK

СТG20-25-K41-050I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 25 мм

Труба гофрированная ПВХ d=32мм с зондом (10м) IEK

СТG20-32-K41-010I



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 32 мм

Труба гофрированная ПВХ d=32мм с зондом (25м) IEK

СТG20-32-K41-025I



Степень защиты - IP55
IP:

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 32 мм

Труба гофрированная ПВХ d=40мм с зондом (15м) IEK

СТG20-40-K41-015I



Степень защиты - IP55
IP:

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 40 мм

Труба гофрированная ПВХ d=50мм с зондом (15м) IEK

СТG20-50-K41-015I



Степень защиты - IP55
IP:

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 50 мм

Труба гофрированная ПВХ d=63мм с зондом (15м) IEK

СТG20-63-K41-015I



Степень защиты - IP55
IP:

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Наруж диаметр: 63 мм

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом оранжевая (100м) IEK

СТG20-16-K04-100



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 16 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом оранжевая (50м) IEK

СТG20-16-K04-050



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 16 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом оранжевая тяжелая (100м) IEK

СТG21-16-K09-100



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 16 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом черная (100м) IEK
СТG20-16-K02-100-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом черная (10м) IEK
СТG20-16-K02-010-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом черная (25м) IEK
СТG20-16-K02-025-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом черная (50м) IEK
СТG20-16-K02-050-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 16 мм

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом оранжевая (100м) IEK

СТG20-20-K04-100



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 20 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом оранжевая (50м) IEK

СТG20-20-K04-050



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 20 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом оранжевая тяжелая (100м) IEK

СТG21-20-K09-100



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 20 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (100м) IEK

СТG20-20-K02-100-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (10м) IEK

СТG20-20-K02-010-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (25м) IEK

СТG20-20-K02-025-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 20 мм

Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (50м) IEK

СТG20-20-K02-050-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 20 мм



Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом оранжевая (50м) IEK

СТG20-25-K04-050

Цвет: Оранжевый

Номер цвета
RAL: 2004

Наруж диаметр: 25 мм

Материал
обшивки: Полиэтилен

**Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом оранжевая
тяжелая (50м) IEK**

СТG21-25-K09-050

Цвет: Оранжевый

Номер цвета
RAL: 2004

Наруж диаметр: 25 мм

Материал
обшивки: Полиэтилен



Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом черная (10м) IEK

СТG20-25-K02-010-1

Степень защиты -
IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 25 мм



Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом черная (25м) IEK

СТG20-25-K02-025-1

Степень защиты -
IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 25 мм



Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом черная (50м) IEK

СТG20-25-K02-050-1

Степень защиты -
IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 25 мм



**Труба гофрированная ПНД d=32мм с зондом оранжевая (25м)
IEK**

СТG20-32-K04-025

Цвет: Оранжевый

Номер цвета
RAL: 2004

Наруж диаметр: 32 мм

Материал
обшивки: Полиэтилен



**Труба гофрированная ПНД d=32мм с зондом оранжевая
тяжелая (25м) IEK**



СТG21-32-K09-025

Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 32 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=32мм с зондом черная (25м) IEK

СТG20-32-K02-025-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 32 мм

Труба гофрированная ПНД d=40мм с зондом оранжевая (15м) IEK

СТG20-40-K04-015



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 40 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=40мм с зондом оранжевая тяжелая (15м) IEK

СТG21-40-K09-015

Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 40 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=40мм с зондом черная (15м) IEK

СТG20-40-K02-015-1



Степень защиты - IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 40 мм

Труба гофрированная ПНД d=50мм с зондом оранжевая (15м) IEK

СТG20-50-K04-015



Цвет: Оранжевый

Номер цвета RAL: 2004

Наруж диаметр: 50 мм

Материал обшивки: Полиэтилен

**Труба гофрированная ПНД d=50мм с зондом оранжевая
тяжелая (15м) IEK**

СТG21-50-K09-015



Цвет: Оранжевый

Номер цвета
RAL: 2004

Наруж диаметр: 50 мм

Материал
обшивки: Полиэтилен

Труба гофрированная ПНД d=50мм с зондом черная (15м) IEK

СТG20-50-K02-015-1



Степень защиты -
IP: IP55

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9004

Наруж диаметр: 50 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru