

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Изделия монтажные для пластиковых труб



Аксессуары для труб серого и черного цвета гармонично сочетаются с гладкими и гофрированными трубами ПВХ и ПНД позволяют монтировать кабельные системы в едином эстетичном исполнении.

Держатель с защёлкой CF16 (10шт/упак) IEK

СТА10D-CF16-K41-010



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 16 мм

Держатель с защёлкой CF16 IEK

СТА10D-CF16-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 16 мм

Держатель с защёлкой CF16 черный (10шт/компл) IEK

СТА10D-CF16-K02-010



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9011

Подходит для труб
диаметром: 16 мм

Держатель с защёлкой CF16 черный IEK

СТА10D-CF16-K02-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9011

Подходит для труб
диаметром: 16 мм

Держатель с защёлкой CF20 (10шт/упак) IEK

СТА10D-CF20-K41-010



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 20 мм

Держатель с защёлкой CF20 IEK

СТА10D-CF20-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 20 мм

Держатель с защёлкой CF20 черный (10шт/компл) IEK

СТА10D-CF20-K02-010



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9011
Подходит для труб
диаметром: 20 мм

Держатель с защёлкой CF20 черный IEK

СТА10D-CF20-K02-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9011
Подходит для труб
диаметром: 20 мм

Держатель с защёлкой CF25 (10шт/упак) IEK

СТА10D-CF25-K41-010



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб
диаметром: 25 мм

Держатель с защёлкой CF25 IEK

СТА10D-CF25-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб
диаметром: 25 мм

Держатель с защёлкой CF25 черный (10шт/компл) IEK

СТА10D-CF25-K02-010



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9011
Подходит для труб
диаметром: 25 мм

Держатель с защёлкой CF25 черный IEK

СТА10D-CF25-K02-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Черный
Номер цвета RAL: 9011
Подходит для труб
диаметром: 25 мм

Держатель с защёлкой CF32 (5шт/упак) IEK

СТА10D-CF32-K41-005



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 32 мм

Держатель с защёлкой CF32 IEK

СТА10D-CF32-K41-050



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 32 мм

Держатель с защёлкой CF32 черный (5шт/компл) IEK

СТА10D-CF32-K02-005



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9011

Подходит для труб
диаметром: 32 мм

Держатель с защёлкой CF32 черный IEK

СТА10D-CF32-K02-050



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Черный

Номер цвета RAL: 9011

Подходит для труб
диаметром: 32 мм

Держатель с защёлкой CF40 (5шт/упак) IEK

СТА10D-CF40-K41-005



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 40 мм

Держатель с защёлкой CF40 IEK

СТА10D-CF40-K41-050



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 40 мм

Держатель с защёлкой CF50 (5шт/упак) IEK

СТА10D-CF50-K41-005



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 50 мм

Держатель с защёлкой CF50 IEK

СТА10D-CF50-K41-025



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 50 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ16 (без винта) IEK**

СТА10MP-CT16-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 16 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ16 IEK**

СТА10D-CT16-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 16 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ20 (10шт/упак) IEK**

СТА10D-CT20-K41-010



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 20 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ20 (без винта) IEK**

СТА10MP-CT20-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 20 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ20 IEK**

СТА10D-CT20-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 20 мм

Держатель с защёлкой и дюбелем СТ25 (5шт/упак) IEK

СТА10D-CT25-K41-005



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 25 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ25 IEK**

СТА10D-CT25-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 25 мм**Держатель с защёлкой и дюбелем СТ32 IEK**

СТА10D-CT32-K41-050



Материал: Ударопрочный полистирол

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Подходит для труб
диаметром: 32 мм**Муфта гибкая труба-коробка CXS16 IP65 IEK**

СТА10D-CXS16-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 16 ммДля коробки с внутр
диаметром: 16...18 мм**Муфта гибкая труба-коробка CXS20 IP65 IEK**

СТА10D-CXS20-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 20 ммДля коробки с внутр
диаметром: 20...22 мм**Муфта гибкая труба-коробка CXS25 IP65 IEK**

СТА10D-CXS25-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 25 ммДля коробки с внутр
диаметром: 25...28 мм

Муфта гибкая труба-коробка CXS32 IP65 IEK

СТА10D-CXS32-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 32 ммДля коробки с внутр
диаметром: 32...35 мм**Муфта гибкая труба-коробка CXS40 IP65 IEK**

СТА10D-CXS40-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 40 ммДля коробки с внутр
диаметром: 40...44 мм**Муфта гибкая труба-коробка CXS50 IP65 IEK**

СТА10D-CXS50-K41-015



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 50 ммДля коробки с внутр
диаметром: 50...54 мм**Муфта гибкая труба-труба СХТ16 IP65 IEK**

СТА10D-СХТ16-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта гибкая труба-труба СХТ20 IP65 IEK

СТА10D-СХТ20-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта гибкая труба-труба СХТ25 IP65 IEK

СТА10D-СХТ25-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта гибкая труба-труба СХТ32 IP65 IEK

СТА10D-СХТ32-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта гибкая труба-труба СХТ40 IP65 IEK

СТА10D-СХТ40-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 40 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта гибкая труба-труба СХТ50 IP65 IEK

СТА10D-СХТ50-K41-015



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 50 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта для гофрированных труб GFLEX16 прозрачная IEK

СТА10D-GFLEX16-K08-100



Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полипропилен

Цвет: Прозрачный

Рабочая температура: от -15 до +60 °C

Муфта для гофрированных труб GFLEX20 прозрачная IEK

СТА10D-GFLEX20-K08-100



Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полипропилен

Цвет: Прозрачный

Рабочая температура: от -15 до +60 °C

Муфта для гофрированных труб GFLEX25 прозрачная IEK

СТА10D-GFLEX25-K08-050



Материал: Пластик

Вид или марка
материала: Полипропилен

Цвет: Прозрачный

Рабочая температура: от -15 до +60 °C

Муфта для гофрированных труб GFLEX32 прозрачная IEK
СТА10D-GFLEX32-K08-025



Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Цвет: Прозрачный
Рабочая температура: от -15 до +60 °С

Муфта для гофрированных труб GFLEX40 прозрачная IEK
СТА10D-GFLEX40-K08-020



Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Цвет: Прозрачный
Рабочая температура: от -15 до +60 °С

Муфта для гофрированных труб GFLEX50 прозрачная IEK
СТА10D-GFLEX50-K08-020



Материал: Пластик
Вид или марка материала: Полипропилен
Цвет: Прозрачный
Рабочая температура: от -15 до +60 °С

Муфта труба 16 - труба армированная 12 GS16 IP65 IEK
СТА10D-GS16-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP: IP65
Для трубы с внешн диаметром: 16 мм
Для армир трубы с внутр диаметром: 12 мм

Муфта труба 16 - труба армированная 16 GA16 IP65 IEK
СТА10D-GA16-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP: IP65
Для трубы с внешн диаметром: 16 мм
Для армир трубы с внутр диаметром: 16 мм

Муфта труба 20 - труба армированная 20 GA20 IP65 IEK
СТА10D-GA20-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP: IP65
Для трубы с внешн диаметром: 20 мм
Для армир трубы с внутр диаметром: 20 мм

Муфта труба 25 - труба армированная 25 GA25 IP65 IEK

СТА10D-GA25-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн диаметром: 25 мм

Для армир трубы с внутр диаметром: 25 мм

Муфта труба 32 - труба армированная 25 GS32 IP65 IEK

СТА10D-GS32-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн диаметром: 32 мм

Для армир трубы с внутр диаметром: 25 мм

Муфта труба 32 - труба армированная 32 GA32 IP65 IEK

СТА10D-GA32-K41-020



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн диаметром: 32 мм

Для армир трубы с внутр диаметром: 32 мм

Муфта труба 50 - труба армированная 50 GA50 IP65 IEK

СТА10D-GA50-K41-010



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн диаметром: 50 мм

Для армир трубы с внутр диаметром: 50 мм

Муфта труба армированная - коробка GAS GX22 IP65 IEK

СТА10D-GX22-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для армир трубы с внутр диаметром: 22 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба армированная - коробка GAS GX28 IP65 IEK

СТА10D-GX28-K41-010



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для армир трубы с внутр диаметром: 28 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба армированная - коробка GAS GX35 IP65 IEK

СТА10D-GX35-K41-010



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP:	IP65
Для армир трубы с внутр диаметром:	35 мм
Номер цвета RAL:	7035

Муфта труба армированная - коробка GAS GX50 IP65 IEK
 СТА10D-GX50-K41-010



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP:	IP65
Для армир трубы с внутр диаметром:	50 мм
Номер цвета RAL:	7035

Муфта труба-коробка BS16 IP65 IEK
 СТА10D-BS16-K41-050



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP:	IP65
Для трубы с внешн диаметром:	16 мм
Для коробки с внутр диаметром:	16...18 мм

Муфта труба-коробка BS20 IP65 IEK
 СТА10D-BS20-K41-050



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP:	IP65
Для трубы с внешн диаметром:	20 мм
Для коробки с внутр диаметром:	20...22 мм

Муфта труба-коробка BS25 IP65 IEK
 СТА10D-BS25-K41-050



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP:	IP65
Для трубы с внешн диаметром:	25 мм
Для коробки с внутр диаметром:	25...28 мм

Муфта труба-коробка BS32 IP65 IEK
 СТА10D-BS32-K41-025



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Степень защиты - IP:	IP65
Для трубы с внешн диаметром:	32 мм
Для коробки с внутр диаметром:	32...35 мм

Муфта труба-коробка BS40 IP65 IEK

СТА10D-BS40-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 40 ммДля коробки с внутр
диаметром: 40...44 мм**Муфта труба-коробка BS50 IP65 IEK**

СТА10D-BS50-K41-015



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 50 ммДля коробки с внутр
диаметром: 50...54 мм**Муфта труба-труба GI16G (5шт/упак) IEK**

СТА10D-GIG16-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI16G IEK

СТА10D-GIG16-K41-100



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI16G черная (5шт/компл) IEK

СТА10D-GIG16-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI16G черная IEK

СТА10D-GIG16-K02-100




Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

**Муфта труба-труба GI20G (5шт/упак) IEK**

СТА10D-GIG20-K41-005

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI20G IEK

СТА10D-GIG20-K41-100

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI20G черная (5шт/компл) IEK

СТА10D-GIG20-K02-005

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI20G черная IEK

СТА10D-GIG20-K02-100

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI25G (5шт/упак) IEK

СТА10D-GIG25-K41-005

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI25G IEK

СТА10D-GIG25-K41-050

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI25G черная (5шт/компл) IEK

СТА10D-GIG25-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI25G черная IEK

СТА10D-GIG25-K02-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI32G (5шт/упак) IEK

СТА10D-GIG32-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI32G IEK

СТА10D-GIG32-K41-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI32G черная (5шт/компл) IEK

СТА10D-GIG32-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI32G черная IEK

СТА10D-GIG32-K02-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 9011

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI40G серая IEK

СТА10MP-GIG40-K41-020

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 40 мм

Номер цвета RAL: 7035

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI50G (5шт/упак) IEK

СТА10D-GIG50-K41-005

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 50 мм

Номер цвета RAL: 7035

Материал: Пластик

Муфта труба-труба GI50G IEK

СТА10D-GIG50-K41-020

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол



Степень защиты - IP: IP40

Для трубы с внешн
диаметром: 50 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба GI50G серая IEK

СТА10MP-GIG50-K41-010

Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Для трубы с внешн
диаметром: 50 мм

Номер цвета RAL: 7035

Материал: Пластик

Муфта труба-труба MS16 IP65 IEK

СТА10D-MS16-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба MS20 IP65 IEK

СТА10D-MS20-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба MS25 IP65 IEK

СТА10D-MS25-K41-050



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 25 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба MS32 IP65 IEK

СТА10D-MS32-K41-025



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 32 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба MS40 IP65 IEK

СТА10D-MS40-K41-020



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 40 мм

Номер цвета RAL: 7035

Муфта труба-труба MS50 IP65 IEK

СТА10D-MS50-K41-010



Вид или марка материала: ПВХ (PVC)

Степень защиты - IP: IP65

Для трубы с внешн
диаметром: 50 мм

Номер цвета RAL: 7035

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS16G IEK

СТА10D-CRSG16-K41-050

Вид или марка
материала: ПВХ (PVC)

Материал: Пластик

Модель или
исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS20G IEK

СТА10D-CRSG20-K41-050

Вид или марка
материала: ПВХ (PVC)

Материал: Пластик

Модель или
исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS25G IEK

СТА10D-CRSG25-K41-025

Вид или марка
материала: ПВХ (PVC)

Материал: Пластик

Модель или
исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS32G IEK

СТА10D-CRSG32-K41-025



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS40G IEK
СТА10D-CRSG40-K41-015



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CRS50G IEK
СТА10D-CRSG50-K41-010



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS16 IP65 IEK
СТА10D-CS16-K41-050



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS20 IP65 IEK
СТА10D-CS20-K41-050



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS25 IP65 IEK
СТА10D-CS25-K41-025



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS32 IP65 IEK

СТА10D-CS32-K41-025



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS40 IP65 IEK

СТА10D-CS40-K41-015



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот на 90 гр. труба-труба CS50 IP65 IEK

СТА10D-CS50-K41-010



Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI16G (5шт/упак) IEK

СТА10D-CIG16-K41-005



Вид или марка материала:	Ударопрочный полистирол
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI16G IEK

СТА10D-CIG16-K41-050



Вид или марка материала:	Ударопрочный полистирол
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)
Угол:	90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI16G черный IEK

СТА10D-CIG16-K02-050



Вид или марка материала:	Ударопрочный полистирол
Материал:	Пластик
Модель или исполнение:	Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI20G IEK

СТА10D-CIG20-K41-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI20G черный IEK

СТА10D-CIG20-K02-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI25G (5шт/упак) IEK

СТА10D-CIG25-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI25G IEK

СТА10D-CIG25-K41-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI25G черный (5шт/компл) IEK

СТА10D-CIG25-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI25G черный IEK

СТА10D-CIG25-K02-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI32G (5шт/упак) IEK
СТА10D-CIG32-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI32G IEK
СТА10D-CIG32-K41-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI32G черный (5шт/компл) IEK
СТА10D-CIG32-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Поворот открывающийся на 90 гр. CI32G черный IEK
СТА10D-CIG32-K02-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Модель или исполнение: Вставной (-ая)

Угол: 90 °

Тройник открывающийся T116G (5шт/упак) IEK
СТА10D-TIG16-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Серый

Тройник открывающийся T116G IEK
СТА10D-TIG16-K41-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Тройник открывающийся Т116G черный IEK

СТА10D-TIG16-K02-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Черный

Для трубы с внешн
диаметром: 16 мм

Тройник открывающийся Т120G (5шт/упак) IEK

СТА10D-TIG20-K41-005



Вид или марка
материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Серый

Тройник открывающийся Т120G IEK

СТА10D-TIG20-K41-050



Вид или марка
материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Тройник открывающийся Т120G черный (5шт/компл) IEK

СТА10D-TIG20-K02-005



Вид или марка
материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Черный

Тройник открывающийся Т120G черный IEK

СТА10D-TIG20-K02-050



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Черный

Для трубы с внешн
диаметром: 20 мм

Тройник открывающийся Т125G (5шт/упак) IEK

СТА10D-TIG25-K41-005



Вид или марка
материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Серый

Тройник открывающийся Т125G IEK

СТА10D-TIG25-K41-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Тройник открывающийся Т125G черный IEK

СТА10D-TIG25-K02-025



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Черный

Для трубы с внешн диаметром: 25 мм

Тройник открывающийся Т132G (5шт/упак) IEK

СТА10D-TIG32-K41-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Серый

Тройник открывающийся Т132G IEK

СТА10D-TIG32-K41-020



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Серый

Номер цвета RAL: 7035

Тройник открывающийся Т132G черный (5шт/компл) IEK

СТА10D-TIG32-K02-005



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Кол-во в комплекте: 5 шт

Цвет: Черный

Тройник открывающийся Т132G черный IEK

СТА10D-TIG32-K02-020



Вид или марка материала: Ударопрочный полистирол

Материал: Пластик

Цвет: Черный

Для трубы с внешн диаметром: 32 мм

Хомутный держатель CFC16 серый IEK

СТА10MP-CFC16-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 16 мм

Хомутный держатель CFC20 серый IEK

СТА10MP-CFC20-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 20 мм

Хомутный держатель CFC25 серый IEK

СТА10MP-CFC25-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 25 мм

Хомутный держатель CFC32 серый IEK

СТА10MP-CFC32-K41-050



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 32 мм

Хомутный держатель CFC40 IEK

СТА10D-CFC40-K41-050



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 40 мм

Хомутный держатель CFC50 IEK

СТА10D-CFC50-K41-025



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 50 мм

Хомутный держатель со стяжкой CFF1 16-32мм серый IEK

СТА10MP-CFF132-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 16-32 мм

Хомутный держатель со стяжкой CFF2 32-63мм серый IEK

СТА10MP-CFF263-K41-100



Материал: Ударопрочный полистирол
Цвет: Серый
Номер цвета RAL: 7035
Подходит для труб диаметром: 32-63 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru