

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Автоматические выключатели ВА47-100



Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 80 типоразмеров на 11 номинальных токов от 10 до 100 А.

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 100А 10кА D IEK

MVA40-1-100-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 100А 10кА C IEK

MVA40-1-100-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 10А 10кА D IEK

MVA40-1-010-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 10А 10кА C IEK

MVA40-1-010-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 16А 10кА D IEK

MVA40-1-016-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 16А 10кА C IEK

MVA40-1-016-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 20А 10кА С IEK

MVA40-1-020-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 20А 10кА D IEK

MVA40-1-020-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 25А 10кА D IEK

MVA40-1-025-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 25А 10кА С IEK

MVA40-1-025-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 32А 10кА D IEK

MVA40-1-032-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 32А 10кА С IEK

MVA40-1-032-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 40А 10кА D IEK

MVA40-1-040-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 40А 10кА C IEK

MVA40-1-040-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 50А 10кА D IEK

MVA40-1-050-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 50А 10кА C IEK

MVA40-1-050-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 63А 10кА D IEK

MVA40-1-063-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 63А 10кА C IEK

MVA40-1-063-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 80A 10кА D IEK

MVA40-1-080-D



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 80A 10кА C IEK

MVA40-1-080-C



Количество полюсов:	1
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	230/400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 100A 10кА D IEK

MVA40-2-100-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 100A 10кА C IEK

MVA40-2-100-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 10A 10кА D IEK

MVA40-2-010-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 10A 10кА C IEK

MVA40-2-010-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 16А 10кА D IEK

MVA40-2-016-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 16А 10кА C IEK

MVA40-2-016-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 20А 10кА C IEK

MVA40-2-020-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 20А 10кА D IEK

MVA40-2-020-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 25А 10кА C IEK

MVA40-2-025-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 32А 10кА D IEK

MVA40-2-032-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 32А 10кА С IEK

MVA40-2-032-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 40А 10кА D IEK

MVA40-2-040-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 40А 10кА С IEK

MVA40-2-040-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 50А 10кА D IEK

MVA40-2-050-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 50А 10кА С IEK

MVA40-2-050-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 63А 10кА D IEK

MVA40-2-063-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 63А 10кА С IEK

MVA40-2-063-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 80А 10кА D IEK

MVA40-2-080-D



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 2P 80А 10кА С IEK

MVA40-2-080-C



Количество полюсов:	2
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 100А 10кА D IEK

MVA40-3-100-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 100А 10кА С IEK

MVA40-3-100-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 10А 10кА D IEK

MVA40-3-010-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 10А 10кА С IEK

MVA40-3-010-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 16А 10кА D IEK

MVA40-3-016-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 16А 10кА С IEK

MVA40-3-016-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 20А 10кА С IEK

MVA40-3-020-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 20А 10кА D IEK

MVA40-3-020-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 25А 10кА D IEK

MVA40-3-025-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 25A 10кА С IEK

MVA40-3-025-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 32А 10кА D IEK

MVA40-3-032-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 32А 10кА С IEK

MVA40-3-032-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 35А 10кА D IEK

MVA40-3-035-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	35 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 35А 10кА С IEK

MVA40-3-035-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	35 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 40А 10кА D IEK

MVA40-3-040-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 40А 10кА С IEK

MVA40-3-040-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 50А 10кА D IEK

MVA40-3-050-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 50А 10кА С IEK

MVA40-3-050-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 63А 10кА D IEK

MVA40-3-063-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 63А 10кА С IEK

MVA40-3-063-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3P 80А 10кА D IEK

MVA40-3-080-D



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А 10кА С IEK

MVA40-3-080-C



Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 100А 10кА D IEK

MVA40-4-100-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 100А 10кА С IEK

MVA40-4-100-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	100 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 16А 10кА D IEK

MVA40-4-016-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 16А 10кА С IEK

MVA40-4-016-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 20А 10кА С IEK

MVA40-4-020-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 20А 10кА D IEK

MVA40-4-020-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	20 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 25А 10кА D IEK


MVA40-4-025-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 25А 10кА C IEK

MVA40-4-025-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	25 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 32А 10кА D IEK


MVA40-4-032-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 32А 10кА C IEK


MVA40-4-032-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	32 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 35А 10кА C IEK

MVA40-4-035-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	35 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 40А 10кА D IEK

MVA40-4-040-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 40А 10кА C IEK

MVA40-4-040-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 50А 10кА D IEK

MVA40-4-050-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 50А 10кА C IEK

MVA40-4-050-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	50 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 63А 10кА D IEK

MVA40-4-063-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4P 63А 10кА C IEK

MVA40-4-063-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	63 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 80А 10кА D IEK

MVA40-4-080-D



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	D
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 80А 10кА С IEK

MVA40-4-080-C



Количество полюсов:	4
Номинальный ток:	80 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	C
Номинальное рабочее напряжение:	400 В

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru