

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Корпуса пластиковые IP2х-3х-4х



Предназначены для ввода и распределения электроэнергии и используются для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная, современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Гарантированное качество продукции обеспечивается соответствием требованиям государственных российских и международных стандартов. Используются в жилых и производственных помещениях.

Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки (Дуб) IEK
МКР31-N-02-30-252-D



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	2
Тип крышки:	С вырезом

Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки (Сосна) IEK

МКР31-N-02-30-252-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	2
Тип крышки:	С вырезом

Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки IEK

МКР31-N-02-30-252



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	2
Материал корпуса:	Пластик

Бокс КМПн 1/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки (Дуб) IEK

МКР31-N-04-30-135-D



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	С вырезом

Бокс КМПн 1/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки (Сосна) IEK

МКР31-N-04-30-135-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	С вырезом

Бокс КМПн 1/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки IEK

МКР31-N-04-30-135



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4

Материал корпуса:

Пластик

Бокс КМПн 2/9-1 IP31 IEK

МКР42-N-09-31-01



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

9

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс КМПн 2/9-2 (Дуб) IP31 IEK

МКР42-N-09-31-02-D



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

9

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс КМПн 2/9-2 (Сосна) IP31 IEK

МКР42-N-09-31-02-S



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

9

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс КМПн 2/9-2 IP31 IEK

МКР42-N-09-31-02



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

9

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х автоматических выключателей (Дуб) IEK

МКР42-N-02-30-20-D



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

2

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х автоматических выключателей (Сосна) IEK

МКР42-N-02-30-20-S



Тип монтажа:

Навесной

Кол-во рядов:

1

Ширина по количеству модульных расстояний:

2

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/2 для 2-х автоматических выключателей наружной установки IEK

МКР42-N-02-30-20



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 2

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/4 для 4-х автоматических выключателей (Дуб) IEK

МКР42-N-04-30-12-D



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/4 для 4-х автоматических выключателей (Сосна) IEK

МКР42-N-04-30-12-S



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки IEK

МКР42-N-04-30-12



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 для 6-х автоматических выключателей (Дуб) IEK

МКР42-N-06-30-09-D



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 6

Тип крышки:

Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 для 6-х автоматических выключателей (Сосна) IEK

МКР42-N-06-30-09-S



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 для 6-х автоматических выключателей наружной установки IEK

МКР42-N-06-30-09



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-12-40-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-12-40-10-L



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-12-41-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-V-12-WD-41-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-18-40-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
--------------	--------------

Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-18-40-10-L



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-18-41-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-V-18-WD-41-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-24-40-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-24-40-10-L



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-24-41-10



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK
МКР82-V-24-WD-41-10



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK
МКР12-V-36-40-05



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK
МКР12-V-36-40-05-L



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK
МКР82-V-36-41-05



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK
МКР82-V-36-WD-41-05



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41 IEK
МКР12-V-04-40-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

расстояний:

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-04-40-20-L



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-04-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-V-04-WD-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 4

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-06-40-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 6

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-06-40-20-L



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 6

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-06-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 6

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-V-06-WD-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 6

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-08-40-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 8

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-V-08-40-20-L



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 8

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-9 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-V-09-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 9

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-П-9 модулей встраиваемый пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-V-09-WD-41-20



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 9

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-12 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-12-41

НОВИНКА



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 12

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-18 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-18-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-24 модуля встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-24-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-36 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-36-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-4 модуля встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-04-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-6 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-06-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРВ-Пк-8 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK

МКР12-V-04-08-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-12-40-10-S

НОВИНКА

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-12-40-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-12-40-10-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-12-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-12-WD-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-18-40-10-S

НОВИНКА

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-18-40-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-18-40-10-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-18-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-18-WD-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-24-40-10-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-24-40-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-24-40-10-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-24-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-24-WD-41-10



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-36-40-05



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-36-40-05-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-36-41-05



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-36-WD-41-05



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-04-40-20-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-40-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-04-40-20-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-04-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-04-WD-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-06-40-20-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-06-40-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-06-40-20-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-06-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-06-WD-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик (Сосна) IP41 IEK

МКР12-N-08-40-20-S



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-08-40-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 LIGHT IEK

МКР12-N-08-40-20-L



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-9 модулей навесной пластик IP41 PRIME IEK

МКР82-N-09-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	9
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-П-9 модулей навесной пластик IP41 PRIME белая дверь IEK

МКР82-N-09-WD-41-20



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	9
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-12 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-12-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-18 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-18-41

НОВИНКА

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-24 модуля навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-24-41



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-36 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-36-41



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-4 модуля навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-04-41



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	4
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-6 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-06-41



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Бокс ЩРН-Пк-8 модулей навесной пластик IP41 IEK

МКР12-N-04-08-41



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Дверца для боксов КМПн 2/2 IEK

IND-МКР42-K-02-30-10

Совместимость: Корпуса КМПн 2/Х IP30

Материал: Пластик

Цвет: Прозрачный

Дверца для боксов КМПн 2/4 IEK

IND-МКР42-K-04-30-10

Совместимость: Корпуса КМПн 2/Х IP30

Материал: Пластик

Цвет: Прозрачный

Дверца для боксов КМПн 2/6 IEK

IND-МКР42-К-06-30-10

Совместимость: Корпуса КМПн 2/Х IP30

Материал: Пластик

Цвет: Прозрачный

Дверца для боксов ЩРВ-Пк (В)-П-12 (24) IEK

IND-МКР12-К-12-40-10

Модель или
исполнение: Дверь

Ширина: 235 мм

Высота: 113 мм

Глубина: 22 мм

Дверца для боксов ЩРН(В)-П-18 IEK

IND-МКР12-К-18-40-10

Модель или
исполнение: Дверь

Ширина: 325 мм

Высота: 113 мм

Глубина: 22 мм

Дверца для боксов ЩРН(В)-П-36 IEK

IND-МКР12-К-36-40-10

Модель или
исполнение: Дверь

Ширина: 270 мм

Высота: 113 мм

Глубина: 22 мм

Дверца для боксов ЩРН(В)-П-4 IEK

IND-МКР12-К-04-40-10

Модель или
исполнение: Дверь

Ширина: 92 мм

Высота: 113 мм

Глубина: 22 мм

Дверца для боксов ЩРН(В)-П-6 IEK

IND-МКР12-К-06-40-10

Модель или
исполнение: Дверь

Ширина: 128 мм

Высота: 113 мм

Глубина: 22 мм

Дверца для боксов ЩРН(В)-П-8 IEK

IND-МКР12-К-08-40-10

Модель или исполнение:	Дверь
Ширина:	146 мм
Высота:	113 мм
Глубина:	22 мм

Корпус модульный пластиковый навесной ЩРН-П-12 (сосна) IP41 IEK

МКР12-N-12-41-K34

НОВИНКА



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Материал корпуса:	АБС-пластик

Корпус модульный пластиковый навесной ЩРН-П-18 (сосна) IP41 IEK

МКР12-N-18-41-K34

НОВИНКА



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Материал корпуса:	АБС-пластик

Корпус модульный пластиковый навесной ЩРН-П-6 (сосна) IP41 IEK

МКР12-N-06-41-K34

НОВИНКА



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	6
Материал корпуса:	АБС-пластик

Корпус модульный пластиковый навесной ЩРН-П-8 (сосна) IP41 IEK

МКР12-N-08-41-K34

НОВИНКА



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	8
Материал корпуса:	АБС-пластик

Корпус щита КМПв 4/14 IEK

МКР54-V-14-30-01



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	14
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Корпус щита КМПв 4/28 IEK

МКР54-V-28-30-01



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	28
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Корпус щита КМПв 4/42 IEK

МКР54-V-42-30-01



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	42
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Корпус щита КМПв 4/56 IEK

МКР54-V-56-30-01



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	56
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Кронштейн DIN-рейки для ЩРН(В)-П IP41 IEK

IND-МКР12D-HD

НОВИНКА

Совместимость: Корпуса ЩРН(В)-П IP41

Материал: Сталь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru