

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || [ked@nt-rt.ru](mailto:ked@nt-rt.ru)

## Корпуса металлические распределительные



Предназначены для сборки электрощитов с применением модульной аппаратуры (на DIN-рейку), для приема и распределения электрической энергии в жилых, административных и производственных помещениях. Ассортимент распределительных корпусов (навесного - ЩРн, и встраиваемого исполнения - ЩРв) представлен несколькими сериями, которые удовлетворяют запросы различных, даже самых требовательных пользователей. Распределительные корпуса имеют степень защиты от IP31 до IP54, номинальный ток - до 125А, защитную фальш-панель (металлическую или пластиковую), климатическое исполнение - до У2 (размещение на улице под навесом), модульную емкость: от 9 до 96 модулей.

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-12з-0 36 УХЛ3****IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-12-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 12

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)**Корпус металлический распределительный ЩРВ-12з-3 36 УХЛ3****IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-12-30-T



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 12

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)**Корпус металлический распределительный ЩРВ-12з-3 58 УХЛ3****IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-12-31-TW



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 12

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)**Корпус металлический распределительный ЩРВ-12мз-0 36 УХЛ3****IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-12м-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 12

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)**Корпус металлический распределительный ЩРВ-18з-0 36 УХЛ3****IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-18-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 1

Ширина по количеству модульных расстояний: 18





Ширина по количеству модульных расстояний: 48

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-2X36-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 72

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-2X48-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 4

Ширина по количеству модульных расстояний: 96

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-2х24з-1 36 IP31 UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2X24-31-Z-U



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 48

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-2х24з-1 41 IP31 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-V-2x24-31-Z-U

Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 48

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-2х24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2x24-31-ZK-U



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	48
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-2х36з-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2X36-31-Z-U



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	72
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-2х36зк-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2X36-31-ZK-U

Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	72
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-2х48з-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2X48-31-Z-U



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	96
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-2х48зк-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-2X48-31-ZK-U



Тип монтажа:	Встраиваемый
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	96
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-36з-0 36 УХЛ3  
IP31 PRO IEK**

МКМ15-V-36-31-ZU



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-36з-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-36-31-Z-U



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-36-30-T



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-36з-3 58 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-36-31-TW



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРВ-36зк-1 36 IP31  
UNIVERSAL IEK**

МКМ12-V-36-31-ZK-U



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 36





Ширина по количеству модульных расстояний: 48

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-54з-3 36 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-54-30-T



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 54

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-54з-3 58 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-54-31-TW

Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 54

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-72з-3 36 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-72-30-T



Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 72

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРв-72з-3 58 УХЛ3  
IP31 TREND IEK**

МКМ14-V-72-31-TW

Тип монтажа: Встраиваемый

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 72

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12 (265x310x120)  
IP31 LIGHT IEK**

МКМ14-N-12-31-ZL



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-12-31-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-0 У2 IP54 IEK**

МКМ11-N-12-54-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK**

МКМ14-N-12-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-1 38 УХЛ3 IP31 IEK**

МКМ13-N-12-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-1 IP54 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-12-54-Z-U

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12з-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-12-54-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-12м-31-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-12мз-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-12м-54-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	12
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-18-31-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-18з-1 36 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ14-N-18-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-18з-1 38 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ13-N-18-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-18з-1 У2 IP54  
PRO IEK**

МКМ16-N-18-54-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	18
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-24 (395x310x120)  
IP31 LIGHT IEK**

МКМ14-N-24-31-ZL



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-24з-0 36 УХЛ3  
IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-24-31-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-0 У2 IP54 IEK**

МКМ11-N-24-54-Z

Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK**

МКМ14-N-24-31-Z



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-1 38 УХЛ3 IP31 IEK**

МКМ13-N-24-31-Z



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-1 IP54 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-24-54-Z-U



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРН-24з-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-24-54-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-2X24-31-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х24з-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-2X24-54-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 2

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-2X36-31-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х36з-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-2X36-54-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов: 3

Ширина по количеству модульных расстояний: 24

Тип крышки: Закрытого типа  
(закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-2X48-31-ZU



Тип монтажа: Навесной

Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х48з-1 У2 IP54 PRO IEK**

МКМ16-N-2X48-54-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	24
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х24з-1 IP54 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-2X24-54-Z-U

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	2
Ширина по количеству модульных расстояний:	48
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х36з-1 IP54 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-2X36-54-Z-U

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	72
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-2х48з-1 IP54 UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-2X48-54-Z-U

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	96
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-0 36 УХЛ3  
IP31 PRO IEK**

МКМ15-N-36-31-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-0 У2 IP54  
IEK**

МКМ11-N-36-54-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-1 36 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ14-N-36-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-1 38 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ13-N-36-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-1 IP54  
UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-36-54-Z-U



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	36





Ширина по количеству модульных расстояний:	48
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-48з-1 IP54  
UNIVERSAL IEK**

МКМ11-N-48-54-Z-U

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	48
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-48з-1 У2 IP54  
PRO IEK**

МКМ16-N-48-54-ZU



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	4
Ширина по количеству модульных расстояний:	48
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-54з-1 36 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ14-N-54-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	54
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

**Корпус металлический распределительный ЩРн-72з-1 36 УХЛ3  
IP31 IEK**

МКМ14-N-72-31-Z



Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	3
Ширина по количеству модульных расстояний:	72
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

## **Корпус металлический распределительный ЩРН-9з-1 36 УХЛ3**

### **IP31 IEK**

МКМ14-N-09-31-Z

Тип монтажа:	Навесной
Кол-во рядов:	1
Ширина по количеству модульных расстояний:	9
Тип крышки:	Закрытого типа (закрывающаяся)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || [ked@nt-rt.ru](mailto:ked@nt-rt.ru)