

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Источники света



Светодиодные лампы ИЕК являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем E14, E27 источники света. Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 19.06.2012 № 602.



Светодиодные системы подсветки торговой марки ИЕК позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов. Светодиодные системы подсветки включают в себя источник света светодиодную ленту и принадлежности к ней (источники питания – драйверы LED ИПСН, контроллеры управления и коннекторы). С помощью светодиодной системы подсветки можно: – Создать подсветку различных цветов: теплого белого, холодного белого, синего, зеленого, красного, желтого или многоцветную. – Подобрать яркость светодиодной ленты. – Регулировать яркость светодиодных лент с помощью специального устройства – контроллера. – Дистанционно управлять яркостью и цветовой гаммой, автоматически переключать цвета многоцветных лент, сочетать различные оттенки и фиксировать понравившуюся сцену в любой момент.



Традиционные источники света (люминесцентные, металлогалогенные и натриевые лампы, а также лампы накаливания) товарного знака ИЕК предназначены для использования в осветительных приборах внутреннего и наружного освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.



Электропатроны применяются в быту и строительстве для монтажа осветительных приборов и присоединения ламп различных типов к электросети. Электропатроны ИЕК надежны и долговечны, выполнены из материалов высокого качества, устойчивы к горению, механическим воздействиям и воздействию агрессивных сред. В ассортименте карболитовые, керамические и пластиковые патроны для резьбовых цоколей E14, E27, E40, а также переходники и кольца для электропатронов.

Лампы светодиодные

Лампа светодиодная А55 шар 9,5Вт 800Лм 230В 4000К E27 IEK

LL-A55-9-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.5 Вт

Световой поток: 800 лм

Лампа светодиодная А60 шар 11Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-11-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 990 лм

Лампа светодиодная А60 шар 11Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-11-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 990 лм

Лампа светодиодная А60 шар 11Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-11-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 990 лм

Лампа светодиодная А60 шар 13Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-13-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 13.0 Вт

Световой поток: 1170 лм

Лампа светодиодная А60 шар 13Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-13-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 13.0 Вт

Световой поток: 1170 лм

Лампа светодиодная А60 шар 13Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-13-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 13.0 Вт

Световой поток: 1170 лм

Лампа светодиодная А60 шар 15Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-15-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 15.0 Вт

Световой поток: 1350 лм

Лампа светодиодная А60 шар 15Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-15-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 15.0 Вт

Световой поток: 1350 лм

Лампа светодиодная А60 шар 15Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-15-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 15.0 Вт

Световой поток: 1350 лм

Лампа светодиодная А60 шар 20Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-20-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 20.0 Вт

Световой поток: 1800 лм

Лампа светодиодная А60 шар 20Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-20-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 20.0 Вт

Световой поток: 1800 лм

Лампа светодиодная А60 шар 20Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-20-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 20.0 Вт

Световой поток: 180 лм

Лампа светодиодная А60 шар 4,9Вт 400Лм 230В 3000К E27 IEK-eco

LLP-A60-5-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 400 лм

Лампа светодиодная А60 шар 7Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-7-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная А60 шар 7Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-7-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 633 лм

Лампа светодиодная А60 шар 7Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-7-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная А60 шар 9Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-A60-9-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная А60 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-A60-9-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная А60 шар 9Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-A60-9-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная А60 шар матовая 11Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-A60-11-230-30-E27-FR



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 1265 лм

Лампа светодиодная А60 шар матовая 11Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-A60-11-230-40-E27-FR



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 1265 лм

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 11Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-A60-11-230-30-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 1320 лм

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 11Вт 230В 4000К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-11-230-40-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 1320 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 11Вт 230В 6500К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-11-230-65-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 11.0 Вт

Световой поток: 1320 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 7Вт 230В 3000К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-7-230-30-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 7Вт 230В 4000К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-7-230-40-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 7Вт 230В 6500К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-7-230-65-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 9Вт 230В 3000К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-9-230-30-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 1080 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная А60 шар прозрачная 9Вт 230В 4000К Е27 серия 360° IEK

LLF-A60-9-230-40-E27-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 1080 лм

НОВИНКА

Лампа светодиодная A60 шар прозрачная 9Вт 230В 6500К E27 серия 360° IEK

LLF-A60-9-230-65-E27-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Грушевидная (тип А)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 1080 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 3,5Вт 250Лм 230В 3000К E14 IEK

LL-C35-4-230-30-E14-FR

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 3.5 Вт

Световой поток: 250 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 5Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-C35-5-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 5Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-C35-5-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 5Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-C35-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 5Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-C35-5-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 7Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-C35-7-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная C35 свеча 7Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-C35-7-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 7Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-C35-7-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 7Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-C35-7-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 9Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-C35-9-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 9Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-C35-9-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 9Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-C35-9-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная С35 свеча 9Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-C35-9-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная С35 свеча кристал 3,5Вт 260Лм 230В 2700К E14 IEK

LL-C35-4-230-27-E14-CL



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 3.5 Вт

Световой поток: 260 лм

Лампа светодиодная С35 свеча матовая 7Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK

LLF-C35-7-230-30-E14-FR



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная С35 свеча матовая 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-C35-7-230-30-E27-FR

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная С35 свеча матовая 7Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK

LLF-C35-7-230-40-E14-FR

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная С35 свеча матовая 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-C35-7-230-40-E27-FR

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 5Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK

LLF-C35-5-230-30-E14-CL

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 5Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-C35-5-230-30-E27-CL

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 5Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK

LLF-C35-5-230-40-E14-CL

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 5Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-C35-5-230-40-E27-CL

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 7Вт 230В 3000К E14 серия 360°

IEK

LLF-C35-7-230-30-E14-CL



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 7Вт 230В 3000К E27 серия 360°

IEK

LLF-C35-7-230-30-E27-CL



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 7Вт 230В 4000К E14 серия 360°

IEK

LLF-C35-7-230-40-E14-CL



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная С35 свеча прозрачная 7Вт 230В 4000К E27 серия 360°

IEK

LLF-C35-7-230-40-E27-CL



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная С37 свеча 5Вт 400Лм 230В 3000К E27 IEK

LL-C37-5-230-30-E27-FR



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свечеобразная

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 400 лм

Лампа светодиодная СВ35 свеча на ветру 5Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-CB35-5-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная СВ35 свеча на ветру 5Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-CB35-5-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 5Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-CB35-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 5Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-CB35-5-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 7Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-CB35-7-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 7Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-CB35-7-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 7Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-CB35-7-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная CB35 свеча на ветру 7Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-CB35-7-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Свеча на ветру (с хвостом)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 3Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-G45-3-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 216 лм

Лампа светодиодная G45 шар 3Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-G45-3-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 216 лм

Лампа светодиодная G45 шар 3Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-G45-3-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 216 лм

Лампа светодиодная G45 шар 3Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-G45-3-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 216 лм

Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-G45-5-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-G45-5-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-G45-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-G45-5-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-G45-5-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-G45-7-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-G45-7-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-G45-7-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-G45-7-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-G45-7-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-G45-9-230-30-E14

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-G45-9-230-30-E27

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-G45-9-230-40-E14

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-G45-9-230-40-E27

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 6500К E27 IEK

LLF-G45-9-230-65-E27

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 9.0 Вт

Световой поток: 810 лм

Лампа светодиодная G45 шар матовая 7Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-30-E14-FR

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная G45 шар матовая 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-30-E27-FR

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная G45 шар матовая 7Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-40-E14-FR

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная G45 шар матовая 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-40-E27-FR

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 805 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 5Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-5-230-30-E14-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 5Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-5-230-30-E27-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 5Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-5-230-40-E14-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 5Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-5-230-40-E27-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 600 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 7Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-30-E14-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 7Вт 230В 3000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-30-E27-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 7Вт 230В 4000К E14 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-40-E14-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK

LLF-G45-7-230-40-E27-CL

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Шарообразная (тип G)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 840 лм

Лампа светодиодная HP 100Вт 230В 6500К E40 IEK

LLE-HP-100-230-65-E40

НОВИНКА



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 100.0 Вт

Световой поток: 9000 лм

Лампа светодиодная HP 30Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-HP-30-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 30.0 Вт

Световой поток: 2700 лм

Лампа светодиодная HP 30Вт 230В 6500К E27 IEK

LLE-HP-30-230-65-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 30.0 Вт

Световой поток: 2700 лм

Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-HP-50-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 50.0 Вт

Световой поток: 4500 лм

Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 6500К E40 IEK

LLE-HP-50-230-65-E40



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 50.0 Вт

Световой поток: 4500 лм

Лампа светодиодная HP 65Вт 230В 4000К E40 IEK

LLE-HP-65-230-40-E40



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 65.0 Вт

Световой поток: 5850 лм

Лампа светодиодная HP 65Вт 230В 6500К E40 IEK

LLE-HP-65-230-65-E40



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 65.0 Вт

Световой поток: 5850 лм

Лампа светодиодная HP 80Вт 230В 6500К E40 IEK

LLE-HP-80-230-65-E40



НОВИНКА

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Прочее

Мощность лампы: 80.0 Вт

Световой поток: 7200 лм

Лампа светодиодная MR16 софит (стекло) 3Вт 180Лм 230В 3000К GU5.3 IEK-eco

LLPB-MR16-3-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 180 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 3Вт 180Лм 230В 3000К GU5.3 IEK-eco

LLP-MR16-3-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 180 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 3Вт 200Лм 230В 4000К GU5.3 IEK-есо
LLP-MR16-3-230-40-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 200 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 3Вт 230В 3000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-3-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 270 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 3Вт 230В 4000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-3-230-40-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 270 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 230В 3000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-5-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 230В 4000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-5-230-40-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 230В 6500К GU5.3 IEK

LLE-MR16-5-230-65-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 330Лм 12В 3000К GU5.3 IEK

LL-MR16-5-12-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 330 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 330Лм 230В 3000К GU5.3 IEK

LL-MR16-5-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 330 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 330Лм 230В 3000К GU5.3 IEK-eco

LLP-MR16-5-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 330 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 350Лм 230В 4000К GU5.3 IEK-eco

LLP-MR16-5-230-40-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 350 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 6Вт 500Лм 230В 3000К GU5.3 IEK

LL-MR16-6-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 6.0 Вт

Световой поток: 500 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 7Вт 230В 3000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-7-230-30-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 7Вт 230В 4000К GU5.3 IEK

LLE-MR16-7-230-40-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная MR16 софит 7Вт 230В 6500К GU5.3 IEK

LLE-MR16-7-230-65-GU5



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 630 лм

Лампа светодиодная PAR16 COB софит 5Вт 330Лм 230В 3000К GU10 IEK

LL-PAR16-5-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 330 лм

Лампа светодиодная PAR16 COB софит 5Вт 350Лм 230В 4000К GU10 IEK

LL-PAR16-5-230-40-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 350 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 3Вт 180Лм 230В 3000К GU10 IEK-eco

LLP-PAR16-3-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 180 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 3Вт 200Лм 230В 4000К GU10 IEK-eco

LLP-PAR16-3-230-40-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 200 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 5Вт 230В 3000К GU10 IEK

LLE-PAR16-5-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 5Вт 230В 4000К GU10 IEK

LLE-PAR16-5-230-40-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 5Вт 330Лм 230В 3000К GU10 IEK-eco

LLP-PAR16-5-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 330 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 5Вт 350Лм 230В 4000К GU10 IEK-eco

LLP-PAR16-5-230-40-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 350 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 7Вт 230В 3000К GU10 IEK

LLE-PAR16-7-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 675 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 7Вт 230В 4000К GU10 IEK

LLE-PAR16-7-230-40-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 675 лм

Лампа светодиодная PAR16 софит 7Вт 560Лм 230В 3000К GU10 IEK

LL-PAR16-7-230-30-GU10



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 7.0 Вт

Световой поток: 560 лм

Лампа светодиодная R39 рефлектор 2,5Вт 160Лм 230В 3000К E14 IEK

LLP-R39-3-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 2.5 Вт

Световой поток: 160 лм

Лампа светодиодная R39 рефлектор 2,5Вт 160Лм 230В 4000К E14 IEK-eco

LLP-R39-3-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 2.5 Вт

Световой поток: 160 лм

Лампа светодиодная R39 рефлектор 3Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-R39-3-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 270 лм

Лампа светодиодная R39 рефлектор 3Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-R39-3-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 3.0 Вт

Световой поток: 270 лм

Лампа светодиодная R50 рефлектор 5,5Вт 420Лм 230В 4000К E14 IEK

LL-R50-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.5 Вт

Световой поток: 420 лм

Лампа светодиодная R50 рефлектор 5Вт 230В 3000К E14 IEK

LLE-R50-5-230-30-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная R50 рефлектор 5Вт 230В 4000К E14 IEK

LLE-R50-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 450 лм

Лампа светодиодная R50 рефлектор 5Вт 400Лм 230В 4000К E14 IEK-eco

LLP-R50-5-230-40-E14



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 400 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 5Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-R63-5-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 360 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 5Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-R63-5-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 360 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 5Вт 400Лм 230В 3000К E27 IEK

LLP-R63-5-230-30-E27

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 400 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 5Вт 400Лм 230В 4000К E27 IEK-eco

LLP-R63-5-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 5.0 Вт

Световой поток: 400 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 8Вт 230В 3000К E27 IEK

LLE-R63-8-230-30-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 8.0 Вт

Световой поток: 720 лм

Лампа светодиодная R63 рефлектор 8Вт 230В 4000К E27 IEK

LLE-R63-8-230-40-E27



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Отражатель (рефлектор)

Мощность лампы: 8.0 Вт

Световой поток: 720 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 10Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-10-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 10.0 Вт

Световой поток: 900 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 10Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-10-230-40-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 10.0 Вт

Световой поток: 900 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 12Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-12-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 12.0 Вт

Световой поток: 1080 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 12Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-12-230-40-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 12.0 Вт

Световой поток: 1080 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 15Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-15-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 15.0 Вт

Световой поток: 1350 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 15Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-15-230-40-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 15.0 Вт

Световой поток: 1350 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 4Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-4-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)

Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)

Мощность лампы: 4.0 Вт

Световой поток: 380 лм



Лампа светодиодная T75 таблетка 4Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-4-230-40-GX53

Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)
Мощность лампы: 4.0 Вт
Световой поток: 380 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 6Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-6-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)
Мощность лампы: 6.0 Вт
Световой поток: 540 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 6Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-6-230-40-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)
Мощность лампы: 6.0 Вт
Световой поток: 540 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 8Вт 230В 3000K GX53 IEK

LLE-T80-8-230-30-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)
Мощность лампы: 8.0 Вт
Световой поток: 720 лм

Лампа светодиодная T75 таблетка 8Вт 230В 4000K GX53 IEK

LLE-T80-8-230-40-GX53



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Таблетка (плоский цилиндр)
Мощность лампы: 8.0 Вт
Световой поток: 720 лм

Лампа светодиодная T8 линейная 10Вт 230В 4000K G13 IEK

LLE-T8-10-230-40-G13



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Трубчатая (тип T)
Мощность лампы: 10.0 Вт
Световой поток: 900 лм

Лампа светодиодная T8 линейная 10Вт 230В 6500K G13 IEK

LLE-T8-10-230-65-G13



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Трубчатая (тип T)
Мощность лампы: 10.0 Вт
Световой поток: 900 лм

Лампа светодиодная T8 линейная 18Вт 230В 4000K G13 IEK

LLE-T8-18-230-40-G13



Тип источника света: Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы: Трубчатая (тип T)
Мощность лампы: 18.0 Вт
Световой поток: 1620 лм

Лампа светодиодная T8 линейная 18Вт 230В 6500К G13 IEK

LLE-T8-18-230-65-G13

Тип источника света:	Светодиод. источник света (LED)
Форма лампы или колбы:	Трубчатая (тип T)
Мощность лампы:	18.0 Вт
Световой поток:	1620 лм

Лента светодиодная

Драйвер LED ИПСН-ЕСО 24Вт 12В адаптер-Jack5,5 IP20 IEK

LSP2-024-12-20-11



Выход мощность:	24 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-ЕСО 36Вт 12В сетевая вилка-блок-Jack5,5 IP20 IEK

LSP2-036-12-20-11



Выход мощность:	36 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-ЕСО 60Вт 12В сетевая вилка-блок-Jack5,5 IP20 IEK

LSP2-060-12-20-11



Выход мощность:	60 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 100Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-100-12-20-33-PRO



Выход мощность:	100 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 100Вт 12В блок-шнуры IP67 IEK

LSP1-100-12-67-33-PRO



Выход мощность:	100 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 150Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-150-12-20-33-PRO



Выход мощность:	150 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 150Вт 12В блок-шнуры IP67 IEK


LSP1-150-12-67-33-PRO



Выход мощность:	150 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 200Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-200-12-20-33-PRO



Выход мощность:	200 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 200Вт 12В блок-шнуры IP67 IEK

LSP1-200-12-67-33-PRO



Выход мощность:	200 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 250Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-250-12-20-33-PRO



Выход мощность:	250 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 25Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-025-12-20-33-PRO



Выход мощность:	25 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 30Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-030-12-20-33-PRO



Выход мощность:	30 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 30Вт 12В блок-шнуры IP67 IEK

LSP1-030-12-67-33-PRO



Выход мощность:	30 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	110...240 В
Тип вход напряжения:	Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 360Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-360-12-20-33-PRO



Выход мощность:	360 Вт
Номин частота:	50 Гц
Вход напряжение электропитания:	170...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 40Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-040-12-20-33-PRO



Выход мощность: 40 Вт
Номин частота: 50 Гц
Вход напряжение электропитания: 110...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 50Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-050-12-20-33-PRO



Выход мощность: 50 Вт
Номин частота: 50 Гц
Вход напряжение электропитания: 110...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 50Вт 12В блок-шнуры IP67 IEK

LSP1-050-12-67-33-PRO



Выход мощность: 50 Вт
Номин частота: 50 Гц
Вход напряжение электропитания: 110...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 50Вт 12В блок-шнуры IP67 блистер IEK

LSP2-050-12-67-22-PRO



Выход мощность: 50 Вт
Номин частота: 50 Гц
Вход напряжение электропитания: 110...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Драйвер LED ИПСН-PRO 60Вт 12В блок-клеммы IP20 IEK

LSP1-060-12-20-33-PRO




Выход мощность: 60 Вт
Номин частота: 50 Гц
Вход напряжение электропитания: 110...240 В

Тип вход напряжения: Переменный (AC)

Комплект коннекторов 9шт для 8мм MONO и RGB LED ленты блистер IEK-eco

LSCON-8-SET9



Тип компонента: Коннектор/соединитель
Степень защиты - IP: IP20
Ширина светодиодной ленты: 8 мм
Подходит для серии светодиодной ленты: ECO (3528)

Коннектор 10шт MONO 10мм (разъем-разъем) IEK

LSCON10-MONO-202-10-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель
Тип ленты: Одноцветная
Степень защиты - IP: IP20
Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 10шт RGB 10мм (разъем-разъем) IEK

LSCON10-RGB-202-10-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель
Тип ленты: RGB

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт MONO 10мм (15см-разъем) IEK

LSCON10-MONO-213-5-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: Одноцветная

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт MONO 10мм (Jack5,5-15см-разъем) IEK

LSCON10-MONO-112-5-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: Одноцветная

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт MONO 10мм (разъем-15см-разъем) IEK

LSCON10-MONO-212-5-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: Одноцветная

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт MONO 10мм (разъем-15см-разъем) IP65 IEK

LSCON10-MONO65-212-5-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: Одноцветная

Степень защиты - IP: IP65

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт RGB 10мм (15см-разъем) IEK

LSCON10-RGB-213-5-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: RGB

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт RGB 10мм (разъем-15см-разъем) IEK

LSCON10-RGB-212-10-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: RGB

Степень защиты - IP: IP20

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Коннектор 5шт RGB 10мм (разъем-15см-разъем) IP65 IEK

LSCON10-RGB65-212-10-PRO



Тип компонента: Коннектор/соединитель

Тип ленты: RGB

Степень защиты - IP: IP65

Ширина светодиодной ленты: 10 мм

Контроллер с ПДУ ИК RGB 3 канала 12В 2А 72Вт IEK-есо

LSC2-RGB-072-IR-20-12-W



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: RGB

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио MONO 1 канал 12В 10А 120Вт белый IEK-есо

LSC2-MONO-120-RF-20-12-W



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: Одноцветная

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио MONO 1 канал 12В 10А 120Вт черный IEK-есо

LSC2-MONO-120-RF-20-12-B



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: Одноцветная

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио MONO 3 канала 12В 6А 216Вт черный IEK

LSC1-MONO-216-RF-20-12-B



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: Одноцветная

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио RGB 3 канала 12В 4А 144Вт белый IEK-есо

LSC2-RGB-144-RF-20-12-W



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: RGB

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио RGB 3 канала 12В 4А 144Вт черный IEK-есо

LSC2-RGB-144-RF-20-12-B



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: RGB

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио RGB 3 канала 12В 6А 216Вт черный IEK

LSC1-RGB-216-RF-20-12-B



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: RGB

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Контроллер с ПДУ радио W-WW 2 канала 12В 6А 144Вт черный IEK

LSC1-W-WW-144-RF-20-12-B



Тип компонента: Контроллер

Тип ленты: Мультибелая

Напряжение на входе: 12 В

Выход напряжение: 12 В

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528B60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-7-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Синий/голубой
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528B60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-7-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Синий/голубой
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528G60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-5-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Зеленый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528G60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-5-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Зеленый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528R60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-6-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Красный
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528R60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-6-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Красный
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528RGB54-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-3-054-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528RGB54-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-3-054-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W-WW120-9,6-IP20-12V IEK

LSR1-8-120-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	10.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W-WW120-9,6-IP65-12V IEK

LSR1-8-120-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	10.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W120-9.6-IP20-12V IEK-eco

LSR1-2-120-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	10.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W120-9.6-IP65-12V IEK-eco

LSR1-2-120-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-2-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528W60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-2-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528WW120-9.6-IP20-12V IEK-eco

LSR1-1-120-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	10.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528WW120-9.6-IP65-12V IEK-eco

LSR1-1-120-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	10.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528WW60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-1-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528WW60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-1-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528Y60-4.8-IP20-12V IEK-eco

LSR1-4-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Желтый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-3528Y60-4.8-IP65-12V IEK-eco

LSR1-4-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Желтый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	5.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050B30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-7-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Синий/голубой
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050B30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-7-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Синий/голубой
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050G30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-5-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Зеленый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050G30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-5-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Зеленый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050R30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-6-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Красный
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050RGB30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-3-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050RGB30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-3-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050RGB60-14,4-IP20-12V IEK

LSR2-3-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050RGB60-14,4-IP65-12V IEK

LSR2-3-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	RGB
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050W30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-2-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050W30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-2-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050W60-14,4-IP20-12V IEK

LSR2-2-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050W60-14,4-IP65-12V IEK

LSR2-2-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050WW30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-1-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050WW30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-1-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050WW60-14,4-IP20-12V IEK

LSR2-1-060-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050WW60-14,4-IP65-12V IEK

LSR2-1-060-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Белый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	14.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050Y30-7,2-IP20-12V IEK

LSR2-4-030-20-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Желтый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Лента светодиодная 5м блистер LSR-5050Y30-7,2-IP65-12V IEK

LSR2-4-030-65-1-05



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Цвет:	Желтый
Мощность источников света на 1 метр погонный:	7.0 Вт

Магистральный усилитель PRO RGB 3 канала 12В 4А 144Вт IEK

LSA-RGB-144-20-12-PRO



Тип компонента:	Усилитель мощности для светодиодной ленты
Тип ленты:	RGB
Напряжение на входе:	12/24 В
Выход напряжение:	12/24 В

Традиционные источники света

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-12/24Вт G5 4000К 640мм IEK

LSL14-12-G5-24



Мощность лампы:	24 Вт
Световой поток:	1560 лм
Цоколь:	G5
Цветовая температура:	4000 К

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-12/24Вт G5 6500К 640мм IEK

LSL16-12-G5-24



Мощность лампы:	24 Вт
Световой поток:	1480 лм
Цоколь:	G5
Цветовая температура:	6500 К

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-12/28Вт G5 4000К 751мм IEK

LSL14-12-G5-28



Мощность лампы: 28 Вт
Световой поток: 2300 лм
Цоколь: G5
Цветовая температура: 4000 К

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-12/28Вт G5 6500К 751мм IEK

LSL16-12-G5-28



Мощность лампы: 28 Вт
Световой поток: 2200 лм
Цоколь: G5
Цветовая температура: 6500 К

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-16/6Вт G5 6500К 212мм IEK

LSL16-16-G5-06



Мощность лампы: 6 Вт
Световой поток: 360 лм
Цоколь: G5
Цветовая температура: 6500 К

Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18Вт G13 4000К IEK

LSL14-26-G13-18



Мощность лампы: 18 Вт
Световой поток: 1080 лм
Цоколь: G13
Цветовая температура: 4000 К

Лампа металлогалогенная ДРИ 150Вт 4000К G12 CDM-T IEK

MHL-150-4000-G12



Мощность лампы: 150 Вт
Напряжение лампы: 230 В
Световой поток: 14200 лм
Цоколь: G12

Лампа металлогалогенная ДРИ 150Вт 4200К RX7s MHN-TD IEK

MHL-150-4200-RX7S



Мощность лампы: 150 Вт
Напряжение лампы: 230 В
Световой поток: 12000 лм
Цоколь: RX7s

Лампа металлогалогенная ДРИ 250Вт 4500К E40 HPI-T+ IEK

MHL-250-4500-E40



Мощность лампы: 250 Вт
Напряжение лампы: 230 В
Световой поток: 21270 лм
Цоколь: E40

Лампа металлогалогенная ДРИ 400Вт 4500К E40 HPI-T+ IEK

MHL-400-4500-E40



Мощность лампы: 400 Вт
Напряжение лампы: 230 В
Световой поток: 34000 лм

Цоколь: E40

Лампа металлогалогенная ДРИ 70Вт 4200К RX7s MHN-TD IEK

MHL-70-4200-RX7S



Мощность лампы: 70 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 5700 лм

Цоколь: RX7s

Лампа накаливания А55 шар прозрачная 40Вт E27 IEK

LN-A55-40-E27-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 345 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания А55 шар прозрачная 60Вт E27 IEK

LN-A55-60-E27-CL



Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 620 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания А55 шар прозрачная 75Вт E27 IEK

LN-A55-75-E27-CL



Мощность лампы: 75 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 860 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания А55 шар прозрачная 95Вт E27 IEK

LN-A55-95-E27-CL



Мощность лампы: 95 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 1240 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания С35 свеча матовая 60Вт E27 IEK

LN-C35-60-E27-FR



Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 580 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания С35 свеча прозрачная 40Вт E14 IEK

LN-C35-40-E14-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 345 лм

Цоколь: E14

Лампа накаливания С35 свеча прозрачная 40Вт E27 IEK

LN-C35-40-E27-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 345 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания C35 свеча прозрачная 60Вт E14 IEK

LN-C35-60-E14-CL



Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 600 лм

Цоколь: E14

Лампа накаливания G45 шар матовая 60Вт E27 IEK

LN-G45-60-E27-FR

Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 580 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания G45 шар прозрачная 40Вт E14 IEK

LN-G45-40-E14-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 345 лм

Цоколь: E14

Лампа накаливания G45 шар прозрачная 40Вт E27 IEK

LN-G45-40-E27-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Световой поток: 345 лм

Цоколь: E27

Лампа накаливания R50 рефлектор 40Вт E14 IEK

LN-R50-40-E14-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Цоколь: E14

Цвет отражателя: Серебро

Лампа накаливания R50 рефлектор 60Вт E14 IEK

LN-R50-60-E14-CL



Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Цоколь: E14

Цвет отражателя: Серебро

Лампа накаливания R63 рефлектор 40Вт E27 IEK

LN-R63-40-E27-CL



Мощность лампы: 40 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Цоколь: E27

Цвет отражателя: Серебро

Лампа накаливания R63 рефлектор 60Вт E27 IEK

LN-R63-60-E27-CL



Мощность лампы: 60 Вт

Напряжение лампы: 230 В

Цоколь: E27

Цвет отражателя: Серебро

Лампа натриевая ДНаТ 150Вт E40 SON-T IEK

HPSL-150-E40-T



Мощность лампы: 150 Вт

Световой поток: 15000 лм

Цоколь: E40

Общ длина: 211 мм

Лампа натриевая ДНаТ 250Вт E40 SON-T IEK

HPSL-250-E40-T



Мощность лампы: 250 Вт

Световой поток: 26000 лм

Цоколь: E40

Общ длина: 260 мм

Лампа натриевая ДНаТ 400Вт E40 SON-T IEK

HPSL-400-E40-T



Мощность лампы: 400 Вт

Световой поток: 50000 лм

Цоколь: E40

Общ длина: 292 мм

Лампа натриевая ДНаТ 70Вт E27 SON-T IEK

HPSL-70-E27-T



Мощность лампы: 70 Вт

Световой поток: 5800 лм

Цоколь: E27

Общ длина: 156 мм

Лампа энергосберегающая КЛ-PL(U) G23 11Вт 2700К T4 IEK

LLE30-23-011-2700



Мощность лампы: 11 Вт

Цоколь: G23 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 2700 К

Диаметр: 32 мм

Лампа энергосберегающая КЛ-PL(U) G23 11Вт 4000К T4 IEK

LLE30-23-011-4000



Мощность лампы: 11 Вт

Цоколь: G23 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 4000 К

Диаметр: 32 мм

Лампа энергосберегающая КЛ-PL(U) G23 9Вт 2700К T4 IEK

LLE30-23-009-2700



Мощность лампы: 9 Вт

Цоколь: G23 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 2700 К

Диаметр: 32 мм

Лампа энергосберегающая КЛ-PLC(2U) G24D-1 13Вт 4200К Т4 IEK

LLE40-24-013-4200

Мощность лампы: 13 Вт

Световой поток: 780 лм

Цоколь: G24d-1 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛ-PLC(2U) G24D-2 18Вт 4200К Т4 IEK

LLE40-24-018-4200

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1080 лм

Цоколь: G24d-2 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 4200 К

Лампа энергосберегающая КЛ-PLC(2U) G24D-3 26Вт 4200К Т4 IEK

LLE40-24-026-4200

Мощность лампы: 26 Вт

Световой поток: 1560 лм

Цоколь: G24d-3 (2-штырьковый)

Цветовая температура: 4200 К

Лампа энергосберегающая КЭЛ-3U E14 11Вт 4200К Т3 IEK

LLE10-14-011-4200-T3

Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50-50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-3U E14 9Вт 2700К Т3 IEK

LLE10-14-009-2700-T3

Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50-50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-3U E14 9Вт 4200К Т3 IEK

LLE10-14-009-4200-T3



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-3U E27 15Вт 2700К Т3 IEK

LLE10-27-015-2700-T3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-4U E27 65Вт 6500К IEK

LLE10-27-065-6500



Мощность лампы: 65 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 4712 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-8U E40 150Вт 6500К IEK

LLE10-40-150-6500



Мощность лампы: 150 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 12010 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-8U E40 200Вт 6500К IEK

LLE10-40-200-6500



Мощность лампы: 200 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 16431 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-8U E40 250Вт 6500К IEK

LLE10-40-250-6500



Мощность лампы: 250 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 20905 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-С свеча E14 9Вт 2700К IEK

LLE60-14-009-2700



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 344 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-С свеча E14 9Вт 4000К (ПРОМОПАК 6шт) IEK

LLE60-14-009-4000-S6



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 344 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-С свеча E27 11Вт 2700К IEK

LLE60-27-011-2700



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-С свеча E27 11Вт 4200К IEK

LLE60-27-011-4200



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-СВ свеча E14 9Вт 4000К (ПРОМОПАК 6шт) IEK

LLE61-14-009-4000-S6



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 344 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 11Вт 2700К T2 IEK

LLE25-14-011-2700-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 11Вт 4000К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE25-14-011-4000-T2-S3



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 514 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 11Вт 4000К T2 IEK

LLE25-14-011-4000-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 11Вт 6500К T2 IEK

LLE25-14-011-6500-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 15Вт 2700К T2 IEK

LLE25-14-015-2700-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 15Вт 4000К T2 IEK

LLE25-14-015-4000-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 9Вт 2700К T2 IEK

LLE25-14-009-2700-T2



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E14 9Вт 4000К T2 IEK

LLE25-14-009-4000-T2



Мощность лампы: 9 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 100Вт 4000К IEK

LLE25-27-100-4000-T5



Мощность лампы: 100 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 7670 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 100Вт 6500К IEK

LLE25-27-100-6500-T5



Мощность лампы: 100 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 7670 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 11Вт 2700К T2 IEK

LLE25-27-011-2700-T2



Мощность лампы: 11 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 11Вт 4000К T2 IEK

LLE25-27-011-4000-T2



Мощность лампы: 11 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 15Вт 2700К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE25-27-015-2700-T2-S3



Мощность лампы: 15 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 15Вт 4000К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE25-27-015-4000-T2-S3



Мощность лампы: 15 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 20Вт 2700К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE25-27-020-2700-T2-S3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 20Вт 2700К T2 IEK

LLE25-27-020-2700-T2



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1080 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 20Вт 6500К T2 IEK

LLE25-27-020-6500-T2



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 23Вт 2700К T2 IEK

LLE25-27-023-2700-T2



Мощность лампы: 23 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1371 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 23Вт 4000К T2 IEK

LLE25-27-023-4000-T2



Мощность лампы: 23 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1371 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 30Вт 2700К IEK

LLE25-27-030-2700-T4



Мощность лампы: 30 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1900 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 30Вт 4000К (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE25-27-030-4000-T4-S3



Мощность лампы: 30 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1900 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 55Вт 4000К IEK

LLE25-27-55-4000



Мощность лампы: 55 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 3888 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 65Вт 4000К IEK

LLE25-27-65-4000



Мощность лампы: 65 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 4712 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E27 9Вт 4000К T2 IEK

LLE25-27-009-4000-T2



Мощность лампы: 9 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E40 125Вт 4000К IEK

LLE25-40-125-4000



Мощность лампы: 125 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 9375 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E40 125Вт 6500К IEK

LLE25-40-125-6500



Мощность лампы: 125 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 9375 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E40 85Вт 4000К IEK

LLE25-40-85-4000



Мощность лампы: 85 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 6390 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS спираль E40 85Вт 6500К IEK

LLE25-40-85-6500



Мощность лампы: 85 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 6390 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-G шар E27 20Вт 2700К IEK

LLE70-27-020-2700



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-G шар E27 9Вт 4000К IEK

LLE70-27-009-4000



Мощность лампы: 9 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E14 11Вт 4200К T2 IEK

LLE20-14-011-4200-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E14 13Вт 2700К T3 IEK

LLE20-14-013-2700-T3



Мощность лампы: 13 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 650 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E14 15Вт 2700К T2 IEK

LLE20-14-015-2700-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E14 9Вт 2700К T2 IEK

LLE20-14-009-2700-T2



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E14 9Вт 2700К T3 IEK

LLE20-14-009-2700-T3



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 11Вт 2700К T2 IEK

LLE20-27-011-2700-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 11Вт 4000К T2 IEK

LLE20-27-011-4000-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 11Вт 6500К T2 IEK

LLE20-27-011-6500-T2



Мощность лампы: 11 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 532 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 15Вт 2700К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE20-27-015-2700-T2-S3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 15Вт 2700К T2 IEK

LLE20-27-015-2700-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 15Вт 4000К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE20-27-015-4000-T2-S3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 15Вт 4000К T2 IEK

LLE20-27-015-4000-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 835 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 15Вт 6500К T2 IEK

LLE20-27-015-6500-T2



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 20Вт 2700К T2 (ПРОМОПАК 3шт) IEK

LLE20-27-020-2700-T2-S3



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1152 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 20Вт 2700К T2 IEK

LLE20-27-020-2700-T2



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-230 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 20Вт 4000К T2 IEK

LLE20-27-020-4000-T2



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛ-S спираль E27 45Вт 4000К T4 IEK

LLE20-27-045-4000-T4



Мощность лампы: 45 Вт
Напряжение лампы: 200-230 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 3077 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-2U E27 15Вт 2700К IEK-eco

LLEP10-27-015-2700-T4



Мощность лампы: 15 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-2U E27 15Вт 4000К IEK-eco

LLEP10-27-015-4000-T4



Мощность лампы: 15 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 2700К IEK-eco

LLEP10-27-020-2700-T3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 585 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 4000К IEK-eco

LLEP10-27-020-4000-T3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 585 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-3U E27 20Вт 6500К IEK-eco

LLEP10-27-020-6500-T3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 2700К (ЖКХПАК 20шт) IEK-eco

LLEP25-27-015-2700-T3-S20



Мощность лампы: 15 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 2700К (ПРОМОПАК 3шт) IEK-eco

LLEP25-27-015-2700-T3-S3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 2700К IEK-eco

LLEP25-27-015-2700-T3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 4000К (ПРОМОПАК 3шт) IEK-eco

LLEP25-27-015-4000-T3-S3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 4000К IEK-eco

LLEP25-27-015-4000-T3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 450 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 15Вт 6500К IEK-eco

LLEP25-27-015-6500-T3



Мощность лампы: 15 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 800 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 2700К (ПРОМОПАК 3шт) IEK-eco

LLEP25-27-020-2700-T3-S3



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 585 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 2700К IEK-eco

LLEP25-27-020-2700-T3



Мощность лампы: 20 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 585 лм



Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 4000К (ЖКХПАК 20шт) IEK-eco

LLEP25-27-020-4000-T3-S20

Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 4000К (ПРОМОПАК 3шт) IEK-eco

LLEP25-27-020-4000-T3-S3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 585 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 4000К IEK-eco

LLEP25-27-020-4000-T3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 585 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 6500К (ЖКХПАК 20шт) IEK-eco

LLEP25-27-020-6500-T3-S20



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 20Вт 6500К IEK-eco

LLEP25-27-020-6500-T3



Мощность лампы: 20 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1155 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 30Вт 2700К IEK-eco

LLEP25-27-030-2700-T4



Мощность лампы: 30 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1150 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 30Вт 4000К (ПРОМОПАК 3шт) IEK-eco

LLEP25-27-030-4000-T4-S3



Мощность лампы: 30 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1900 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 30Вт 4000К IEK-eco

LLEP25-27-030-4000-T4



Мощность лампы: 30 Вт
Напряжение лампы: 200-240 В
Частота: 50 Гц

Световой поток: 1150 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-FS спираль E27 30Вт 6500К IEK-eco

LLEP25-27-030-6500-T4



Мощность лампы: 30 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 1900 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-С свеча E14 9Вт 2700К (ПРОМОПАК 6шт) IEK-eco

LLEP60-14-09-2700-S6



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-С свеча E14 9Вт 4000К IEK-eco

LLEP60-14-09-4000



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-PAR50 рефлектор E14 9Вт 2700К IEK-eco

LLEP50-14-09-2700



Мощность лампы: 9 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 405 лм

Лампа энергосберегающая КЭЛР-PAR50 рефлектор E14 9Вт 4000К IEK-eco

LLEP50-14-09-4000



Мощность лампы: 8 Вт

Напряжение лампы: 200-240 В

Частота: 50 Гц

Световой поток: 400 лм

Электропатроны, переходники

Кольцо к патрону E14 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

EKP20-01-02-K01



Тип компонента: Кольцо

Материал: Пластик

Цоколь - патрон лампы: E14

Цвет: Белый

Кольцо к патрону E14 пластик черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕКР20-02-02-K02



Тип компонента: Кольцо
Материал: Пластик
Цоколь - патрон лампы: E14
Цвет: Черный

Кольцо к патрону E27 бакелит черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕКР10-02-02-K02



Тип компонента: Кольцо
Материал: Бакелит
Цоколь - патрон лампы: E27
Цвет: Черный

Кольцо к патрону E27 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

ЕКР10-01-02-K01



Тип компонента: Кольцо
Материал: Пластик
Цоколь - патрон лампы: E27
Цвет: Белый

Патрон настенный угловой Пкб27-04-K31 карболитовый E27 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК13-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон настенный
Материал: Карболит
Цвет: Черный
Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон настенный угловой Пкб27-04-K31 карболитовый E27 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК13-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон настенный
Материал: Карболит
Цвет: Черный
Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Пкб14-04-K01 карболитовый E14 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК20-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Карболит
Цвет: Черный
Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Пкб14-04-K01 карболитовый E14 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК20-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной
Материал: Карболит
Цвет: Черный
Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Пкб27-04-K01 карболитовый E27 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК10-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Пкб27-04-K01 карболитовый E27 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК10-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Пкр14-04-K43 керамический E14 (400шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРС20-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Пкр14-04-K43 керамический E14 (индивидуальный пакет) IEK

ЕРС20-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Пкр27-04-K43 керамический E27 (200шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРС10-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Пкр27-04-K43 керамический E27 (индивидуальный пакет) IEK

ЕРС10-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Пкр40-16-K43 керамический E40 (100шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРС30-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E40

Патрон подвесной Пкр40-16-K43 керамический E40 (индивидуальный пакет) IEK

ЕРС30-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Керамика

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E40

Патрон подвесной Ппл14-02-K02 пластик E14 белый (50шт) (стикер на изделии) IEK

EPP20-02-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Ппл14-02-K02 пластик E14 белый (индивидуальный пакет) IEK

EPP20-02-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон подвесной Ппл27-04-K02 пластик E27 белый (50шт) (стикер на изделии) IEK

EPP10-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной Ппл27-04-K02 пластик E27 белый (индивидуальный пакет) IEK

EPP10-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной с шнуром Ппл27-04-K51 пластик E27 белый (50шт) (стикер на изделии) IEK

EPP14-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон подвесной с шнуром Ппл27-04-K52 пластик E27 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

EPP14-04-01-K02



Модель или исполнение: Патрон подвесной

Материал: Пластик

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон потолочный Пкб27-04-K21 карболитовый E27 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК12-04-01-K01



Модель или исполнение: Патрон потолочный

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон потолочный Пкб27-04-K21 карболитовый E27 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК12-04-02-K01



Модель или исполнение: Патрон потолочный

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон с кольцом Пкб14-04-K11 карболитовый E14 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК21-04-01-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон с кольцом Пкб14-04-K11 карболитовый E14 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК21-04-02-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон с кольцом Пкб27-04-K11 карболитовый E27 черный (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРК11-04-01-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон с кольцом Пкб27-04-K11 карболитовый E27 черный (индивидуальный пакет) IEK

ЕРК11-04-02-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Карболит

Цвет: Черный

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон с кольцом Ппл14-02-K12 пластик E14 белый (50шт) (стикер на изделии) IEK

ЕРР21-02-01-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон с кольцом Ппл14-02-K12 пластик E14 белый (индивидуальный пакет) IEK

ЕРР21-02-02-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14

Патрон с кольцом Ппл27-04-K12 пластик E27 белый (50шт) (стикер на изделии) IEK

EPP11-04-01-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Патрон с кольцом Ппл27-04-K12 пластик E27 белый (индивидуальный пакет) IEK

EPP11-04-02-K01



Модель или исполнение: Прочее

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27

Переходник E14-E27 ПР14-27-K02 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

EPR21-01-01-K01



Модель или исполнение: Патрон-переходник

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E14/E27

Переходник E27-E14 ПР27-14-K02 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

EPR12-01-01-K01



Модель или исполнение: Патрон-переходник

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27/E14

Переходник E27-E40 ПР27-40-K02 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

EPR13-01-01-K01



Модель или исполнение: Патрон-переходник

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E27/E40

Переходник E40-E27 ПР40-27-K02 пластик белый (индивидуальный пакет) IEK

EPR31-01-01-K01



Модель или исполнение: Патрон-переходник

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Цоколь - патрон лампы: E40-E27

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93