

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Коммунальное и бытовое освещение

Светильники светодиодные для ЖКХ



Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99.

Светильники НПП и НПО



Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений и для наружного освещения. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-5-99.

Светильники светодиодные линейные



Светильники светодиодные ДБО предназначены для общего и местного освещения внутри жилых помещений (кухонные зоны, мебельные ниши, шкафы), а также подсобных и общественных помещений (магазины, офисы и т.п.). Серия ДБО является светодиодным аналогом серии ЛПО. Полное соответствие стандартам и регламентам: требованиям Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС - 004 - 2011), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС - 020 - 2011), стандарту СТБ ИЕС 60598-1-2008 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".

Светильники ЛПО



Светильники предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, школы, гостиницы, рестораны); для местного освещения функциональных жилых зон (подсветка зеркал, картин, рабочих поверхностей на кухне). Светильники со степенью защиты IP44, IP54 для производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги; для наружного освещения. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Светильники декоративные накладные



Светильники предназначены для внутреннего декоративного освещения бытовых и общественных помещений (торговые центры, школы, гостиницы, рестораны). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Светильники светодиодные для ЖКХ

Светильник светодиодный ДПО 1001 8Вт 4000К IP54 с акустическим датчиком IEK

LDPO3-1001-008-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	8 Вт
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА:	Прочее
Режим аварийного освещения:	Не пригоден

Светильник светодиодный ДПО 1002 12Вт 4000К IP54 с акустическим датчиком IEK

LDPO3-1002-012-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА:	Прочее
Режим аварийного освещения:	Не пригоден

Светильник светодиодный ДПО 1801 12Вт 4500К IP54 круг пластик белый IEK

LDPO1-1801-12-1-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Световой поток:	810 лм

Светильник светодиодный ДПО 3021 8Вт 4500К IP54 овал пластик черный IEK

LDPO0-3021-8-4500-K01



Тип светильника:	Светильник пластиковый
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	8 Вт
Световой поток:	640 лм

Светильник светодиодный ДПО 3040 12Вт 4500К IP54 овал пластик белый IEK

LDPO0-3040-12-4500-K01



Тип светильника:	Светильник пластиковый
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Световой поток:	960 лм

Светильник светодиодный ДПО 3040Д 12Вт 4500К IP54 овал белый пластик с датчиком движения IEK

LDPO0-3040D-12-4500-K01



Тип светильника:	Светильник пластиковый
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Световой поток:	960 лм

Светильник светодиодный ДПО 4001 8Вт 4000К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4001-8-4000-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	8 Вт

Световой поток: 530 лм

Светильник светодиодный ДПО 4002 12Вт 4000К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4002-12-4000-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 12 Вт

Световой поток: 800 лм

Светильник светодиодный ДПО 4003 15Вт 4000К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4003-15-4000-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 15 Вт

Световой поток: 1000 лм

Светильник светодиодный ДПО 4004 18Вт 4000К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4004-18-4000-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный ДПО 4005 8Вт 6500К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4005-8-6500-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 8 Вт

Световой поток: 530 лм

Светильник светодиодный ДПО 4006 12Вт 6500К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4006-12-6500-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 12 Вт

Световой поток: 800 лм

Светильник светодиодный ДПО 4007 15Вт 6500К IP54 круг белый IEK

LDPO0-4007-15-6500-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 15 Вт

Световой поток: 1050 лм

Светильник светодиодный ДПО 4011 8Вт 4000К IP54 овал белый IEK

LDPO0-4011-8-4000-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 8 Вт

Световой поток: 530 лм

Светильник светодиодный ДПО 4012 12Вт 4000К IP54 овал белый IEK

LDPO0-4012-12-4000-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 12 Вт

Световой поток: 800 лм

Светильник светодиодный ДПО 4100Д 12Вт 4000К IP54 круг белый с инфракрасным датчиком движения IEK

LDPO0-4100D-12-4000-K01

НОВИНКА



Тип светильника: Светильник пластиковый
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 12 Вт
Световой поток: 800 лм

Светильник светодиодный ДПО 4200Д 12Вт 6500К IP54 круг белый с инфракрасным датчиком движения IEK

LDPO0-4200D-12-6500-K01

НОВИНКА



Тип светильника: Светильник пластиковый
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 12 Вт
Световой поток: 800 лм

Светильник светодиодный ДПО 5010 8Вт 4000К IP65 круг белый IEK

LDPO0-5010-08-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 8 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДПО 5011 8Вт 4000К IP65 круг черный IEK

LDPO0-5011-08-4000-K02

НОВИНКА

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 8 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДПО 5012Д 8Вт 4000К IP65 круг белый с датчиком движения IEK

LDPO1-5012D-08-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 8 Вт
Тип пускорегулирующего аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер
Режим аварийного освещения: Не пригоден

Светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт 4000К IP65 овал белый IEK

LDPO0-5020-08-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 8 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДПО 5030 12Вт 4000К IP65 круг белый IEK

LDPO0-5030-12-4000-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 12 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДПО 5032Д 12Вт 4000К IP65 круг белый с датчиком движения IEK

LDPO1-5032D-12-4000-K01



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора:	Светодиодный драйвер
Режим аварийного освещения:	Не пригоден

Светильник светодиодный ДПО 5040 12Вт 4000К IP65 овал белый IEK

LDPO0-5040-12-4000-K01



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Режим аварийного освещения:	Не пригоден
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник светодиодный ДПО 5041 12Вт 4000К IP65 овал черный IEK

LDPO0-5041-12-4000-K02



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Режим аварийного освещения:	Не пригоден
Номинальное напряжение:	230 В

Светильники НПП и НПО

Плафон для светильника НПО 3231Д IEK - прозрачный IEK

LNPP0D-PL-3231D

Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - квадраты IEK

LNPP0D-PL-3233D



Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - матовый IEK

LNPP0D-PL-3238D



Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - мелкая сетка IEK

LNPP0D-PL-3234D



Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - мелкая сетка1 IEK

LNPP0D-PL-3236D



Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - полосы IEK

LNPP0D-PL-3235D

Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПО 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 - точки IEK

LNPP0D-PL-3237D



Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПП 100Вт Круг IEK

LNPP0D-PL-1200

Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Плафон для светильника НПП 100Вт Овал IEK

LNPP0D-PL-1400

Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Овальная

Плафон для светильника НПП 60Вт Круг IEK

LNPP0D-PL-1100

Тип компонента:	Плафон/рассеиватель светильника
Материал:	Стекло
Вид плафона или рассеивателя:	Матовый (-ая)
Форма:	Круглый (-ая)

Светильник НПО3231Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3231D-2-025-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Лампа накаливания (общ. назначения)
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	25 Вт

Светильник НПО3233Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3233D-2-025-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Лампа накаливания (общ. назначения)
Количество ламп - источников света:	2

Мощность лампы: 25 Вт

Светильник НПО3234Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3234D-2-025-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Лампа накаливания (общ. назначения)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 25 Вт

Светильник НПО3235Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3235D-2-025-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Лампа накаливания (общ. назначения)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 25 Вт

Светильник НПО3236Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3236D-2-025-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Лампа накаливания (общ. назначения)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 25 Вт

Светильник НПО3237Д 2x25 с датчиком движения белый IEK

LNPO0-3237D-2-025-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Лампа накаливания (общ. назначения)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 25 Вт

Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1101-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1101-1-100-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1102 круг с решеткой 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1102-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1102 круг с решеткой 100Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1102-1-100-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1104 круг солнце 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1104-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1106 круг сетка 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1106-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1107 круг ресничка 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1107-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1201 овал 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1201-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1201 овал 100Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1201-1-100-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1202 овал с решеткой 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1202-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1202 овал с решеткой 100Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1202-1-100-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1207 овал ресничка 100Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1207-1-100-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 100 Вт

Светильник НПП1301 круг 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1301-1-060-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1301 круг 60Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1301-1-060-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1302 круг с решеткой 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1302-1-060-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1302 круг с решеткой 60Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1302-1-060-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1307 круг ресничка 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1307-1-060-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1401 овал 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1401-1-060-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1401 овал 60Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1401-1-060-K02



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Прочее

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 60 Вт

Светильник НПП1402 овал с решеткой 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1402-1-060-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильник НПП1402 овал с решеткой 60Вт IP54 черный IEK

LNPP0-1402-1-060-K02



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильник НПП1407 овал ресничка 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-1407-1-060-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильник НПП2501 ресничка 60Вт IP54 белый IEK

LNPP0-2501-1-060-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильник НПП3006 серый 60Вт IP54 IEK

LNPP0-3006-1-060-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильник НПП9101 шар 60Вт IP33 белый IEK

LNPP0-9101-1-060-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Прочее
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	60 Вт

Светильники светодиодные линейные

Источник питания ИПСН-20-24 20Вт 24В для светильника ДПБ-600 IEK

LDDB01D-PSPC-20



Тип питающего напряжения:	Переменный (AC)
Макс выход ток 1:	0.83 А
Степень защиты - IP:	IP20
x0031-я ступень выход напряжения постоян тока:	24 В

Светильник ДПБ-600 со светодиодными модулями 2x5Вт 24В IEK

LDPB01-600-2-5-K03



Тип светильника:	Светильник без рассеивателя и отражателя
------------------	--

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 5 Вт

Световой поток: 340 лм

Светильник ДПБ-900 со светодиодными модулями 2x5Вт 24В IEK

LDPBO2-900-2-5-K03



Тип светильника: Светильник без рассеивателя и отражателя

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 5 Вт

Световой поток: 340 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 1007 12Вт алюминий IEK

LDBO0-1007-0-12-K03



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 12 Вт

Световой поток: 1050 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000К IP20 311мм

пластик IEK

LDBO0-3001-4-4000-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 4 Вт

Световой поток: 400 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 3002 7Вт 4000К IP20 572мм

пластик IEK

LDBO0-3002-7-4000-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 7 Вт

Световой поток: 660 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 3003 10Вт 4000К IP20 872мм

пластик IEK

LDBO0-3003-10-4000-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 11 Вт

Световой поток: 950 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 3004 14Вт 4000К IP20 1172мм

пластик IEK

LDBO0-3004-14-4000-K01



Тип светильника: Светильник пластиковый

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 14 Вт

Световой поток: 1300 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4001 18Вт 4000К IP20 600мм опал

IEK

LDBO0-4001-18-4000-K01

НОВИНКА



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4002 36Вт 4000К IP20 1200мм опал IEK

LDBO0-4002-36-4000-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2600 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4003 18Вт 6500К IP20 600мм опал IEK

LDBO0-4003-18-6500-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4004 36Вт 6500К IP20 1200мм опал IEK

LDBO0-4004-36-6500-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2600 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4011 18Вт 4000К IP20 600мм призма IEK

LDBO0-4011-18-4000-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1500 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4012 36Вт 4000К IP20 1200мм призма IEK

LDBO0-4012-36-4000-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 3200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4013 18Вт 6500К IP20 600мм призма IEK

LDBO0-4013-18-6500-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1500 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 4014 36Вт 6500К IP20 1200мм призма IEK

LDBO0-4014-36-6500-K01

НОВИНКА

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 3200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5001 18Вт 4000К IP20 600мм металл IEK

LDBO0-5001-18-4000-K02

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5002 36Вт 4000К IP20 1200мм металл IEK

LDBO0-5002-36-4000-K02

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2400 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5003 18Вт 4000К IP20 600мм алюминий IEK

LDBO0-5003-18-4000-K03

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5004 36Вт 4000К IP20 1200мм алюминий IEK

LDBO0-5004-36-4000-K03

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2400 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5005 18Вт 6500К IP20 600мм металл IEK

LDBO0-5005-18-6500-K02

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5006 36Вт 6500К IP20 1200мм металл IEK

LDBO0-5006-36-6500-K02

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2400 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5007 18Вт 6500К IP20 600мм алюминий IEK

LDBO0-5007-18-6500-K03

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 18 Вт

Световой поток: 1200 лм

Светильник светодиодный линейный ДБО 5008 36Вт 6500К IP20 1200мм алюминий IEK

LDBO0-5008-36-6500-K03

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 36 Вт

Световой поток: 2400 лм

Светильники ЛПО

Светильник ЛПО2001 13Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2001-1-13-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 13 Вт

Светильник ЛПО2001 21Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2001-1-21-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 21 Вт

Светильник ЛПО2001 28Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2001-1-28-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 28 Вт

Светильник ЛПО2001 6Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2001-1-06-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 6 Вт

Светильник ЛПО2001 8Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2001-1-08-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 8 Вт

Светильник ЛПО2004А-1 12Вт 230В Т4/G5 IEK

LLPO0-2004A1-1-12-K01

Тип светильника: Светильник без рассеивателя и отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 12 Вт

Светильник ЛПО2004А-1 16Вт 230В Т4/G5 IEK

LLPO0-2004A1-1-16-K01

Тип светильника: Светильник без рассеивателя и

отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 16 Вт

Светильник ЛПО2004А-1 20Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004A1-1-20-K01

Тип светильника: Светильник без рассеивателя и отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 20 Вт

Светильник ЛПО2004А-1 30Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004A1-1-30-K01

Тип светильника: Светильник без рассеивателя и отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 30 Вт

Светильник ЛПО2004А-1 8Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004A1-1-08-K01

Тип светильника: Светильник без рассеивателя и отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 8 Вт

Светильник ЛПО2004В 16Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004B-1-16-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 16 Вт

Светильник ЛПО2004В 20Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004B-1-20-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 20 Вт

Светильник ЛПО2004В 24Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004B-1-24-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 24 Вт

Светильник ЛПО2004В 30Вт 230В Т4/Г5 IEK

LLPO0-2004B-1-30-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 30 Вт

Светильник ЛПО2004В 6Вт 230В Т4/G5 IEK

LLPO0-2004В-1-06-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 6 Вт

Светильник ЛПО2004В 8Вт 230В Т4/G5 IEK

LLPO0-2004В-1-08-K01

Тип светильника: Светильник с рассеивателем без отражателя

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=12 мм (T4)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 8 Вт

Светильник ЛПО2010 13Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2010-1-13-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 13 Вт

Светильник ЛПО2018В 13Вт 230В Т5/G5 IEK

LLPO0-2018В-1-13-K03

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=16 мм (T5)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 13 Вт

Светильник ЛПО3011 10Вт 230В Т8/G13 IEK

LLPO0-3011-1-10-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 10 Вт

Светильник ЛПО3011 18Вт 230В Т8/G13 IEK

LLPO0-3011-1-18-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 18 Вт

Светильник ЛПО3011 30Вт 230В Т8/G13 IEK

LLPO0-3011-1-30-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 30 Вт

Светильник ЛПО3011 36Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3011-1-36-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	36 Вт

Светильник ЛПО3016 15Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3016-1-15-K01



Тип светильника:	Светильник без рассеивателя и отражателя
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	15 Вт

Светильник ЛПО3016 18Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3016-1-18-K01



Тип светильника:	Светильник без рассеивателя и отражателя
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник ЛПО3016 30Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3016-1-30-K01



Тип светильника:	Светильник без рассеивателя и отражателя
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	30 Вт

Светильник ЛПО3016 36Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3016-1-36-K01



Тип светильника:	Светильник без рассеивателя и отражателя
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	36 Вт

Светильник ЛПО3017 2x18Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3017-2-18-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник ЛПО3017 2x30Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3017-2-30-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	30 Вт

Светильник ЛПО3017 2x36Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3017-2-36-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
------------------	-------------------------------------

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)
Количество ламп - источников света: 2
Мощность лампы: 36 Вт

Светильник ЛПО3017 М/решетка 2x18Вт 230В Т8/G13 без ламп ИЕК

LLPO3-3017-2-18-K01

Тип светильника: Светильник растровый (с экран. решеткой)

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 18 Вт

Светильник ЛПО3017 решетка 2x18Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO1-3017-2-18-K01

Тип светильника: Светильник растровый (с экран. решеткой)

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 18 Вт

Светильник ЛПО3017 решетка 2x30Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO1-3017-2-30-K01

Тип светильника: Светильник растровый (с экран. решеткой)

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 30 Вт

Светильник ЛПО3017 решетка 2x36Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO1-3017-2-36-K01

Тип светильника: Светильник растровый (с экран. решеткой)

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 36 Вт

Светильник ЛПО3018 15Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3018-1-15-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 15 Вт

Светильник ЛПО3018 18Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3018-1-18-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 18 Вт

Светильник ЛПО3018 36Вт 230В Т8/G13 ИЕК

LLPO0-3018-1-36-K01

Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (Т8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 36 Вт

Светильник ЛПО3019 2x9Вт 230В G23 IP44 IEK

LLPO0-3019-2-09-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 9 Вт

Светильник ЛПО3020 18Вт 230В T8/G13 IEK

LLPO0-3020-1-18-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 18 Вт

Светильник ЛПО3020 36 Вт 230В T8/G13 IEK

LLPO0-3020-1-36-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 36 Вт

Светильник ЛПО3024 1x9Вт 230В G23 IP20 IEK

LLPO0-3024-1-9-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 9 Вт

Светильник ЛПО3025 2x9Вт 230В G23 IP20 IEK

LLPO0-3025-2-9-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 9 Вт

Светильник ЛПО3026 1x9Вт 230В G23 IP20 IEK

LLPO0-3026-1-9-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Количество ламп - источников света: 1

Мощность лампы: 9 Вт

Светильник ЛПО3041 2x9Вт 230В G23 IP44 IEK

LLPO0-3041-2-09-K01



Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем

Тип лампы: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Количество ламп - источников света: 2

Мощность лампы: 9 Вт

Светильник ЛПО3051 2x9Вт 230В G23 IP54 IEK

LLPO0-3051-2-9-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	9 Вт

Светильник ЛПО3052 2x9Вт 230В G23 IP54 IEK

LLPO0-3052-2-9-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	9 Вт

Светильник ЛПО3053 1x9Вт 230В G23 IP54 IEK

LLPO0-3053-1-9-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	9 Вт

Светильники декоративные накладные

Светильник светодиодный ДПБ 1001 12Вт IP20 4000К круг белый IEK

LDPB0-1001-12-4000-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	12 Вт
Световой поток:	720 лм

Светильник светодиодный ДПБ 1002 18Вт IP20 4000К круг белый IEK

LDPB0-1002-18-4000-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	18 Вт
Световой поток:	1080 лм

Светильник светодиодный ДПБ 1003 24Вт IP20 4000К круг белый IEK

LDPB0-1003-24-4000-K01



Тип светильника:	Светильник с плафоном/рассеивателем
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	24 Вт
Световой поток:	1440 лм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93