

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Промышленное освещение

Светильники пылевлагозащищенные ДСП



Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады; - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.

Светильники пылевлагозащищенные ЛСП



Светильники предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечных, теплиц, цехов предприятий, гаражей, подвалов, и т.п.) Для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.

Светильники для высоких пролетов



Светильники предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных площадей, гипермаркетов. Являются оптимальной заменой светильников с лампами типа ДРЛ, ДНаТ, МГЛ.

Светильники пылевлагозащищенные ДСП

Светильник ДСП 2101 под светодиодную лампу 1xT8 600мм IP65 IEK

LDSP0-2101-1X060-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиодная лампа T8
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник ДСП 2102 под светодиодную лампу 2xT8 600мм IP65 IEK

LDSP0-2101-2X060-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиодная лампа T8
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник ДСП 2201 под светодиодную лампу 1xT8 1200мм IP65 IEK

LDSP0-2201-1X120-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиодная лампа T8
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник ДСП 2202 под светодиодную лампу 2xT8 1200мм IP65 IEK

LDSP0-2202-2X120-K01

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиодная лампа T8
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник светодиодный ДСП 1302Д 20Вт IP54 серый (аналог ЛСП-2x18Вт) IEK

LDSP1-1302D-20-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	20 Вт
Режим аварийного освещения:	Не пригоден
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник светодиодный ДСП 1304 18Вт 4500К IP65 600мм серый пластик IEK

LDSP0-1304-18-4500-K01



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	18 Вт
Режим аварийного освещения:	Не пригоден
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник светодиодный ДСП 1304Д 18Вт 4500К IP65 600мм серый пластик IEK

LDSP2-1304D-18-4500-K03

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Количество ламп - источников света:	90
Мощность лампы:	18 Вт
Номинальное напряжение:	230 В

Светильник светодиодный ДСП 1305 18Вт 6500К IP65 600мм серый пластик IEK

LDSP0-1305-18-6500-K01



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
------------	---------------------------------

Мощность лампы: 18 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1305Д 18Вт 6500К IP65 600мм серый пластик
IEK

LDSP2-1305D-18-6500-K03

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Количество ламп - источников света: 90
Мощность лампы: 18 Вт
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1306 36Вт 4500К IP65 1200мм серый пластик
IEK

LDSP0-1306-36-4500-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 36 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик
IEK

LDSP0-1307-36-6500-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 36 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1308 18Вт 4000К IP65 700мм белый пластик
IEK

LDSP0-1308-18-4000-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 18 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1309 18Вт 6500К IP65 700мм белый пластик
IEK

LDSP0-1309-18-6500-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 18 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1310 36Вт 4000К IP65 1230мм белый пластик
IEK

LDSP0-1310-36-4000-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 36 Вт
Режим аварийного освещения: Не пригоден
Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1311 36Вт 6500К IP65 1230мм белый пластик
IEK

LDSP0-1311-36-6500-K01



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 36 Вт

Режим аварийного освещения: Не пригоден

Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1312 48Вт 4000К IP65 белый пластик IEK
LDSP0-1312-48-4000-K01

НОВИНКА

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 48 Вт

Режим аварийного освещения: Не пригоден

Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1313 48Вт 6500К IP65 белый пластик IEK
LDSP0-1313-48-6500-K01

НОВИНКА

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 48 Вт

Режим аварийного освещения: Не пригоден

Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1401 40Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х36Вт) IEK
LDSP2-1401-40-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 40 Вт

Режим аварийного освещения: Не пригоден

Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1403 70Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х58Вт) IEK
LDSP2-1403-72-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 70 Вт

Режим аварийного освещения: Не пригоден

Номинальное напряжение: 230 В

Светильник светодиодный ДСП 1421 20Вт 6500К IP65 600мм IEK
LDSP0-1421-20-6500-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер

Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее

Светильник светодиодный ДСП 1422 40Вт 6500К IP65 1200мм IEK
LDSP0-1422-40-6500-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 40 Вт

Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер

Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее

Светильник светодиодный ДСП 1423 50Вт 6500К IP65 1500мм IEK
LDSP0-1423-50-6500-K01

НОВИНКА



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 50 Вт

Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: Светодиодный драйвер

Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее

Светильники пылевлагозащищенные ЛСП

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3901 ABS/PS 1x18Вт IP65 IEK

LLSP2-3901-1-18-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3901А ABS/PS 2x18Вт IP65 IEK

LLSP2-3901A-2-18-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3902 ABS/PS 1x36Вт IP65 IEK

LLSP2-3902-1-36-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	36 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3902А ABS/PS 2x36Вт IP65 IEK

LLSP2-3902A-2-36-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	36 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3907 ЭПРА 1x18Вт IP65 IEK

LLSP3-3907-1-18-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3907А ЭПРА 2x18Вт IP65 IEK

LLSP3-3907A-2-18-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	18 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3908 ЭПРА 1x36Вт IP65 IEK

LLSP3-3908-1-36-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	1
Мощность лампы:	36 Вт

Светильник пылевлагозащищенный ЛСП3908А ЭПРА 2x36Вт IP65 IEK

LLSP3-3908A-2-36-K03



Тип лампы:	Люминесцентная лампа D=26 мм (T8)
------------	-----------------------------------

Цоколь - патрон лампы:	G13
Количество ламп - источников света:	2
Мощность лампы:	36 Вт

Светильники для высоких пролетов

Комплект индукционный КФСП 4001И 200Вт Е40 ИЕК

LMSP1-4001IK-1-200-E40



Тип компонента:	Прочее
Совместимость:	Светильники серии ГСП, ЖСП, РСП, ФСП, НСП
Материал:	Прочее

Светильник индукционный ФСП4001И 200Вт ИЕК

LMSP0-4001I-1-200-K03



Тип лампы:	Индукционная лампа
Мощность лампы:	200 Вт
Количество ламп - источников света:	1
Световой поток:	16000 лм

Светильник индукционный ФСП4002И 300Вт ИЕК

LMSP0-4002I-1-300-K03



Тип лампы:	Индукционная лампа
Мощность лампы:	300 Вт
Количество ламп - источников света:	1
Световой поток:	24000 лм

Светильник светодиодный ДСП 3006 PRO 100Вт 120гр 6500K IP65 алюминий ИЕК

LDSP0-3006-100-120-K23

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	100 Вт
Световой поток:	14000 лм
Цветовая температура:	6500 К

Светильник светодиодный ДСП 3009 PRO 150Вт 120гр 6500K IP65 алюминий ИЕК

LDSP0-3009-150-120-K23

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	150 Вт
Световой поток:	21000 лм
Цветовая температура:	6500 К

Светильник светодиодный ДСП 3012 PRO 200Вт 120гр 6500K IP65 алюминий ИЕК

LDSP0-3012-200-120-K23

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	200 Вт
Световой поток:	28000 лм
Цветовая температура:	6500 К

Светильник светодиодный ДСП 3015 PRO 250Вт 120гр 6500K IP65 алюминий ИЕК

LDSP0-3015-250-120-K23

НОВИНКА



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	250 Вт

Световой поток: 35000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Светильник светодиодный ДСП 4001 100Вт 4000К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4001-100-40-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 100 Вт

Световой поток: 10000 лм

Цветовая температура: 4000 К

Светильник светодиодный ДСП 4002 100Вт 6500К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4002-100-65-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 100 Вт

Световой поток: 10000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Светильник светодиодный ДСП 4003 150Вт 4000К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4003-150-40-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 150 Вт

Световой поток: 15000 лм

Цветовая температура: 4000 К

Светильник светодиодный ДСП 4004 150Вт 6500К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4004-150-65-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 150 Вт

Световой поток: 15000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Светильник светодиодный ДСП 4005 200Вт 4000К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4005-200-40-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 200 Вт

Световой поток: 20000 лм

Цветовая температура: 4000 К

Светильник светодиодный ДСП 4006 200Вт 6500К IP65 алюминий IEK

LDSP0-4006-200-65-K23



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 200 Вт

Световой поток: 20000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93