

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Уличное и архитектурное освещение

Прожекторы светодиодные СДО



Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокоомощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP 65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP44). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.

Прожекторы ИО и ГО



Прожекторы галогенные ИО и металлогалогенные ГО предназначены для наружного освещения пространства (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов ищитов, фасадов зданий и т.п.), а также для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, и т.п.) в условиях конвекции воздуха.

Светильники светодиодные консольные ДКУ



Светодиодные уличные светильники для установки на консоль ДКУ являются энергоэффективной заменой традиционных газоразрядных светильников ЖКУ, РКУ и прочих. Предназначены для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придворовых территорий, детских площадок, автостоянок, площадей, железнодорожных платформ и других объектов.

Пржекторы светодиодные СДО

Пржектор светодиодный СДО 01-10 чип IP65 серый IEK

LPDO101-10-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	10 Вт
Световой поток:	600 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 01-10Д (детектор) чип IP44 серый IEK

LPDO102-10-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	10 Вт
Световой поток:	600 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 01-50 чип IP65 серый IEK

LPDO101-50-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	50 Вт
Световой поток:	3000 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 03-50 чип IP65 серый IEK

LPDO301-50-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	50 Вт
Световой поток:	3000 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 04-100 SMD IP65 серый IEK

LPDO401-100-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	100 Вт
Световой поток:	7600 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 04-150 SMD IP65 серый IEK

LPDO401-150-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	150 Вт
Световой поток:	12750 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 04-200 SMD IP65 серый IEK

LPDO401-200-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы:	200 Вт
Световой поток:	16500 лм
Цветовая температура:	6500 К

Пржектор светодиодный СДО 05-10 SMD IP65 серый IEK

LPDO501-10-K03



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
------------	---------------------------------

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 05-10Д (детектор) SMD IP44 серый ИЕК

LPDO502-10-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 05-20 SMD IP65 серый ИЕК

LPDO501-20-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 05-20Д (детектор) SMD IP44 серый ИЕК

LPDO502-20-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 05-30 SMD IP65 серый ИЕК

LPDO501-30-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2400 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 05-30Д (детектор) SMD IP44 серый ИЕК

LPDO502-30-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2400 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000К черный ИЕК

LPDO601-10-40-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Цветовая температура: 4000 К

Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 6500К черный ИЕК

LPDO601-10-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-100 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-100-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 100 Вт

Световой поток: 8000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-150 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-150-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 150 Вт

Световой поток: 13500 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-20 IP65 4000К черный IEK

LPDO601-20-40-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 4000 К

Прожектор светодиодный СДО 06-20 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-20-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)


Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-200 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-200-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 200 Вт

Световой поток: 18000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-20Д с датчиком движения IP54 6500К черный IEK

LPDO602-20-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-30 IP65 4000К черный IEK

LPDO601-30-40-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2400 лм

Цветовая температура: 4000 К

Прожектор светодиодный СДО 06-30 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-30-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2400 лм

Цветовая температура: 6500 К

**Прожектор светодиодный СДО 06-30Д с датчиком движения IP54 6500К
черный IEK**

LPDO602-30-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2400 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-50 IP65 4000К черный IEK

LPDO601-50-40-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 50 Вт

Световой поток: 4000 лм

Цветовая температура: 4000 К

Прожектор светодиодный СДО 06-50 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-50-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 50 Вт

Световой поток: 4000 лм

Цветовая температура: 6500 К

**Прожектор светодиодный СДО 06-50Д с датчиком движения IP54 6500К
черный IEK**

LPDO602-50-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 50 Вт

Световой поток: 4000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 6500К черный IEK

LPDO601-70-65-K02



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 70 Вт

Световой поток: 5600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-10 IP65 серый IEK

LPDO701-10-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 900 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-100 IP65 серый IEK

LPDO701-100-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 100 Вт

Световой поток: 9000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-10Д с датчиком движения IP44 серый IEK

LPDO702-10-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-150 IP65 серый IEK

LPDO701-150-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 150 Вт

Световой поток: 12700 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-20 IP65 серый IEK

LPDO701-20-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1800 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-200 IP65 серый IEK

LPDO701-200-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 200 Вт

Световой поток: 17000 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-20Д с датчиком движения IP44 серый IEK

LPDO702-20-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 20 Вт

Световой поток: 1600 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-30 IP65 серый IEK

LPDO701-30-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2700 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-30Д с датчиком движения IP44 серый IEK

LPDO702-30-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 30 Вт

Световой поток: 2500 лм

Цветовая температура: 6500 К

Прожектор светодиодный СДО 07-50 IP65 серый IEK

LPDO701-50-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 50 Вт

Световой поток: 4500 лм

Цветовая температура: 6500 К

Пржектор светодиодный СДО 07-70 IP65 серый IEK

LPDO701-70-K03



Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)

Мощность лампы: 70 Вт

Световой поток: 6300 лм

Цветовая температура: 6500 К

Пржекторы ИО и ГО

Пржектор галогенный ИО1000 IP54 белый IEK

LPI01-1-1000-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 1000 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Пржектор галогенный ИО1000 IP54 черный IEK

LPI01-1-1000-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 1000 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Пржектор галогенный ИО150 IP54 белый IEK

LPI01-1-0150-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Пржектор галогенный ИО150 IP54 черный IEK

LPI01-1-0150-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Пржектор галогенный ИО1500 IP54 белый IEK

LPI01-1-1500-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 1500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Пржектор галогенный ИО1500 IP54 черный IEK

LPI01-1-1500-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 1500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО150Д (детектор) IP54 белый ИЕК

LPI02-1-0150-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО150Д (детектор) IP54 черный ИЕК

LPI02-1-0150-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО150П (переноска) IP54 черный ИЕК

LPI03-1-0150-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 150 Вт

Цоколь - патрон лампы: R7s

Количество ламп - источников света: 1

Прожектор галогенный ИО300К IP33 белый ИЕК

LPI05-1-0300-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 300 Вт

Угол светового излучения: Узкий луч

Светораспределение: Асимметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО300К IP33 черный ИЕК

LPI05-1-0300-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 300 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО500 IP54 белый ИЕК

LPI01-1-0500-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО500 IP54 черный ИЕК

LPI01-1-0500-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО500Д (детектор) IP54 белый ИЕК

LPI02-1-0500-K01



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО500Д (детектор) IP54 черный IEK

LPI02-1-0500-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 500 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор галогенный ИО500П (переноска) IP54 черный IEK

LPI03-1-0500-K02



Тип лампы: Галогенная лампа сетевого напряжения

Мощность лампы: 500 Вт

Цоколь - патрон лампы: R7s

Количество ламп - источников света: 1

Прожектор металлогалогенный ГО01-150-02 асимметричный 150Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO01-150-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Узкий луч

Светораспределение: Асимметричный (-ое)

Прожектор металлогалогенный ГО01-70-02 асимметричный 70Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO01-70-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)

Мощность лампы: 70 Вт

Угол светового излучения: Узкий луч

Светораспределение: Асимметричный (-ое)

Прожектор металлогалогенный ГО02-150-01 симметричный 150Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO02-150-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор металлогалогенный ГО02-150-02 асимметричный 150Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO02-150-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)

Мощность лампы: 150 Вт

Угол светового излучения: Узкий луч

Светораспределение: Асимметричный (-ое)

Прожектор металлогалогенный ГО02-70-01 симметричный 70Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO02-70-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)

Мощность лампы: 70 Вт

Угол светового излучения: Широкий световой пучок

Светораспределение: Симметричный (-ое)

Прожектор металлогалогенный ГО02-70-02 асимметричный 70Вт Rx7s IP65 серый IEK

LRHO02-70-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 70 Вт
Угол светового излучения: Узкий луч
Светораспределение: Асимметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО03-250-01 симметричный 250Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO03-250-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 250 Вт
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО03-250-02 асимметричный 250Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO03-250-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 250 Вт
Угол светового излучения: Узкий луч
Светораспределение: Асимметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО03-400-01 симметричный 400Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO03-400-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 400 Вт
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО03-400-02 асимметричный 400Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO03-400-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 400 Вт
Угол светового излучения: Узкий луч
Светораспределение: Асимметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО04-250-01 симметричный 250Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO04-250-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 250 Вт
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-оe)

Прожектор металлогалогенный ГО04-250-02 асимметричный 250Вт E40 IP65 серый IEK

LRHO04-250-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 250 Вт
Угол светового излучения: Узкий луч
Светораспределение: Асимметричный (-оe)

**Прожектор металлогалогенный ГО04-400-01 симметричный 400Вт E40 IP65
серый IEK**

LRHO04-400-01-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 400 Вт
Угол светового излучения: Широкий световой пучок
Светораспределение: Симметричный (-ое)

**Прожектор металлогалогенный ГО04-400-02 асимметричный 400Вт E40 IP65
серый IEK**

LRHO04-400-02-K03



Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ)
Мощность лампы: 400 Вт
Угол светового излучения: Узкий луч
Светораспределение: Асимметричный (-ое)

Светильники светодиодные консольные ДКУ

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 серый IEK

LDKU0-1002-100-5000-K03

НОВИНКА



Тип монтажа: Консольный
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Материал корпуса: Алюминий

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-150Д 5000К IP65 серый IEK

LDKU0-1002-150-5000-K03

НОВИНКА



Тип монтажа: Консольный
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Материал корпуса: Алюминий

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-30Д 5000К IP65 серый IEK

LDKU0-1002-030-5000-K03

НОВИНКА



Тип монтажа: Консольный
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Материал корпуса: Алюминий

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 серый IEK

LDKU0-1002-050-5000-K03

НОВИНКА



Тип монтажа: Консольный
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: Прочее
Материал корпуса: Алюминий

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93